

Знакомьтесь: «Гнёзда птиц»

Фёдорова Наталья Анатольевна
учитель начальных классов
ГБОУ СОШ № 212
Санкт - Петербурга




ВЕРТИШЕЙК

Перелётная насекомоядная птица. Вертишейка – близкая родня дятлов. Селится охотнее всего в смешанных и лиственных лесах с обилием осин, лип или берез, там, где часто встречаются дупла.

Занимает дупла дятлов, прогнившие ходы в толстых горизонтальных сучьях и иные пустоты. Иногда выдалбливает дупла и сама, чаще в мягких осинах. Вертишейка — дуплогнездник. Подстилки в дупле не бывает, кроме кусочков гнилой древесины. Кладка из 6-12 матово-белых яиц.

Голос громкое “кяй-кяй-кяй”.




ВОРО

Осёдлая птица, хищник. Примерно в полтора раза больше вороны полностью черный с синеватым металлическим отливом. Клюв очень мощный. Хвост клиновидный (в отличие от ворон и грача).

Голос громкое трубное гортанное ” крук”, разнообразное карканье, барабанные дробы.

Гнездится в лесах разнообразного типа. Гнездо обычно помещает на высокоствольных деревьях в развилке ствола и редко на большой боковой ветви на высоте 4-25 м от земли. Гнездо сложено из толстых прутьев с подстилкой из шерсти и конского волоса. Диаметр гнезда 60-110 см. Кладка из 3-7, чаще 4-6 яиц голубовато-зеленого цвета с серовато-зелеными и бурыми крапинками.




черной головой, крыльями и хвостом.

Голос хриплое “карр” и другие звуки.

Гнезда чаще встречаются на хвойных деревьях, реже на лиственных, не очень высоко от земли. Гнездо строит из сухих сучьев, уложенных в развилке крупных ветвей дерева. Внутри выстлано шерстью, тряпками, перьями и т. д. Гнездо в виде компактной кучи имеет толстое основание, низкие края. Верхняя часть — из более тонких веточек. Гнездо небольшое, если учитывать размер птицы, когда она сидит на гнезде, ее хорошо видно. Гнездо птицы занимают в течение ряда лет, но, каждый раз подновляя его, постепенно увеличивают размеры. Кладка чаще из 4-5 бледно-зеленых яиц с буроватыми пятнышками и точками.


СЕРАЯ



ВЫПЬ ИЛИ ВОДЯНОЙ

ВЫПЬ
Перелётная, питается животной пищей. Крупная, около 0,5 м в высоту, выглядит очень “сутулой”, плотного сложения цапля со сравнительно короткими ногами, большой головой, длинным тяжелым клювом и толстой шеей.

Песня — гулкий отрывистый рёв. Она селится у стоячих — озёр и болот, богато поросших тростником и камышом. На мелких водоемах выпь строит гнезда на выступающих из воды кочках в зарослях тростника, камыша или в редком кустарнике. Гнездо строит из стеблей и листьев надводных растений. Гнездо представляет собой небрежную постройку. Кладка из 3-5, изредка 8 глинисто-серых яиц, без рисунка.



ГАЛКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


Кочующая птица, питается растительной и животной пищей. Размером примерно с **голубя** (33 см), черная с серыми шей и верхом головы.

Звонкое “кау” или “кья”.

Гнездится небольшими колониями: от 2-3 до нескольких десятков пар.

Гнезда устраивает под карнизами домов, в печных трубах и других пустотах. Гнездо сооружает из тонких прутьев. Иногда для прочности укрепляет стенки конским навозом. Внутри выстилает его шерстью, войлоком, тряпками, бумагой и растительной ветошью.

Кладка из 3-7 голубовато-зеленых яиц с зеленовато-бурыми пятнами.



ворон

серая ворона

голуби

сорока

сойка

галка


ГЛУХАРЬ



Оседлая растительная птица. Пение состоит из "щелканья" - "тэкэ, тэкэ, тэкэ..." и "точения" - "ди-дзи-дз-дзи-дзие...". Гнездится как в хвойных, так и в смешанных лесах.


Гнездо располагается на земле. Оно представляет собой небольшое углубление в почве, скудно выстланное отдельными стебельками и ветками или вовсе без них. Диаметр гнезда превышает 25 см. Кладка чаще всего из 6-8 яиц желтовато-белого цвета с бурыми пестринами. По размерам яйца глухарей сходны с куриными.

Зиму стаи глухарей проводят в тех местах, где для них много корма. Всю холодную половину года они питаются сосновой или кедровой хвоей, охотно заглатывают также зеленые шишечки кедра, ягоды можжевельника и рябины. Ночуют глухари или в кронах густых деревьев (елей, кедров, пихт), или, если выпал глубокий и мягкий снег, закапываются в него, подобно тетеревам.



ГРАЧ



Перелётная птица, питается животной и растительной пищей. Тело 46 см в длину, черное, с синим металлическим блеском. Клюв более тонкий, чем у **вороны**, и у взрослых птиц с основанием и белой кожей вокруг клюва. Голос хриплое “краа”. Грачи гнездятся колониями численностью от нескольких гнезд до нескольких десятков и даже сотен гнезд в каждой. Гнезда располагают близко друг к другу, иногда до нескольких десятков на одном дереве. Гнездовые колонии чаще всего устраивают на старых крупных деревьях. Гнезда помещают на высоте 15-20 м от земли как у главного ствола дерева, так и в развилке толстых ветвей. В отличие от вороньего, грачиное гнездо обширнее и глубже, так что от сидящей в нем грачихи виден только хвост. В кладке 3-5 зеленых яиц с бурыми пятнами.



Перелётная птица, питается растительной и животной пищей. Великолепный певец. Пение его имеет много общего с пением соловья — та же чистота и размеренность. Он наседывает на самую макушку дерева (большая часть елки) и оглашает оттуда окрестности громкими, далеко слышными флейтовыми свистами. Песня — громкая звучная свистовая трель, более или менее передаваемая фразой “Ни-ки-та, Ни-ки-та, чай-пить, чай-пить... выпьем, выпьем... ну-ка-кто-скорей, ну-ка-кто-скорей...”, крик — резкое циканье и треск.

Гнездо чаще всего устраивает на молодых елочках, иногда в кустарнике на высоте 1-3 м от земли, редко выше.

Гнездо сделано из сухих стеблей травянистых растений, тонких древесных прутиков, корешков, лишайников и мха. Изнутри стенки и основание гнезда скреплены и гладко обмазаны глиной с примесью древесной трухи. Эту смесь при постройке птица смачивает клейкой слюной. Такая «штукатурка» свойственна также и черному дрозду. Но гнездо певчего дрозда отличается тем, что не имеет никакой подстилки и яйца лежат на голой «штукатурке».



дрозды скворец жаворонки зяблик коньки

ПОЛЕВОЙ


Перелётная насекомоядная птица.

Немного крупнее **воробья**, спинная сторона серо- или буровато-охристая с густыми бурыми продольными пестринами, брюхо белое, на груди мелкие бурые пестрины. На голове короткий округлый хохолок.

Крик — негромкое “чрр-ик”, песня — долгая звонкая трель.

Обитает в полях, лугах, никогда не бывает в лесу. Гнездо располагает всегда на земле: в ямке, сделанной либо самой птицей, либо копытом лошади или коровы, обычно среди негустой, иногда совсем редкой травы. Кладка из 4-6 яиц грязно-белого или желтоватого цвета, почти сплошь покрытых мелкими бурыми крапинками.

Ж



ЖЕЛНА ИЛИ ЧЁРНЫЙ ДЯТЕЛ


Осёдлая и кочующая насекомоядная птица.

Крупная (с **ворону**) угольно-черная птица, верх головы (у самцов) или затылок (у самок) ярко-красный.

Голос заунывное “клюээ”, в полете — резкий крик “кри-кри-кри”. Весенняя дробь гулкая.


Гнездо обычно устраивает на труднодоступных высоких с гладкими стволами деревьях, чаще всего осинах и соснах. Дупло в большинстве случаев делает на высоте 20 м и более от земли. Дупло черного дятла легко : оно крупное, узкое и имеет овальную, близкую к прямоугольной форму. Подстилки в дупле нет, дно его покрыто лишь кусочками древесины, на которые дятел откладывает яйца. Кладка из 3-5 яиц.

Там, где кормилась желна, целыми грудками чернеют обитая кора и щепки; древесная пыль из вскрытых ходов насекомых ложится на снег желтым налетом.



ЗАРЯНК

А



Перелётная, питается растительной и животной пищей. Мелкая сероватая птичка, грудь, горло и бока головы рыжие, брюшко белое, 14 см в длину.

Песня — громкая звенящая трель, крик — резкое “тик-тик-тик”. Активно поет в утренние и вечерние часы.

Питается различными беспозвоночными и ягодами.

Зарянка — лесная птица: гнездится в густых ельниках и больших смешанных лесах, Гнездится чаще всего на земле или низко от земли, в хорошо закрытом месте. Гнездо представляет собой довольно рыхлую постройку из сухих древесных листьев и мха, нередко с примесью травинок и корешков. Гнездо чашеобразной формы.



молодая

взрослая



дрозды

зяблик

мухоловки

пеночки

зарянка



крапивник

Перелётная птица. У них коричневатые грудь и щеки, заметно темный верх синевато-серая голова, а на крыльях отчетливые белые полосы — самый характерный признак в **окраске** зяблика. Песня — громкая трель с резким окончанием: “фьит-фьит-ля-ля-ви-чиу-кик”. Крик “ррюю” служит сигналом тревоги. По народной примете, зяблики “рюмят” к дождю. Одна из самых многочисленных птиц в лесах, садах и парках.

Питается насекомыми и растительной пищей, в первую очередь маслянистыми семенами. Гнездо устраивает на деревьях различных пород на разной высоте от земли. На лиственных деревьях (березах или осинах) помещает гнездо в основании боковой ветви, отходящей от главного ствола; на елях или соснах — обычно на горизонтальной ветке среди хвои в отдалении от ствола. Гнездо зяблика — весьма искусное сооружение, представляющее собой плотную глубокую чашечку, сплетенную в основном из сухих травинок, тонких прутиков и мха.

ЗЯБЛИ

К




ОБЫКНОВЕННАЯ ИВОЛГА

Перелётная птица, насекомоядная. Крупнее скворца, с несколько удлинённым телом, самцы и иногда самки очень ярко окрашены. Самец ярко-желтый, черные полосы через глаза соединяются на затылке, самки и молодые птицы желтовато-зеленые со светлым в пестринах брюшком.

Резкое мяуканье “вжяяаа” и флейтовый свист “фиу-у-лиу”.

Питается насекомыми, в том числе крупными волосатыми гусеницами, которых не ест почти никто из других птиц, а также плодами и ягодами. Излюбленными местами гнездования иволги являются высокоствольные березовые и светлые лиственные леса. Искусно сделанные висячие гнезда иволга располагает на крупных деревьях, на высоте от 3 до 16 м от земли. Основой постройки являются размочаленные древесные волокна, прошлогодние стебли и листья злаков, оплетающие и поддерживающие гнездо развилки. Все промежутки в этой основе заполнены плотно перепутанными более тонкими стеблями, паутиной, шерстью, паклей, ленточками бересты, которые придают стенкам гнезда плотность и прочность. Снаружи гнездо обычно бывает облицовано мхом или берестой, цвет которых сходен с корой дерева и поэтому среди листьев заметить его нелегко. Гнездо представляет собой сравнительно неглубокую корзиночку, подвешенную к развилке тонких боковых ветвей дерева. Кладка из 4-5 яиц.




КОРОСТЕЛЬ ИЛИ ДЕР

Перелётная птица, питается животной и растительной пищей. Размером крупнее перепела, светлой окраски короткоклювая птица, рыжеватая с темными пестринами сверху, серая со светлым горлом снизу. Взлетает неохотно. Активен в основном ночью.

Голос громкое скрипучее “крэк-крэк”.

Любимые места гнездования — влажные луга с пышной травянистой растительностью и не слишком сырые осоковые болота. Для этой птицы необходима густая травянистая растительность, которая скрывала бы ее от врагов.

Гнездо устраивает на земле, тщательно маскируя его среди растительности под кочкой или у подножия куста. Гнездо очень искусно сплетено из тонких травинок. Оно представляет собой сравнительно глубокую ямку в почве, аккуратно выложенную сухими стебельками злаков, иногда осокой и мхом. Кладка из 7-12 яиц.




Осёдлая, питается растительной и животной пищей. Птица размером чуть мельче голубя, коричневая (реже почти черная) в частых белых пестринах.

Голос хрипкое долгое “рээж” или “крэй”.

Жительница хвойных лесов.

Питается в основном семенами кедра, лещины, дуба. Для кедровки характерна привычка прятать в укромные места семена про запас. О большей части подобных “кладовых” птица потом не вспоминает, а семена впоследствии прорастают. Гнездо помещается высоко от земли (4-8 метров), вблизи ствола крупного дерева. Довольно большое гнездо сложено из веток, между которыми положен мох.

КЕДРОВК




ЖЕЛТОГОЛОВЫЙ

КОРС

Самая маленькая из птиц, гнездящихся в России. Очень мелкая оливково-зеленоватая птичка, отличающаяся от славковых мягким пушистым оперением (похожа на маленький шарик, особенно зимой).

Песня — тихое звенящее “ци-рли-хин...ци-фли-хин”, крик — тихое “ци-ци-ци”.

Обитает в лесах, чаще всего еловых. устраивает обычно на больших елях, на высоте 4-12 м от земли. Наружные стенки гнезда сделаны из тонких стеблей травянистых растений, веточек ели, ивы, осины, папоротника, мха, лишайников, волоса и шерсти; внутренние — из мха. Внутри гнездо выстлано перьями.




КРЕЧЕТ

Кочующая птица, хищник.
Самый крупный сокол, заметно больше вороны. Окраска спинной стороны от буровато-серой до дымчатой, в темных пестринах. Брюхо беловатое. Крик кречета (“кья-кья-кья...”) грубей и ниже, чем у других соколов.
Гнездится на скалах, обрывах или на деревьях в лесотундре и северной тайге. Гнездо устроено из сучьев, прикрытых подстилкой из мха или сухой травы. Кладка из 3-5 яиц.




КРЯКВ



Самая много численная утка России. Крупная, чуть мельче домашней утки, величиной до 0,5 м. Голос как у домашней утки, предком которой является. В полете издает характерное звонкое кряканье.

Гнездо устраивает в разнообразных местах, но, как правило поблизости от воды. В сухих местах гнездо представляет собой довольно глубокую и ровную ямку в почве, лишь слегка выстланную мягкой и сухой растительностью. В сырых местах это большая куча строительного материала (бурьяна, сухой растительности, тростника и пр.), в которой устроена гнездовая ямка.

Питается растительной и животной пищей, перелётная, некоторые особи не улетают с мест гнездований, если вблизи есть незамерзающие водоемы



Перелётная насекомоядная птица. Спинная сторона иссиня-черная, брюхо и надхвостье чисто-белые, хвост без “косиц”, с треугольной вырезкой на конце.

Голос звонкое “тирч”.


Обычно гнездится колониями, прикрепляя гнезда к каменным, реже деревянным стенам и карнизам, располагая их плотно друг к другу.

Гнездо вылеплено из кусочков земли и глины, но с примесью травинок и соломы. Внутри выстлано перьями, пухом и другим материалом. Гнездо полукруглое, закрытое, с маленьким боковым входным отверстием.

Кладка из 4-6 чисто-белых яиц.

ГОРОДСКАЯ

Л



береговушка

городская ласточка

стриж

ласточки

деревенская ласточка

ОБЫКНОВЕННАЯ ОЛЯПКА

Оседлая птица. Темно-бурая птица размером со **скворца** с очень густым, несмачивающимся оперением. Хорошо плавает. Под водой раскрывает крылья так, что сила потока прижимает птицу ко дну, а сложив их — пробкой всплывает.

Голос - глухое “жик-жик...”.

Питается водными насекомыми и рачками, которых собирает среди камней на отмелях или ныряя под воду и бегая по дну быстротекущих ручьев и речек.

Гнездо устраивает всегда близ воды, между береговыми камнями или даже в норах. Полная кладка состоит из 4-5 чисто белых яиц.

ИЛИ
ВОФ



ОБЫКНОВЕННЫЙ

ПОПОЛЗЕНЬ

Верх головы серый, брюхо охристое, белое с рыжими боками, бока хвоста черные, белое. Спинная сторона голубовато-серая. Клюв острый, сильный, хвост короткий.

Песня — громкий повторяющийся посвист “туй-туй-туй”, крик — звонкое “тьоч-тьоч-тьоч” или “тцит”

Живет в лесах, садах и парках со старыми деревьями.

Питается насекомыми, реже семенами, орехами и желудями. Кормится обычно на толстых стволах деревьев, двигаясь вниз головой. На зиму запасает семена деревьев в трещинах коры, часть этих запасов достается синицам.

Гнездится в лиственных и смешанных лесах, Гнездо помещает всегда в дупле дерева, Глина, затвердевая, делает вход очень прочным, и забраться в гнездо поползня не может ни один хищник. Подстилка гнезда состоит из многочисленных мелких чешуек верхнего тонкого слоя коры, чаще всего сосновой, а иногда из кусочков древесных листьев.



дятлы

пищуха


поползень

РЯБЧИК

Оседлая растительноядная птица. Размером заметно крупнее голубя, рыжевато-серый с поперечной рябью, перья на груди и брюхе черные с широкими белыми каемками, у самца на горле черное пятно.

Голос самца - характерный нежный свист, заканчивающийся короткой трелью.

Гнездится преимущественно в хвойных и смешанных лесах. Гнездо представляет собой углубление в почве или слое отмершего лесного покрова, обычно под кустом, деревом, валежником или иным прикрытием. Скучно выстлано стебельками, листьями, иногда мелкими прутиками. Размеры гнезда: диаметр 12-20 см. Кладка чаще 6-8 яиц. Скорлупа яиц гладкая, блестящая, буровато-желтого цвета с редкими красно-бурыми пятнышками и точками, а иногда и без них.



голова птенца




самец




самец

самка



глухарь



тетерев



куропатки



рябчик



голуби



БОЛЬШАЯ


Осёдлая, питается растительной и животной пищей. Самая крупная среди синиц (14 см). Голова черная с белыми щеками и затылком, спинная сторона зеленоватая (реже голубоватая), брюшко ярко-желтое.


Песня — громкий перезвон “ци-ци-ци-пи”, “ин-чи-ин-чи”, крик — звонкое “пинь-пинь-чрррж”. Весной однообразная песня — “зинь-зи-вер”, “зинь-зинь”. Похожая на размеренный звон колокольчика песенка большой синицы — первый признак приближения весны на хмурых обледеневших улицах больших городов. Обычно ее можно услышать в первый солнечный день февраля.

Обитает в лесах и парках. Чаше других синиц поселяется рядом с человеком.

Выискивает на ветках и стволах насекомых и пауков. Зимой питается семенами и другой растительной пищей.

Гнездо устраивает в дуплах, старых гнездах белок, хищных птиц и в других закрытых местах. Материалом для основы гнезда служат тонкие веточки, сухие стебли трав, мох, корешки, лишайники. К ним синица добавляет пух, вату, шерсть, перья, коконы и паутину пауков и насекомых. Этой массой заполняет все гнездилище.





**ЛАЗОРЕВК
А**

**МОСКОВК
А**

**ХОХЛАТА
Я
СИНИЦА**



ОБЫКНОВЕННЫЙ СВИРИСТЕЛ

Кочующая птица, питается растительной и животной пищей. Размером со скворца, с густым пушистым оперением и большим хохлом на голове.

Песня нежная журчащая трель “свиририри”.

Гнездится в смешанных и хвойных лесах, состоящих из сосны, березы и ели. Гнездо помещает на елях и соснах на высоте 2-16 м от земли. Гнездо строит из сухих древесных веток, травянистых стеблей с примесью лишайника, хвоща и мха, внутри выстлано волосом, пухом и перьями.

Кладка из 3-5, реже 6-7 яиц. Окраска яиц фиолетово-серая или серовато-голубая с черноватым крапом и серыми пятнами.



дрозды

скворец

сорокопуды

свиристель

снегирь

ОБЫКНОВЕННЫЙ


СКВО

Перелётная птица, питается животной и растительной пищей.

Короткохвостая, блестяще-черная птица размером с дрозда.

Песня состоит из свистов, скрипов, подражаний другим птицам и различным шумам.

Гнездится преимущественно у жилищ человека, занимая специально для скворцов сделанные и вешенные искусственные гнездовья. В лесу скворец обычно занимает дупла дятла. обильно выстилает мягкими стебельками трав, иногда соломой и большим количеством перьев домашних и диких птиц. В кладке бывает от 5 до 8 ярко-голубого цвета без рисунка яиц.



СОЙКА

Кочующая, всеядная птица. Мельче **вороны**, буровато-серая с коротким круглым хохлом. Очень подвижная, шумная птица.

Песня — громкий треск и подражания другим птицам, крик — резкое “чжээ”. При содержании в неволе иногда обучается подражать человеческой речи.

Питается орехами, желудями, ягодами и личинки и взрослые насекомые, нередко такие вредные, как гусеницы непарного шелкопряда и майские хрущи. Делает запасы (к примеру, закапывает желуди), способствуя лесовозобновлению.

Гнездится в разных лесах. Размещает гнездо на ветвях молодых и средневозрастных хвойных и лиственных деревьев либо близко к стволу. Наружные стенки сплетены из тонких древесных веточек, внутренние — из стеблей сухой травы, выстлан упругими корешками, травинками, шерстью. Гнездо чашеобразной формы, небольших размеров, сделано довольно искусно.




ОБЫКНОВЕННЫЙ СОЛС

Перелётная птица, насекомоядная. Немного крупнее **воробья**, сверху буровато-коричневый.

Песня — набор повторяющихся свистов и щелканий.

Обитает в светлых лесах, поймах рек, садах и парках, обычно по сырым местам. Гнездо устраивает обычно на земле у корней кустарника или древесной поросли, иногда в куче осенних сухих листьев. Располагает его не в ямке, как большинство гнездящихся на земле птиц, а на поверхности почвы, углубляясь лишь в лесную подстилку. Постройка гнезда довольно грубая.



дрозды

зяблик

соловей

мухоловки

пеночки

зарянка

Оседлая птица, всеядна. Черно-белая птица с очень длинным сине – зелёным ступенчатым хвостом.

Голос резкое стрекотание.


Гнездо обычно располагает в густых кустарниках, в лиственных молодняках на высоте 2-15 м, чаще 2-4 м от земли. Оно очень хорошо скрыто от глаз наблюдателя.

Наружная часть гнезда сложена из крупных ветвей, переплетенных стеблями травянистых растений и скрепленных глиной; внутренняя часть — из более тонких прутьев. Гнездо внутри обмазано глиной, сбоку и сверху прикрыто сучьями, образующими высокую крышу.

Подстилка в гнезде состоит из мха, мягкой травы, корешков, шерсти.

Гнездо представляет собой довольно крупную и сложную постройку. Гнездо имеет как бы шарообразную форму. Крыша гнезда играет важную роль в жизни сороки: она надежно защищает сидящую на яйцах птицу, а в дальнейшем и птенцов от нападения хищников.

СОРОК



ворон

серая ворона

голуби

сорока

сойка

галка

похож на _____, но не родственник ей; крылья серповидные, нижняя сторона тела темная. Хвост вильчатый.


Один из самых ловких и быстрых летунов (достигает скорость 90 км/час). На земле совершенно беспомощен.

Голос - резкое "скриииии".

Гнездо устраивает под карнизами, крышами, в щелях каменных зданий, а изредка в высоко расположенных дуплах дятлов. Гнездо построено из различных легких материалов, поднимаемых ветром в воздух (их стриж и схватывает на лету): соломинок, мелких листочков, комочков растительного пуха, тряпочек, ниток, волос, шерсти и пр. Все это стриж складывает в небольшую плоскую кучу и склеивает обильно выделяемой тягучей слюной, которая тотчас же высыхает на воздухе и цементирует всю захваченную мелочь.

Кладка из 2-4 белых, без крапинок, яиц

ЧЁРНЫЙ



соколы

козодой

стриж

ласточки

ТЕТЕРЕВ

звучками: бормотанием и шипящим "чуфыканьем"; тетёрки - громким квохтаньем.

Обычными местами гнездования тетерева являются березовые леса, чередующиеся с хлебными полями, а также осинники и липняки по соседству с полянами, лесные опушки и редкое мелколесье с обязательным присутствием ягодников и сухих мест, необходимых для устройства гнезда. Гнездо представляет собой небольшую ямку в почве, скудно выстланную отдельными стебельками, листочками, иногда древесными ветками, мхом и перышками. Размеры гнезда диаметр 16-22 см. Кладка из 5-14, чаще 6-8 яиц бледно-охристой окраски с темно-коричневыми пятнами.

Зимой стаи тетеревов встречаются только в тех лесах, где много березы, почки и сережки которой - основной зимний корм тетерева.

Тетерева проводят морозные ночи под снегом




БЕЛАЯ

Перелётная птица, насекомоядная. Окраска черно-серо-белая, с длинным покачивающимся хвостом, 18 см в длину.

Песня — торопливое щебетание, голос — громкое “цйти-цюри” и короткое “чтерличь” или “псиррлип”.

Гнездится по берегам рек, прудов и других водоемов. Гнездо белой трясогузки имеет вид мелкой чаши, стенки которой, как правило, сравнительно небрежно и рыхло сделаны из полусгнивших или размочаленных стеблей и листьев растений. Довольно постоянна и подстилка в гнезде: она состоит в основном из шерсти животных и конского волоса. Кладка из 5-6 белых яиц, покрытых слабо заметными светло-серыми пятнышками и точками




ЧОМГА ИЛИ БОЛЬШАЯ

Перелётная, питается животной пищей. Голос «грек-грек» или «кёк-кёк» и скрипучее «эррр».

ПОГАНКА

Гнездо помещает на воде. Обычно оно плавучее, реже — опирающееся на дно. Гнездо размещает таким образом, что с одной стороны оно защищено от действия волны и ветра, а с другой — доступно для подплывания. Строительный материал представляет собой кучу отмершей растительности, главным образом камыша и тростника. Гнездо полузатопленное и мокрое, Диаметр гнезда 42-65 см.

Кладка из 3-6, реже 7 однотонных яиц, без рисунка. Яйца окрашены в зеленовато-белый цвет.





свиристель



ворона



чомга



тетерев



жаворонок



грач



коростель



иволга



скворец





ДРОЗД



ГАЛКА



СВИРИСТЕ



ВЫПЬ



ЗАРЯНКА




ТЕТЕРЕВ



СНЕГИ



ПОПОЛЗЕНЬ



РЬ



КЛЁС



ГЛУХА



СОЙК



СОРОК



В

ГРАЧ



ОЛЯПК



ЗЯБЛИ

КОРОСТЕЛ



СИНИЦ



ВОРОБЕ КОРОЛЁ



Й К





open.az

кукушка



рябчик



соловей



щегол



журавль



чайка



кречет



поползень



трясогузка



сойка



вертишейк



- <http://www.ribalka-i-ohota.ru/yenciklopedija-dlja-ohotnikov> - картинки и текст о буром медведе, кабане, лосе, волке, лисице, глухаре, тетереве, рябчике, крякве

Интернет-ресурсы:

Школьный клипарт <http://s3.pic4you.ru/allimage/y2013/10-24/12216/3925123.png>

Вы можете использовать
данное оформление
для создания своих презентаций,
но в своей презентации вы должны указать
источник шаблона:

Фокина Лидия Петровна
учитель начальных классов
МКОУ «СОШ ст. Евсино»
Искитимского района
Новосибирской области

Сайт <http://linda6035.ucoz.ru/>

СПАСИБО АВТОРАМ ФОНОВ И КАРТИНОК

