

Бледная поганка

Самый
опасный
гриб.



Это страшный гриб: небольшой его кусочек, попавший в суп или жаркое, способен вызвать сильнейшее отравление.

Первые признаки отравления

- Тошнота,
- рвота,
- боли в животе

проявляются через 2-4 часа
после употребления
грибов.

Первая помощь при отравлении грибами

- Необходимо немедленно вызвать «скорую помощь» по телефону «03».
- До прибытия врача оказать пострадавшему первую помощь:
 1. давать маленькими глотками соленую холодную воду в большом количестве до появления рвоты.
 2. Дать холодный крепкий чай.
 3. Уложить в постель на живот, положить в ноги грелку.


Первая помощь при отравлении грибами

- Остатки грибов, вызвавших отравление, сохранить до прихода врача для исследования в лаборатории.



Не рекомендуется
есть грибы детям
до 10 лет!

Грибы из красной книги



Грифола курчавая



Решеточник красный



Шишкогриб хлопьеножковвый



Сетконоска сдвоенная

Спарарсис курчавый





Трутовик разветвленный

Обобщение:

- Грибы - это растения или животные?
- Какая часть грибов является самой важной?
- Какие бывают грибы?
- Назовите самый ядовитый гриб.
- Что нужно делать при отравлении грибами?
- Можно ли палками и ногами сбивать ядовитые грибы? Почему?

Домашнее задание:



- Учебник А.А. Плешаков «Мир вокруг нас», стр.118-121
- Устно ответить на вопросы на стр.121.
- Записать в словарик: грибница, съедобные грибы, несъедобные грибы.

**Спасибо
за внимание!**

