


Суслик



Сделали ученицы 4 «а» класса
Аллаярова Надежда и Хаерварова
Регина ОСН.ОБЩ п. Межозёрный.

Длина тела 14—40 см, хвоста 4—25 см (обычно менее половины длины тела). Задние конечности немного длиннее передних. Уши короткие, слабо опушённые. Окраска спины очень разнообразная, от зелёной, до пурпурной. Часто на спине имеется тёмная рябь, продольные тёмные полосы, светлые пестрины или мелкие пятнышки. По бокам туловища могут проходить светлые полосы. Брюхо обычно грязно-жёлтого или беловатого цвета. К зиме мех у суслика становится мягким и густым; в летнее время он реже, короче и грубее



Гон у сусликов обычно начинается через несколько дней после пробуждения из спячки. Самка приносит 1 выводок в год. Число детёнышей в нём колеблется от 2 до 12. Длительность беременности примерно 23—28 дней.





ХОМЯК



К семейству относятся небольшие, плотно сложенные грызуны с короткими конечностями, маленькими ушами и короткими хвостами. Длина тела варьируется от 5 до 34 см, хвоста от 0,7 до 10 см. Самки у некоторых видов крупнее самцов. Окраска густого меха на спине от пепельно- или буровато-серой до тёмной коричнево-охристой; на животе — чёрная, белая или серая. Иногда вдоль спины проходит чёрная полоса. Имеются очень развитые защёчные мешки.



Наземные животные; некоторые виды неплохо плавают, набирая в защёчные мешки воздух. Живут одиночно, роют сложные норы. В настоящую зимнюю спячку не впадают, но могут впадать в продолжительное оцепенение. Питаются растительной и животной пищей, преимущественно семенами. Многие виды делают запасы корма, иногда до 90 кг (например, обыкновенный хомяк).



Очень плодовиты, приносят в год 2—4 помёта. Беременность длится 15—22 дня. В помёте от 1 до 18 детёнышей, которые достигают половой зрелости уже на 6—8 неделю.

Продолжительность жизни в природе 1—3 года, в неволе — около 3 лет. На хомяков охотятся многочисленные хищники, включая красного и чёрного коршуна, канюка, малого подорлика, лисицу, горностая и барсука.





ЖУРАВЛЬ-КРАСАВКА



САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ВИД ЖУРАВЛЕЙ, ЕГО ВЫСОТА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 89 см, а вес 2—3 кг. Голова и шея в основном ЧЁРНЫЕ; ПОЗАДИ ГЛАЗ ХОРОШО ЗАМЕТНЫ ДЛИННЫЕ ПУЧКИ БЕЛЫХ ПЕРЬЕВ. От основания КЛЮВА до затылочной части ИМЕЕТСЯ УЧАСТОК СВЕТЛО-СЕРЫХ ПЕРЬЕВ; ОБЫЧНАЯ ДЛЯ ДРУГИХ ВИДОВ ЖУРАВЛЕЙ ПРОПЛЕШИНА ОТСУТСТВУЕТ. Клюв короткий, желтоватый. РОГОВИЦА глаз КРАСНОВАТО-ОРАНЖЕВАЯ. Оперение туловища ГОЛУБОВАТО-СЕРОЕ. МАХОВЫЕ ПЕРЬЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА КРЫЛЬЕВ выделяются своей длиной и пепельно-серым цветом. Ноги и пальцы на ногах ЧЁРНЫЕ. Голос — звонкое курлыканье, БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ и МЕЛОДИЧНОЕ, чем у СЕРОГО ЖУРАВЛЯ.



Журавли-красавки питаются как растительной, так и животной пищей. Основной рацион составляют различные части растений, арахис, бобовые культуры, зерно, насекомые и другие мелкие животные.



Спасибо за
внимание!