

Хомяки и хомячки



Виды

В широком смысле слова хомяками называют около 530 видов грызунов, но из них лишь 19 видов следует считать настоящими.

Все виды этих зверьков невелики: длина их тела варьирует от 5-6 до 20-34 см, а в среднем составляет 8-12 см. Главным отличием от других мелких грызунов является короткий хвост — его длина даже у самых крупных особей не превышает 4-6 см.



Золотистый
сирийский хомяк



Кремовый
сирийский хомяк



Белый
сирийский хомяк



Обитание и образ жизни

Обитают настоящие хомяки в Старом Свете: от Западной Европы до Дальнего Востока, где заселяют преимущественно сухие открытые биоценозы (степи, пустыни, поля).


Поскольку хомяки населяют открытые пространства, им приходится ежедневно преодолевать значительные расстояния в поисках корма. С этой задачей подвижные и шустрые зверьки справляются легко.



Хомяки, обитающие в умеренной зоне, сталкиваются с проблемой зимних холодов. Решают они ее по-разному.

Кстати, все виды хомяков очень запасливы. К осени они набивают закрома внушительными объемами пищи — подчас, в одной норе находили от 10 до 90 кг корма.

Норы у этих грызунов умеренно длинные (длина их ходов может достигать 2,5 м), однако в неволе животные комфортно себя чувствуют и в небольших клетках.



Питание

Основу рациона хомячков составляет растительная пища: семена диких и зерна культурных злаков, отчасти зеленые побеги, корнеплоды.

Потребность в белке эти грызуны восполняют, поедая личинок и взрослых насекомых (муравьев, саранчу), а в редких случаях даже падаль. Известны случаи, когда обыкновенные хомяки убивали мышей.



ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ХОМЯКА



чеснок и лук



сладости



копченые блюда



грибы



макаронные изделия



соленые и острые блюда




кисломолочные продукты



картофельная кожура



жареные и жирные продукты



Большинство хомяков ведет одиночный образ жизни и не терпит соседей. Это нужно учитывать при содержании в неволе, так как длительное сожительство в одной клетке двух и более особей провоцирует агрессию.

Размножение

Беременность у всех видов хомяков длится 18–20 дней.

Всего в приплоде бывает от 5 до 18 детенышей (чаще 8–10), а за год одна самка в естественной среде дает 2–3 приплода. В неволе

плодовитость может быть значительно выше.

Малыши появляются на свет голыми, слепыми и глухими, но… зубастыми.

