

# Красная книга Ленинградской области

Подготовил  
воспитатель  
Воловик М.А.




*Красная книга* – это список и описание редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов.



# Список зверей, подлежащих охране на территории Ленинградской области

- ❖ Барсук
- ❖ Белка-летяга
- ❖ Заяц русак
- ❖ Косуля
- ❖ Ласка
- ❖ Олень благородный
- ❖ Россомаха



# Барсук

Длина тела — 60—90 см, хвоста — 20—24 см; масса — до 24 кг, Шея короткая, почти незаметная. Ноги короткие, массивные, опирающиеся на землю всей ступнёй. На пальцах — длинные тупые когти, приспособленные к рытью. Шерсть грубая. Окраска спины и боков — буровато-серая с серебристым оттенком; низа тела — черноватая. На морде две тёмные полосы, тянущиеся от носа к ушам.



# Белка-летяга

У белки-летяги по бокам туловища, между передними и задними лапками, есть складки из кожи, покрытые мехом. И когда она прыгает с дерева на дерево, они расправляются.



# Заяц-беляк

Телосложение хрупкое. Внешне русак хорошо отличается от беляка более длинными ушами (9,4—14 см),

длинным клиновидным хвостом (7,2—14 см длиной), чёрного или

чёрно-бурого цвета сверху. Глаза красновато-коричневые. Летняя окраска бывает охристо-серая, бурая, коричневая, охристо-рыжая или

оливково-бурая, разных оттенков. Шерсть русака блестящая,

шелковистая, заметно извитая. Бока окрашены светлее спины; живот

белый, без ряби. Вокруг глаз белые кольца. Кончики ушей круглый год

чёрные. Зимний мех немногим светлее летнего; голова, кончики ушей и передняя часть спины и зимой

остаются тёмными.



# Косуля

Небольшие олени.  
Самцы имеют  
небольшие дважды  
ветвящиеся рога.  
Окраска летом  
тёмно-рыжая,  
зимой серо-бурая,  
в области хвоста  
белое пятно; хвост  
очень мал.



# Ласка



Ласка — самый маленький представитель отряда хищных. Тело ласки тонкое и длинное, с коротенькими лапками, вооружёнными очень острыми когтями, продолговатой головой, маленькими округлыми ушами, нос на конце тупой и слегка раздвоенный. У основания хвоста имеются железы, выделяющие жидкость с неприятным запахом.



# Благородный олень

Благородный олень имеет рога с большим количеством отростков (как правило, их не менее пяти), которые образуют своеобразную узнаваемую крону на вершине рога. Питается благородный олень самой разнообразной пищей. Основной едой этого животного является травянистая растительность, злаки, бобовые.



# Росомаха



Длина 70—86 см, длина хвоста 18—23 см. Внешне росомаха напоминает скорее медведя или барсука — тело у неё приземистое, неуклюжее; ноги короткие, задние длиннее передних, из-за чего спина росомахи дугообразно изогнута кверху. Голова большая, морда удлинённая, имеющая тупую форму. Хвост недлинный, очень пушистый. Волосяной покров у росомахи густой, длинный, грубый. мех росомахи имеет коричневый или коричнево-черный окрас с жёлтой или золотистой полосой, проходящей от макушки головы, и далее по плечам и крупу.

# Список птиц, подлежащих охране на территории Ленинградской области

- ❖ Беркут
- ❖ Выпь
- ❖ Глухарь
- ❖ Сапсан
- ❖ Филин



# Беркут



- Очень крупный и сильный орёл — длина тела 76—93 см, размах крыльев 180—240 см. Клюв — типично орлиный: высокий и сжатый с боков, крючкообразно загнут вниз. Крылья длинные и широкие, несколько сужены в основании и на заднем пальце, так что при парении задний край крыла выглядит изогнутым в виде латинской буквы S. Хвост слегка закруглённый и более длинный, чем у других типичных орлов. Окрас оперения взрослой птицы колеблется от тёмно-бурого до чёрно-бурого с золотистыми перьями на затылке и шее, из-за чего по-английски его название звучит как «золотой орёл»

# Выпь

- Выпь со спины имеет чёрные с желтоватыми каёмками перья, такого же цвета голова. Брюхо охристое с бурым поперечным рисунком. Хвост жёлто-бурый с черноватым рисунком. В целом такая окраска выпи является маскировочной и помогает птице оставаться незамеченной среди стеблей тростника и камыша, где она обитает. Самцы несколько крупнее самок. Масса тела самца около 1 кг, иногда до 1,9 кг, рост до 70 см и выше, самки несколько меньше. Длина крыла у самцов в среднем 34 см, у самок — 31 см.



# Глухарь



- Размер самцов достигает 110 см и более, размах крыльев — 1,4 м, а масса — 4,1—6,5 кг. Самки заметно меньше — на 1/3, весит в среднем 2 кг. Голова и шея самца черноватые, задняя сторона шеи пепельно-серая с чёрными пятнами, передняя чёрная с серым. Спина черноватая с бурыми и серыми пятнышками. Зоб чёрный с зелёным металлическим блеском, грудь зеленовато-стального цвета, нижняя сторона покрыта чёрными и белыми пятнами. Крылья коричневые. Хвост чёрный с белыми пятнами. Голая кожа около глаза ярко-красного цвета, клюв — бело-розового. Самка меньше и окрашена весьма пёстро смесью ржаво-жёлтого, ржаво-красного, чёрно-бурого и белого цвета (в виде поперечных тёмных и ржаво-охристых полос). Горло, сгиб крыла и верхняя часть груди — ржаво-красные.

# Сапсан

- Сапсан — крупный сокол: его длина составляет 34-50 см, размах крыльев 80-120 см. Общее телосложение крепкое, характерное для активных хищных птиц — широкая грудь с твёрдыми и выпуклыми мышцами, сильные пальцы с острыми и круто согнутыми когтями, и короткий, серпообразно загнутый клюв. У взрослых птиц верхняя часть туловища, включая узкие заострённые крылья и надхвостье, аспидно-серая, часто с нечёткими тёмными поперечными полосками. Кончики крыльев чёрные. Брюшная часть обычно светлая.



# Филин

- Филины живут в лесах, горах, степях. Они питаются грызунами – могут ловить мелких мышей, песчанок, тушканчиков, землероек, белок, зайцев и даже ежей.





# Список растений, подлежащих охране на территории Ленинградской области

- ❖ Безвременник осенний
- ❖ Водяная лилия
- ❖ Ландыш майский
- ❖ Калина обыкновенная
- ❖ Медуница лекарственная



# Безвременник осенний

- Безвременник осенний (колхикум) в народе получил названия ядовитый крокус. В медицине используются клубнелуковица и семена безвременника осеннего. Безвременники получили свое наименование из-за необычного ритма развития. Весной у колхикумов отрастают только лишь листья, в то время как цветет растение осенью, иногда перед выпадением первого снега. Цветки безвременника осеннего схожи с цветами шафрана.



# Водяная лилия



- Водяная лилия — очаровательная и нежная белая кувшинка. Молва приписывает ей волшебные свойства. Листья кувшинки округлой формы, зеленого или красноватого цвета, свободно плавающие по поверхности воды.

# Ландыш майский

- Многолетнее травянистое растение высотой 15-20 см. От корневища отходят 2, реже 1-3 листа длиной около 20 см и тонкая цветочная стрелка, почти равная по длине листьям, окруженная у основания пленчатыми листочками. Сверху цветочной стрелки однобокой повислой кистью собраны приятно пахнущие белые цветки (5-20 штук), похожие на маленькие шарообразные колокольчики. Плод - красная ягода. Все растение ядовито. Цветет в апреле - июне, плодоносит в августе-сентябре.



# Калина обыкновенная

- Калина достигает высотой до 4-5 метров. Калина издавна используется в народной медицине. Ее применяют как кровоостанавливающее, противовоспалительное, успокаивающее средство. Из ягод варят варенье, компоты, желе.



# Медуница лекарственная



- Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см. Стебель прямостоячий, ветвистый, шероховатый, с мелкими сидячими шерстистыми листьями. Все листья белопятнистые, шершавые, покрыты пушком. Цветки - колокольчики, расположены на концах ветвей. Трубчатые венчики вначале яркие, розово-малиновые, привлекают пчел и шмелей. Цветет в апреле-мае.