

**«КРАСНАЯ КНИГА,
ИЛИ ВОЗЬМЕМ ПОД
ЗАЩИТУ.»**

АМУРСКИЙ ТИГР



Амурский тигр (также известный как уссурийский) один из самых больших наземных хищников нашей планеты. Вес крупного амурского тигра достигает может превышать 300 килограммов. та красивая, экзотически окрашенная кошка, по силе и мощи не имеет себе равных во всей мировой фауне, изображена на флаге и гербе Приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края. История вида свидетельствует о том, что тигр - зверь легкоуязвимый, несмотря на его крупный размер и огромную физическую силу, а она такова, что он может волочить по земле тушу лошади более 500 м, тигр способен развивать скорость до 80 км/ч по снегу, в скорости уступая лишь гепарду.

СНЕЖНЫЙ БАРС




Снежный барс (Ирбис), *Uncia uncia* Shreber – класс млекопитающих отряда хищных, семейство кошачьих.

Также называется белым барсом или снежным леопардом.

Ареал ирбиса включают в себя части территорий 13 государств: Афганистана, Бирмы, Бутана, Индии, Казахстана, Киргизстана, Китая, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Живет ирбис, как в густых зарослях кустарника рододендрона, так и на горных равнинах, где растительности почти нет. В качестве жилища выбирает расселины скал и пещеры, где и выводит потомство.

КАВКАЗСКАЯ ВЫДРА



Выдра является относительно крупным хищником, который относится к семейству куньих. Длина ее туловища в среднем составляет 1,3 м, максимальный вес может достигать 10 кг. Тело животного имеет вытянутую форму, его шея относительно короткая, уши выступают из меха совсем немного. Кавказская выдра населяет водные экосистемы Северного Кавказа, Закавказья, а также некоторые районы Малой Азии. На сегодняшний день к наиболее предпочтительным местам обитания выдры можно отнести горные реки, находящиеся на высоте до 2,5 км над уровнем моря, степные реки, искусственные каналы и рисовые системы. Раньше хищник обитал практически во всех реках, впадающих в Черное море, достигая максимальной высоты в 2 км над уровнем моря.

МАЛАЯ КОСАТКА



Ма́лая коса́тка, или **чёрная косатка** — млекопитающее из монотипного рода малые семейства дельфиновые. алые косатки обитают в тропических и умеренных морях. Иногда приплывают к берегу, однако предпочитают оставаться на больших глубинах. Погружаются на глубину до 2 км. Проживают в группах, в которых может находиться до нескольких сотен косаток самого разного возраста. Такие большие группы обычно разделены на более мелкие. В среднем их численность составляет 10—30 особей.


АТЛАНТИЧЕСКИЙ БЕЛОБОКИЙ ДЕЛЬФИН



Как видно из названия вида, атлантический белобочий дельфин обитает исключительно в Северной Атлантике. В акваториях Российской Федерации встречается крайне редко, отдельные особи отмечены в Баренцевом и Балтийском морях. Дельфины водятся в местах, где температура воды не опускается ниже $7,5^{\circ}\text{C}$

У представителей этого вида небольшая голова, а нос (роstrum) нечетко отграничен от покатога лба. Самки и самцы атлантического белобочого дельфина почти не различаются по размерам. Максимальная длина самцов составляет 2,8 м, а самок — 2,5 м. Верх тела у этих животных, включая спину и плавники, окрашен в черный цвет, а нижняя сторона живота и головы белая. На боках всегда присутствует вытянутое белое либо желтое пятно, которое начинается по обе стороны от спинного плавника и тянется вдоль всего тела.

ГРЕНЛАНДСКИЙ КИТ



Усатый кит, живущий в полярных районах Северного полушария. Максимальная длина: 20 м (самки) и даже 22 м¹, 18 м (самцы); вес взрослого животного от 75 до 100 т и 150 т. Ныряет на глубину до 200 м и может оставаться под водой до 40 минут. Средняя скорость — около 20 км/ч. гренландский кит обитает в холодных водах Северного полушария, самое «южное» стадо этих китов встречается в Охотском море (54 градуса сев. широты). Это единственный вид усатых китов, проводящий всю жизнь в полярных водах (остальные виды обитают в южных умеренных водах, а в северные воды плывут только на кормёжку). По причине суровых условий обитания гренландских китов, наблюдение за ними затруднено.

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ



Северный олень (в Северной Америке — **кари́бу**, (лат. *Rangifer tarandus*) — относится к семейству оленевых подотряда жвачных, единственный представитель рода Северные олени (*Rangifer*), парнокопытное млекопитающее семейства оленевых. Живёт в северной части Евразии и Северной Америки. Ест не только траву и лишайники, но и мелких млекопитающих и птиц. В Евразии северный олень одомашнен и является важным источником пропитания и материалов для многих полярных народов.

САХАЛИНСКИЙ КАБАРГА



Кабарга́, или **сиби́рская кабарга́** — небольшое парнокопытное оленевидное животное, представитель семейства . Уменьшительно-ласкательно называется **кабаро́жкой**^[1].

По своему внешнему виду и поведению кабарга занимает промежуточное положение между оленьковыми и оленями. Длина её тела — до 1 м, хвоста — 4—6 см, высота в холке — до 70 см; масса — 11—18 кг. Задние ноги необычно длинные, поэтому у стоящей кабарги крестец на 5—10 см выше холки. Хвост короткий.

В отличие от оленей, к которым кабаргу иногда относят, рога у неё отсутствуют. У самцов — длинные изогнутые клыки, выступающие из-под верхней губы на 7—9 см; выполняют роль турнирного оружия. У них также имеется брюшная железа, вырабатывающая мускус.

Шерсть у кабарги густая и длинная, но ломкая. Окраска бурая или коричневая. У молодых животных на боках и по спине разбросаны нечёткие светло-серые пятна. Резцов 0/3, клыков 1/1, коренных зубов 6/6, слезных ямок нет; желудок с 4 отделами; Копыта тонкие, острые и могут сильно раздвигаться, причем животное опирается и на недоразвитые копытца.

ДЗЕРЕН



дзерен, или **зобастая антилопа** — копытное животное рода дзеренов семейства полорогих. Обитает в степях и полупустынях Монголии, в Китае (Внутренняя Монголия, Ганьсу). На территории России очень редок, занесён в Красную книгу, встречается в Даурии, в Чуйской степи (Горный Алтай) и Убсунурской котловине (Тува) при заходе из Монголии. До конца 1930-х годов дзерен был многочисленным в Туве, но позже популяция резко сократилась. В настоящее время дзерен в России постоянно встречается лишь в Даурском заповеднике и его окрестностях на юге Забайкальского края

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ