

Красная книга Р.Ф.

**КРАСНАЯ  
КНИГА**

**РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРОВАЙДЕРЫ**


# **КРАСНАЯ КНИГА РОССИИ**

**Красная книга – Красная!  
Значит, природа в опасности!  
Значит, нельзя терять даже миг.  
Всё живое хранить зовёт,  
Пусть зовёт не напрасно.  
Красная книга – Красная!**



## Красная книга России

В Красную книгу России занесены редкие и исчезающие животные, растения и грибы, постоянно или временно обитающие на территории Российской Федерации, которые нуждаются в специальных государственно-правовых действиях.



# Что такое Красная книга?



Это книга, в которую  
вносят названия  
исчезающих видов  
растений или  
животных



# Красная книга Красноярского края.

- Пресмыкающиеся
- УЗОРЧАТЫЙ ПОЛОЗ
- 1773 Отряд Чешуйчатые – вид с невыясненным распространением в пределах юга края и уменьшающейся численностью. Внешний облик. Подвижная змея среднего размера, длина тела до 100 см. Окраска верхней стороны тела серая с



- Брюхоногие
- ДЕФОРМИРОВАННЫЙ ПИРУЛОФУЗУС
- Отряд Трубачеобразные –редкий слабоизученный вид. Занесён в Красную книгу РФ. Внешний облик. Толстостенная раковина с шестью выпуклыми оборотами, разделёнными вдавленным швом, обычно левозавитая, редко правозавитая, коричневого или желтовато-коричневого цвета. Скульптура



- Земноводные
- СИБИРСКАЯ ЛЯГУШКА
- 1886 Отряд Бесхвостые амфибии –редкий вид со спорадичным распространением. Внешний облик. По окраске варьирует от серовато-оливковой до серовато-бурой. От клоаки до уровня глаз проходит хорошо очерченная дорзо-медиальная полоса. Височное пятно отсутствует.





- Земноводные
- ОЗЁРНАЯ ЛЯГУШКА
- 1771 Отряд Бесхвостые амфибии – вид со спорадичным невыясненным характером распространения. Внешний облик. Довольно крупная лягушка. В старице р. Береш были отмечены особи с разной морфой: сверху серовато-зелёные, разных оттенков –



- Земноводные
- **ОБЫКНОВЕННЫЙ ТРИТОН**
- Отряд Хвостатые –редкий вид с ограниченным ареалом на юге края. Внешний облик. Мелкого размера, обычно около 8 см длиной, из которых примерно половина приходится на хвост. Окраска верхней стороны оливково-бурая,



- Костные рыбы
- ЛЕНОК
- (популяция, обитающая в верховьях р. Чулыма, бассейн Оби) Отряд Лососеобразные – находящаяся на грани исчезновения популяция, занесёна в Красную книгу РФ. Внешний облик. Рыба средней величины. Тело прогонистое, чуть сжато с



- Костные рыбы
- ОСЁТР
- (Обская и Пясинская популяции) Отряд Осетрообразные – номинативный подви́д с ограниченным ареалом, находится под угрозой исчезновения, занесён в Красную книгу РФ. Внешний облик. Форма тела, как и



- Костные рыбы
- **СТЕРЛЯДЬ**
- (Ангарская и Обская популяции) Отряд Осетрообразные – популяции с ограниченным ареалом, находится под угрозой исчезновения. Внешний облик. Самый мелкий представитель рода осетров в пресных водах Российской Федерации. Тело вытянутое, веретенообразное. Рыло



- Костные рыбы
- **ВАЛЁК ОБЫКНОВЕННЫЙ**
- (ПОПУЛЯЦИЯ БАССЕЙНА р. ТУБЫ) Отряд Лососеобразные – популяция с ограниченным ареалом, находящаяся под угрозой исчезновения. Внешний облик. Рыба средней величины. Рыло удлинённое, коническое. Рот маленький, нижний. Тело вальковатое, покрыто легко



- Млекопитающие
- **СНЕЖНЫЙ БАРАН**  
**(ПУТОРАНСКИЙ ПОДВИД)**
- Отряд Парнокопытные – редкий подвид с изолированным участком обитания. Занесён в Красную книгу РФ. Внешний облик. Животное средних размеров, имеет относительно массивное телосложение, ноги довольно толстые и короткие. Самцы с



- Млекопитающие
- [АРХАР, ИЛИ АРГАЛИ](#)
- Отряд Парнокопытные – вероятно, исчезнувший в пределах края вид. Занесён в Красную книгу РФ. Внешний облик. Крупное животное. Высота в холке до 135 см, масса тела до 216 кг. Окраска





- Млекопитающие
- КОЗЁЛ СИБИРСКИЙ, ИЛИ  
КОЗЁЛ ГОРНЫЙ, КОЗЕРОГ
- Отряд Парнокопытные  
–(ДВЕ СУБПОПУЛЯЦИИ)  
Категории субпопуляций:  
Крыжинская – ,  
Кашурниковская – .  
вероятно исчезнувшие  
группировки. Внешний  
облик. Длина тела самцов  
до 160 см, высота в холке до  
100 см, масса упитанной  
особи достигает



- Млекопитающие
- ЛОСЬ
- (ДВЕ СУБПОПУЛЯЦИИ) Отряд Парнокопытные – субпопуляций: Ужуро-кузнецко-ачинская – III, Солгонская – II. Статус: быстро сокращающиеся в численности группировки. Внешний облик. Крупный, мощный и высоконогий зверь. Масса тела лосей 300-744 кг у самцов и



- Млекопитающие
- **ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ,  
МАРАЛ**
- (АРГИНСКАЯ СУБПОПУЛЯЦИЯ) Отряд Парнокопытные – изолированная группировка, находящаяся под угрозой исчезновения. Внешний облик. Самый крупный среди представителей рода. Масса тела 220-305 кг у самцов, длина тела самцов 196-261 см; высота



- Млекопитающие
- Олень Северный (Лесной подвид)
- (ДВЕ СУБПОПУЛЯЦИИ)  
Отряд Парнокопытные – субпопуляций: Ангарская – II, Алтае-саянская – II. сокращающиеся в численности группировки. Алтае-саянская популяция занесена в Красную книгу РФ. Внешний облик. Длина тела самцов до 217 см, высота



- Млекопитающие
- СЕВЕРНЫЙ ФИНВАЛ, ИЛИ СЕЛЬДЯНОЙ КИТ
- Отряд Китообразные –имеет тенденцию к резкому сокращению численности. Для края очень редкий заходящий вид. Включён в Красные книги МСОП и РФ. Внешний облик. По размерам уступает лишь синему киту.



- Млекопитающие
- КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ
- (ДВЕ СУБПОПУЛЯЦИИ) Отряд Парнокопытные – субпопуляций: Бузимо-кантатско-кемская – II, Улуйско-боготольско-ачинская – неуклонно сокращающиеся в численности группировки. Внешний облик. Довольно крупные звери легкого и изящного сложения. Масса тела достигает 58,8 кг, высота в



- Насекомые
- **ГОЛУБЯНКА КИАНА**
- Отряд Чешуекрылые — редкий вид Красноярского края. Внешний облик. Мелкие бабочки (длина переднего крыла 13-17 мм). Усики булавовидные. Вокруг глаз кайма из белых волосков. Передние крылья треугольные, задние закруглённые. Сверху крылья



- Насекомые
- **ХВОСТАТКА  
ФРИВАЛЬДСКОГО**
- Отряд Чешуекрылые — редкий узколокальный вид Красноярского края. Внешний облик. Мелкие бабочки (длина переднего крыла 9-13 мм). Усики булавовидные. Вокруг глаз кайма из белых волосков. Передние крылья треугольные, задние





- **ХВОСТАТКА ФРИВАЛЬДСКОГО**
- Отряд Чешуекрылые – редкий узколокальный вид Красноярского края. Внешний облик. Мелкие бабочки (длина переднего крыла 9-13 мм). Усики булавовидные. Вокруг глаз кайма из белых волосков. Передние крылья треугольные, задние



- Насекомые
- МАХАОН
- Отряд Чешуекрылые — редкий вид Красноярского края. Внешний облик. Крупные бабочки (длина переднего крыла 33-50 мм) с треугольными передними крыльями и крупными выростами (хвостиками) по ходу кубитальных жилок на задних крыльях.



# Растения

Растения - это жизнь, т. к. это единственный, ничем незаменимый, созданный природой производитель кислорода и основа экологической пирамиды. В крае произрастают более 2 000 видов травянистых растений. Как ни горько говорить, но 181 вид цветковых растений занесен в Красную книгу Красноярского края

Особое внимание уделяется охране красиво цветущих растений, т. к. именно они привлекают к себе людей и наиболее уязвимы. К ним относятся как однолетники, так и многолетники, имеющие различные типы корневых систем

Вот небольшой список охраняемых растений:

Водяной орех



Однолетнее водное травянистое растение. Известно с Минусинской котловины. Внесен в Красную книгу как редкий и исчезающий вид растений.

Касатик тигровый



Многолетнее травянистое растение. Распространен в южной части Красноярского края, в т.ч. в черте Новокузнецка.

Кандык сибирский



Многолетнее растение. Внесен в Красную книгу России. Сохраняется в Саяно-Шушенском биосферном заповеднике.

Ятрышник шлемоносный



В Красную книгу внесены виды: Ятрышник-красный, ятрышник-желтый и ятрышник-белый и включены в список охраняемых растений Сибири. Определены их подвиды: Ятрышник-белый «Саяно-Шушенский» и «Саяно-Шушенский».

# Касатик тигровый



## Прострел



Многолетнее растение. На территории края  
почва. За пределами края встречается  
в Хакасии, Туве, Алтае.



«Любимое» место обитания – прострела –  
сосновые леса.

# Сибирские жарки.





# Лесная лилия.



# Башмачок настоящий.



# Башмачок настоящий.



# Ландыш майский.



# Лилия Кудреватая.



# Подснежники.

