

Красная книга Республики Мордовия

- В 1968 году коллективом кафедры ботаники Мордовского государственного университета была издана «Флора Мордовской АССР», публиковались также отдельные брошюры о редких растениях и животных.
- В 2003 году был также издан первый том Красной книги: «Редкие виды растений, лишайников и грибов»
- Второй том «Животные» был издан в 2005 году.
- Я хочу представить грибы внесенные в красную книгу.



Рогатик пестиковый

- Рогатик пестиковый произрастает преимущественно в лиственных лесах, часто на известковых почвах. Гриб съедобен.



Лангерманния гигантская

- Плодовые тела лангерманнии гигантской появляются изредка по опушкам лиственных и смешанных лесов, на полях, лугах, в степях, в садах и парках, на пастбищах. Гриб съедобен.



Ежовик коралловидный

- Растёт на валежных стволах и пнях лиственных пород (в основном на берёзе, липе, дубе, осине; реже – вязе и ольхе), предпочитая смешанные, хвойные и лиственные леса. Гриб съедобен.



Подосиновик белый

- Встречается в сосновых лесах с примесью ели и других деревьев, во влажных местах, в засушливую погоду вырастает в тенистых осинниках. По другим данным — в берёзовых, осиновых или хвойных с примесью берёзы лесах. Достаточно редок, но иногда появляется очень обильно. Гриб съедобен.



Гиропорус синеющий

- Широко распространён в северной умеренной зоне, встречается местами часто, но на большей части территории России очень редок. В лиственных и смешанных лесах, обычно растёт под берёзами. Гриб съедобен.



Трюфель белый

- Белый трюфель растет на песчаной и глинистой почве, в сосновых лесах, а также в лиственных (среди берез и осин), но наиболее ценные, высококачественные трюфели растут в орешнике. Гриб съедобен.



Саркосцифа, или алая эльфо́ва чаша

- Синоним – бабушкино ушко. Растет в лесах на хорошо освещенных местах вдоль дорог, на лежащих на почве веточках лиственных деревьев. Гриб съедобен.



Грифола курчавая, или Гриб-баран

- Гриб растёт с середины августа до конца сентября в широколиственных лесах у основания старых дубов, реже клёнов (на юге у буков и каштанов), встречается редко, не ежегодно. Растёт быстро. Гриб съедобен.

