


Красная книга России.  
Даурский ёж.



Автор: Учитель начальных  
классов ГОУСОШ № 2038  
Середенко Г.А.




**Даурский ёж** -  
млекопитающее  
семейства ежевых.  
Это ёж небольшого  
размера с короткими  
иглами, окрас которых  
варьирует от светло-  
песочного до тёмно-  
бурого; окрас грубого  
меха на брюшке — от  
серого до тёмно-  
бурого.

# Распространение.

Область распространения даурского ёжа охватывает степную, лесостепную и частично южнотаёжную зоны Забайкалья (юг Бурятии и юго-восток Забайкальского края) и прилегающие территории северо-восточной Монголии и Северного Китая.





# Образ жизни и питание

Распространённые местообитания даурских ежей — все типы степей, сосновые боры, ерники, агроценозы, окрестности и окраины населённых пунктов. В питании преобладают жуки (жужелицы, пластинчатоусые, чёрнотелки); часто встречаются прямокрылые. Кроме того, даурский ёж поедает мелких млекопитающих (хомячки, пищухи), яйца и птенцов, змей (полоз), лягушек, монгольских жаб, ягоды (шиповник, кизильник), падаль.

# Размножени е

Гон у ежей  
начинается через  
10—15 дней после  
пробуждения, обычно  
в середине мая.  
Перед родами самка  
роет нору или чистит  
и расширяет норы  
сусликов, пищух и  
полёвок.



A close-up photograph of a hedgehog's face. The hedgehog's eyes are visible, and its quills are raised and spread out, creating a dense, spiky appearance. The background is blurred, showing some brown and green tones.

## Статус популяции

Ощутимое сокращение популяции даурских ежей произошло в начале 1960-х гг. Из антропогенных ограничивающих факторов для даурского ежа наиболее существенны: лесные и степные пожары, применение ядохимикатов, уборочные сельхозработы и беспривязное содержание собак. Менее значимы: гибель ежей на дорогах и под копытами крупного рогатого скота, отлов и содержание в неволе.