

КЛЕВЕР



Клевер красный, он же клевер луговой. У клевера красного хорошо видно, что головка состоит из отдельных цветков. Они распускаются не одновременно, краевые раньше, и иногда на полностью отцветшей головке можно видеть 1-2 цветка, оставшиеся неопыленными и ждущие своего шмеля.

КУПАЛЬНИЦА



Цветки купальницы, как у всех лютиковых, отличаются глянцевыми, словно лакированными, лепестками ярких солнечных цветов: лимонно-желтого, золотисто-желтого, ярко-оранжевого. Цветки у разных видов бывают округлой или уплощенной формы.

РОМАШКА



Ромашка цветет с весны до глубокой осени, мелкие цветки собраны в соцветия - корзинки на длинных цветоносах. Краевые цветки белые, язычковые, внутренние - трубчатые, желтые, сидящие на выпуклом цветоложе.

ИВАН-ЧАЙ

Листья узкие, по форме напоминают листья ивы, темно-зеленые. Цветы лилово-розовые, иногда белые, собраны в красивую длинную кисть. Цветет в июле-августе. Плод коробочка, семена продолговатые, с хохолком.



МАК



Стебель, листья, цветоножки и бутоны - грубоволосистые, покрыты жёсткими щетинками.

Листья — крупные, серо-зелёные, удлинённые, по краям часто пильчато-зубчатые.

Цветоножки длинные, крепкие. Бутоны овально-продолговатые. Цветки мака самосейки - красного, пурпурового, белого или розового цвета, с четырьмя овальными или округлыми лепестками до 6 см шириной и тёмным, почти чёрным пятном у основания лепестков или без него. Тычинок много чёрного цвета; . Плод - почти шаровидная , голая коробочка

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ.

- 1 <http://www.inflora.ru/directory/medicinal-plants/centanrea.html>
2. <http://www.pro-landshaft.ru/plants/detail/910/>
3. <http://kanunnikovao.ru>
- 4/ . <http://www.pro-landshaft.ru>
- 5 . <http://www.tsv> <http://www.pro-landshaft.ru/plants/detail/910/etnik.info>
6. <http://xn--80ahlydgb.xn--p1ai/grasses/klever.php>
7. <http://www.medn.ru/rasteniy/ulichnye-cvety/kupalnica/>
8. <http://www.inflora.ru/directory/medicinal-plants/chamacnerium.html>
9. <http://medicina.kharkov.ua/medicinal-plant/580-red-poppy.html>