

Обыкновенный ёж



Виноградова Инга 5«а» класс

Обыкновенный и европейский ёж

- Обыкновённый ёж, или европейский ёж(лат. *Erinaceus europaeus*) — млекопитающее рода евразийских ежей семейства ежовых. Широко распространён в Европе, Малой Азии, Западной Сибири, северо-западе Казахстана, Амурской области, северном и северо-восточном Китае.Латинское название обыкновенного ежа — *Erinaceus* — происходит от слова *ericius*, что в переводе означает «колючий барьер».



Внешний вид

- Длина его тела составляет 20—30 см, хвоста — около 3 см,[4] масса тела — 700—800 г. Уши относительно небольшие (обычно меньше 3,5 см). Морда вытянутая. Нос у животного острый и постоянно влажный. Иглы у обыкновенного ежа короткие, не более 3 см. На голове иглы разделены на 2 части «пробором».



Питание

- Обыкновенный ёж — это всеядное животное. Основу его питания составляют взрослые насекомые, гусеницы, слизни, иногда дождевые черви. В естественных условиях на позвоночных нападает редко, чаще всего жертвами ежа становятся оцепеневшие рептилии и амфибии. Из растений может поедать ягоды и фрукты.



Литература и картинки

- http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FB%EA%ED%EE%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%B8%E6
- <http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%81%D0%B6&uinfo=sw-1230-sh-905-fw-1005-fh-598-pd-1>