

# Осторожно! Ядовитые грибы.



Гусева О.Н.  
учитель начальных классов  
ГБОУ СОШ №364  
г.Санкт - Петербург



**Под ядовитыми грибами понимают грибы, которые при употреблению в пищу могут вызывать отравление. Из известных в Европе около 5000 видов грибов ядовиты около 150. Из них только несколько смертельно ядовиты.**



# Бледная поганка

**Гриб белая поганка - это настоящий шедевр природы по своему внешнему эстетическому виду. Невозможно, глядя на совершенные формы и окраску подумать о том, что именно этот гриб является наиболее опасным в лесном царстве.**







Бледная поганка считается самым опасным ядовитым грибом. Никакой кулинарной обработкой нельзя удалить токсины этого гриба. Опасность этих токсинов заключается в том, что они необратимо и незаметно для человека поражают внутренние органы в течение 2-х суток. Достаточно съесть  $\frac{1}{4}$  часть шляпки бледной поганки, чтобы отравление оказалось смертельным. Период роста с июня по самые заморозки. Растет всегда группами, очень редко поодиночке.





# Валуй ложный



Или как его еще называют, **хреновый гриб**. Произрастает во всех регионах России. Любит опушки лесов, обочины дорог и парки.

Форма шляпки подушковидно - выпуклая, и на ощупь, гладкая, по цвету желтовато-коричневая, в центре более темная.

Вырастает до 3-10 см в диаметре.







# Мухомор весенний



В лесах средней полосы России произрастает достаточно опасный гриб. В составе мякоти шляпки и ножки находятся сильнейшие яды, которые приводят к смерти человека. Гриб имеет широкую гладкую шляпку в виде перевернутого блюдца, цвет может колебаться от белого до светлого кремового оттенка. Длина ножки может составлять от 5 до 12 см.





# Сатанинский гриб



Является ядовитым двойником съедобного белого гриба. В народе он имеет еще и второе название **лесной черт**. Шляпка гриба подушкообразная, толстомясистая, гладкая, оливково – серого цвета. Этот гриб часто путают с белым грибом. **ЗАПОМНИ**: на срезе мякоть ядовитого гриба краснеет, после синееет, а у съедобного гриба она всегда белая.





# Свинушка тонкая



Довольно неприхотливый гриб, часто встречающийся грибникам.

Имеет также и другие названия: коровья губа, гриб дунька.

Свинушка любит влажную почву. Растет в негустых разреженных лесах, на опушках и полях. Иногда встречается даже на голой земле, возле жилья человека. Шляпка плоская с загнутыми краями, бархатистая, по цвету буро - коричневая.





# Лисичка ложная



Или говорушка оранжевая.

Любит расти  
по соседству с лисичкой настоящей.

Говорушку оранжевую  
легко можно спутать с лисичкой  
настоящей.

**ЗАПОМНИ:** у лисички настоящей  
окрас

шляпки светло – желтый, у  
ядовитого родственника

окрас очень яркий. Мякоть  
у съедобного гриба плотная и  
упругая,

к ядовитого – жесткая и  
деревянистая.

край шляпки у съедобного гриба  
волнистый,

у ядовитого – ровный.





# Шампиньон рыжеющий



Растет в лиственных и смешанных лесах. Иногда встречается в садах, парках, полянах.

**ЗАПОМНИ:** Самым главным отличительным признаком данного ядовитого гриба от своих съедобных сородичей является его запах (так называемый аптечный запах)

Все виды съедобных шампиньонов обладают приятным запахом.






# Первая помощь при отравлении грибами

1. Необходимо срочно вызвать врача и/или доставить пострадавшего в больницу.





**2. Сделать промывание желудка: выпить 5-6 стаканов кипяченой воды, или бледно-розового раствора марганцовки, или одну столовую ложку поваренной соли размешать в стакане воды. Затем нажать пальцами на корень языка и вызвать рвоту. Желательно принять активированный уголь, или белую глину.**



3. Необходимо положить грелки или любое тепло к ногам и на живот больного.
4. Обеспечить полный покой на время лечения.





