2010-й объявлен ООН Годом биоразнообразия

Отчаянное положение животных

Их надо спасти!

- Panthera tigris осталось 3200 особей Из-за облесения и браконьерства тигры уничтожены на

  На Яве и Бали тигры уничтожены подчистую из-за обезлесения и браконьерства.
- Ареал сократился до **7%!**

Белый медведь. Ursus maritimus

Белые медведи отличаются малой плодовитостью, их численность восстанавливается очень медленно, поэтому важно максимально ограничивать охоту на этого удивительного зверя и принимать серьезные меры к его охране. С 1976г. он находится под международной охраной.

Белый медведь занесен в Красные книги МСОП и

Тихоокеанский морж. Odobenus rosmarus divergens

Обитают в Беринговом и Чукотском морях. Это самые поздние жертвы глобального потепления.

На льдинах они отдыхают, выращивают потомство и спасаются от хищников.

Нет льда — нет

Магелланов пингвин Spheniscus magellanicus

Сначала им было плохо из-за нефтяных разливов, а теперь новая беда: в результате потепления океанических течений рыбьи косяки изменили свои пути, и птицам приходится плавать намного дальше в поисках пищи.



В прошлом году сотни магеллановых пингвинов выбросились на бразильский берег в окрестностях Рио-де-Жанейро, многие были очень истощены.

Численность двенадцати из семнадцати видов пингвино стремительно сокращается.



Кожистая черепаха. Dermochelys coriacea

- обитает на планете более ста миллионов лет, но человек быстро поставил животное на грань исчезновения. В Тихом океане осталось всего 2 300 взрослых самок. Атлантической популяции ученые предсказывают спад из-за перелова и активного судоходства.
- Также пол рождающейся особи определяется температурой гнезда.
- В результате потепления количество появляющихся на свет самцов быстро падает.

Голубой тунец Thunnus thynnus



является источником суши высшего сорта. Необходим полный запрет на отлов этой рыбы.

Горная горилла Gorilla beringei beringei.

В дикой природе сохранилось всего 720 особей. Свыше 200 живут в национальном парке Вирунга, расположенном в восточной части Демократической Республики Конго, на границе с Руандой и Угандой. В районах, прилегающих к парку, велась война, как будто несчастным животным было мало браконьерства и потери среды обитания.

Данаида монарх. Danaus plexippus

- Каждый год миллионы бабочек мигрируют на зиму из Северной Америки в Мексику. Прежде всего необходимо обеспечить сохранение высокогорных еловых и сосновых лесов Мексики.
- Во вторую очередь о бабочках должны позаботиться в США и Канаде.

Яванский носорог.

Rhinoceros sondaicus



В дикой природе осталось всего две популяции, в общей сложности — менее 60 животных!

Большая панда. Ailuropoda melanoleuca

- Международный символ охраны исчезающих видов, символ Всемирного фонда дикой природы с момента его основания в 1961 году. В дикой природе насчитывается лишь 1 600 особей.