



Бабочки

Как появляется бабочка



ОТ ЯЙЦА ДО БАБОЧКИ



ЯЙЦА



ГУСЕНИЦА



КУКОЛКА



БАБОЧКА





СТРОЕНИЕ БАБОЧКИ



Чем питаются бабочки?



Цветочным нектаром

Соком фруктов



Разнообразие бабочек



Лимонница



Опубликовано на MirBukashek.ru

- Лимонница появляется при первых весенних лучах солнца. Её считают бабочкой – долгожительницей, она может прожить до 13 месяцев. Гусеницы питаются листьями крушины, а бабочки проводят лето питаясь нектаром.



Бабочка-

крапивница

Крапивница – одна из самых известных бабочек. Только многие её называют неправильно – шоколадница. Правильное название – крапивница – дано бабочке потому, что её гусеницы кормятся листьями крапивы.

Размах крыльев крапивницы 4 – 5 см. Крылья у этой бабочки контрастные, красно-оранжевого цвета, края черные с яркими голубыми точками в форме полумесяца, у основания задних крыльев - темные пятна. Эти бабочки любят сидеть на стенах домов или бревнах, расправив крылья. Зимует бабочка, в сараях, стогах сена, под крышами.



ГОЛУБЯНКИ

- Это красивые мелкие бабочки, имеющие ярко - голубой, коричневый или оранжево-красный окрас.

- У голубянки торфяной на задних крыльях имеются небольшие хвостики.

- Отличительная черта всех голубянок – пятна на нижней стороне крыльев.



Популяция бабочек постоянно изменяется. Численность в один сезон максимальна в другом на грани исчезновения. С 1997 года включена в Красную книгу России.

АДМИРАЛ

- *Красиво окрашенный адмирал является дневной бабочкой. Своё имя он получил за поперечные ярко-красные полосы на крыльях, как в старину ленты и лампасы у адмиралов.*



ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ

Одна из самых красивых бабочек семейства нимфалид, обитающие на территории нашей страны. На каждом из вишнево-красных крыльев имеется многоцветное яркое пятно, называемое «глазом». Особенно выразительны радужные «глаза» на передних крыльях. Весной летают перезимовавшие бабочки. В заросших крапивой пустырях они откладывают яйца.



Бабочка – махаон.



Махаон – крупная бабочка, в размахе крыльев до 90 мм. Всего в мировой фауне насчитывается 550 видов этого прекрасного семейства.

ТРАУРНИЦА



- Размер крыла достигает 3.5 см.
- Траурница названа так из-за характерного окраса – преобладание темных тонов.
- Удивительно красивую траурницу мечтает заполучить в свою коллекцию каждый любитель бабочек.
- Обитает траурница на опушках леса, в садах и парках.
- Очень любит полакомится соком поврежденных деревьев и перезрелыми фруктами.

БАБОЧКИ НАШЕГО КРАЯ



КАПУСТНИЦА



АДМИРАЛ



КРАПИВНИЦА



ЛИМОННИЦА



ПАВЛИНИЙ
ГЛАЗ



ШОКОЛАДНИЦА

Самые ранние бабочки

Крапивница



Капустница



Лимонница

Боярышница

Мотылек «Атлас»



Мотылек «Атлас» — бабочка семейства Павлиноглазок, которая обитает в тропических и субтропических лесах на юго-востоке Азии и достигает огромных размеров. Самки этих мотыльков значительно крупнее самцов и размах их крыльев достигает 28 см.



Самая маленькая бабочка

Самый маленький размах крыльев среди дневных бабочек у голубянки-гномом (*Oraïdium barberae*) из Южной Африки. Размах крыльев самцов всего 10-15 мм

