

# Богомол




- ◆ Богомолы - отряд хищных насекомых, близки к таракановым. Обитают в субтропических зонах. Наиболее характерный признак богомола - устройство передней пары ног, вооружённых сильными шипами и служащих для захватывания добычи.

Он - один из искуснейших охотников в мире насекомых. Самцы, как правило, намного мельче самок, поэтому чаще всего питаются мелкими мошками. Зато самки способны охотиться на довольно крупных насекомых.



- ◆ Богомолы очень часто разводят в террариумах. Ведь наблюдать за этим насекомым чрезвычайно интересно. Но, к сожалению, в природе выследить богомола довольно сложно, ведь он мастер по части маскировки. Покровительственная зеленая или бурая окраска делает его практически незаметным в траве. Это насекомое надолго неподвижно замирает, благодаря чему его опять-таки очень

Такие хищники питаются не только кузнечиками и бабочками, но и змеями, лягушками и даже мелкими птичками.



Богомола тоже могут съест, поэтому он умеет защищаться. При опасности он принимает угрожающую позу, расправляет крылья и даже издаёт устрашающие звуки.



Самка ищет светлое и солнечное место, чтобы отложить яйца. Происходит это в конце весны, начале лета. Найдя такое подходящее местечко, самка начинает процесс кладки яиц, выделяя ещё при этом клейкую жидкость, которая обволакивает яйца будущих насекомых.

