



by LanaN


**Подготовила воспитатель
подготовительной группы №12
Морозова О.В.**

**Да, грибы искать не просто -
Они маленького роста.
Прячутся под ёлками,
Засыпаны иголками.**



В природе всё связано. Деревья и грибы помогают друг другу.

Грибы делятся с деревьями водой и солями.



Деревья питают грибы питательными веществами и сахаром.

Из каких частей состоит гриб:



шляпка

грибница

ножка

СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ



белый гриб (еловый)



белый гриб (дубовый)



белый гриб (сосновый)



подберезовики



сыроежка



волнушка



строчок



подосиновики



чернушки



лисички



опята



шампиньоны



белый гриб, боровик



маслята



ПОДОСИНОВИКИ



подберёзовики



ШАМПИНЬОНЫ



СМОРЧКИ



ВОЛНУШКИ



чёрный груздь



белый груздь



сыроежки



ЛИСИЧКА



опёнок осенний



Но не все грибы в лесу можно собирать!

Сто грибов в лесу найдем,
Обойдем полянку.
В кузовок мы не возьмем
Бледную поганку.
Мы обшарим все дубы,
Елки и осинки
И хорошие грибы
Соберем в корзинки.
Н. Гладков

**Будьте
внимательны
и осторожны!**



Ядовитые грибы





Amanita phalloides

БЛЕДНАЯ ПОГАНКА



Сезон

Июль — октябрь

Где растет

Лиственные и широколиственные светлые леса

С каким грибом можно спутать

Зеленые сыроежки; белоокрашенные лесные шампиньоны; белый поплавок

Смертельно ядовит.
Смертельная доза для взрослого человека — 1/3 шляпки.

белая форма
(редкая)

зеленая форма
(распространенная)



бледная поганка





*Amanita
virosa*

МУХОМОР ВОНЮЧИЙ



Сезон

Июль — октябрь

Где растет

Смешанные,
лиственные, реже
хвойные леса

**С каким грибом
можно спутать**

Белоокрашенные
лесные шампиньоны;
белый поплавок



Смертельно ядовит.
Смертельная доза для
взрослого человека —
1/3 шляпки.





Amanita pantherina

МУХОМОР ПАНТЕРНЫЙ



Сезон

Июль — октябрь

Где растет

Леса
различного типа

С каким грибом
можно спутать

Мухомор
серо-розовый



Сильно (но не смертельно) ядовитый гриб.

Основные симптомы проявляются через 1-2 часа: понос, тошнота, рвота, сухость слизистых оболочек, тахикардия, затруднение глотания, повышение температуры, расширение зрачков (как при употреблении атропина). При тяжелых формах начинаются возбуждение, эйфория и галлюцинации.





Paxillus involutus

СВИНУШКА ТОНКАЯ



Сезон

Июль — ноябрь

Где растет

Леса, поля, пастбища, парки и скверы, в черте города

С каким грибом можно спутать

Свинushка толстая



Смертельно ядовитый гриб.

Отравление наступает через неопределенное время, даже после многих лет употребления свинушек в пищу, и зависит от индивидуальной восприимчивости человека.





Первая помощь при отравлении грибами

- Необходимо немедленно вызвать врача
- До прихода врача больному проводят промывание желудка
- Пострадавшему нужно дать активированный уголь, уложить в постель и поить водой или крепким чаем
- Для уточнения диагноза нужно сохранить все несъеденные грибы



**ЛОЖНЫЕ
ОПЯТА**

**Ложноопёнок
серно-жёлтый**





ДОЖДЕВИК



ТРУТОВИК

Не уверен- не бери!



**Сомневаешься –
не ешь!**