

Красная книга Ленинградской области

Никандрова Ирина Алексеевна
учитель начальных классов ГОУ СОШ №354

Кольчатая нерпа

- Кольчатая нерпа занесена в Международную Красную книгу со статусом «вид, вызывающий наименьшие опасения». На территории России под охраной находится балтийский и ладожский подвид.



ВНЕШНИЙ ВИД



Тело короткое и плотное, утолщенное. Голова небольшая, шея короткая. Длинной шерсти нет. Тело окрашено в темно-серый, иногда почти черный цвет, на котором ярко выделяются светлые пятна и кольца, разбросанные по всему телу. Благодаря такой окраске животное и получило свое название.

Среда обитания

- Территорией обитания ладожского подвида является акватория Ладожского озера с истоками реки Невы. Периодически перемещается из озера в Финский залив.



Поведение



- Ладожская нерпа в воде чувствует себя лучше, чем на суше. Ее вытянутое тело специально приспособлено для активного плавания. К тому же в этом ей помогают ласты. Замерзнуть не дает толстый слой подкожного жира и то, что шерсть не промокает. Ловко нырнув на глубину в 300 метров, нерпа может задержать дыхание на 40 минут.

Росомаха

- Внешне росомаха напоминает скорее медведя или барсука — тело у неё приземистое, неуклюжее; ноги короткие, задние длиннее передних, из-за чего спина росомахи дугообразно изогнута кверху.



Белка-летяга



- Белка-летяга внешне похожа на небольшую короткоухую белку, но между передними и задними лапами у неё имеется широкая кожная складка, покрытая шерстью — летательная перепонка, играющая роль парашюта

Балтийский осётр

- Исторически область распространения атлантического или европейского осетра располагалась от Балтийского и Северного морей, через Средиземное море, до Чёрного моря.





Благодарю за внимание!