



# КРАСНАЯ КНИГА

## Нижегородская область

(перелетные птицы)



Выполнила  
Воспитатель МБДОУ №39  
Родионова Наталья Владимировна





# Зимородок

Эта птица привлекает внимание своим ярким оперением, отличается удлиненным клювом и коротким хвостиком. В основном зимородок обыкновенный, если хочет переместиться, то летает. Он может долго отдыхать сидя на веточке, камне или на сплетениях корней, которые нависают над водой. Зимородки предпочитают обитать около водоемов. Он любит полакомиться мелкой рыбешкой, водными беспозвоночными, насекомыми, лягушатами или личинками стрекоз. Зимовать птицы летят в Северную Африку и Южную Европу



# ЧЕРНЫЙ АИСТ

Привлекает внимание оригинальное оперение черного аиста. Если смотреть на птицу сверху, она кажется полностью черной. А когда аист находится в полете, хорошо видны белые перья, покрывающие грудку и половину крыльев птицы. Создается впечатление, что птица одета в черный фрак и белоснежную рубашку.

Питается птица, как и большинство его сородичей, мелкой рыбой, грызунами, крупными насекомыми, ящерицами и лягушками.

Черный аист предпочитает селиться в перестойных старых лесах, неподалеку от водоемов. Места ее обитания считаются заповедными территориями. Зимуют птицы на юге Азии.





# ЛЕБЕДЬ - КЛИКУН

Нежно-белое оперение очень пышное, густое, с большим количеством нежного пуха. Хорошо плавают, но не ныряют. В полете взмахи крыльев редкие, но сильные. Летящие лебеди часто перекликаются звонкими и громкими голосами, а движущие крылья издадут скрипящий звук.

Питаются кликуны мелкой рыбой и беспозвоночными особями, водорослями.

Селятся лебеди преимущественно на крупных озерах, сильно заросших по берегам прибрежно-водными растениями.

Зимует в северной части

Средиземного моря. Вид занесен в Красную книгу Нижегородской области



# СЕРАЯ ЦАПЛЯ

Это длинноногая, длинношеяя птица, серой окраски сверху и белой снизу, с включениями чёрного цвета, с довольно длинным острым клювом. Основные места обитания привязаны к водоёмам. Серая цапля питается исключительно животной пищей. Основу её рациона составляет рыба, но цапля поедает также, лягушек разнообразных мелких грызунов, пресмыкающихся, голова стиков, насекомых. Места их зимних стоянок разбросаны на огромной площади (из нашей области значительная часть птиц перемещается в Африку). Перелётные цапли летят обычно на большой высоте, как ночью, так и днём. Осенью они предпочитают лететь после вечерней зари и останавливаться на дневку ранним утром



# Серый журавль

Серый журавль имеет серое оперение синеватого оттенка, а бока и задняя часть шеи покрыты белыми перьями. На голове и шее у взрослых особей имеются еще и черные перья.

В рационе серых журавлей преобладающее значение имеет растительная пища: плоды, семена, стебли, листья, корни и клубни растений. Не отказываются птицы и от мелких грызунов, ракообразных, насекомых и змей, моллюсков и птенцов небольших птиц.

Зимовать в основном отправляется на север и восток Африки, в южные регионы Испании,