

A sunset over the ocean with waves breaking on a sandy beach. The sun is low on the horizon, creating a golden glow and a reflection on the water. The sky is filled with soft, colorful clouds.

# У ОБИТАТЕЛИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

*Автор*

*Сильнова Екатерина*

*Воспитатель МБДОУ №1 «Петушок»*



## Балтийское море

**Расположение Балтийского моря:** между берегами Северной и Центральной Европы.

**Площадь Балтийского моря:** 419 тысяч кв. км.

**Средняя глубина Балтийского моря:** 70 м.

**Наибольшая глубина Балтийского моря:** 459 м.

**Средние температуры воды:** 1-3 °С в феврале, до 20 °С в августе.

**Соленость Балтийского моря:** 6-8 ‰.

Обитатели Балтийского моря:

атлантическая сельдь (салака), балтийская килька, треска, камбала, лосось, угорь, корюшка, ряпушка, сиг, окунь), балтийский тюлень.





## *Салака*

*Салака - наиболее массовая морская рыба в наших водах. Это балтийская форма (подвид) атлантической сельди. Салака раза в два меньше ее по размеру (обычная длина- 16-20 см), имеет меньшее число позвонков. Кроме мелкой салаки в Финском заливе попадаются крупные, до 40 см длиной, рыбы, которые называются гигантскими стремлингами.*

*Стремлингов считают особой, быстрорастущей расой балтийской салаки.*



### *Лосось балтийский*

*Наиболее известный вид лососей. Эта крупная красивая рыба достигает полутора метров в длину и 39 кг веса. Тело лосося покрывает мелкая серебристая чешуя, и пятна ниже боковой линии отсутствуют. Лосось в море питается мелкой рыбой и ракообразными, а входя в реки для нереста он перестает питаться и сильно худеет. Брачный наряд выражается в потемнении тела и появлении на боках тела и голове красных и оранжевых пятен.*



# КУМЖА

## КУМЖА

*беломорско -балтийский подвид обитающий в бассейне Балтийского моря.*

*Отряд: Лососеобразные - Salmoniformes*

*Семейство: Лососевые - Salmonidae*

*Сокращается в численности популяция кумжи в бассейне Балтийского моря, представленные проходной формой, озерной форелью (озерной кумжей) и ручьевой форелью. Некоторые энтузиасты разводят кумжу в домашних условиях, используя чугунные ванны.*



## Треска

*Треска́, или атлантическая треска - рыба семейства тресковых. Длина тела – до 1,8 м; в промысле преобладают рыбы длиной 40-80 см, в возрасте 3 -10 лет. Спинных плавников - 3, анальных -2, на подбородке небольшой мясистый усик. Окраска спины от зеленовато оливковой до бурой с мелкими коричневыми крапинками, брюхо белое.*



# КАМБАЛА

*Из очень большой группы камбалообразных рыб в Финском заливе в пределах Ленинградской области можно встретить два вида камбал, относящихся к двум разным семействам. Прежде всего это речная, (или, как ее иногда называют, шершавая) камбала, принадлежащая к семейству собственно камбаловых, куда относится очень много видов и родов, в том числе самые крупные из камбал - палтусы.*



## УГОРЬ

*В водоемах Балтийского бассейна обитает интереснейшая рыба – европейский пресноводный, так называемый речной угорь. Относится он к единственному семейству отряда угреобразных, живущему в пресных водах. Все остальные угри (22 семейства, примерно 350 видов) – морские рыбы, постоянно живущие в морях и океанах на больших глубинах. Европейский пресноводный угорь имеет такое же, как и у всех угрей, змеевидной формы тело и плавает изгибаясь как змея. Брюшных плавников не имеет.*



Спасибо за внимание!

