

«Бледная поганка»

Доклад ученицы
3Б класса
Голаковой Ксении



Название

- *Блédная погáнка* - гриб - гриб из рода мухоморов - гриб и з рода мухоморов, один из самых опасных смертельн о ядовитых грибов.



YA-GRIBNIK.RU

Описание гриба

- Гриб имеет характерные черты. Тело состоит из шляпки и ножки, у молодого гриба покрыто пленкой. Размеры шляпки от 5 до 14 см, ее окраска оливковая. Бледная поганка имеет сочную белую мякоть, цвет которой не изменяется при повреждении, а сладковатый вкус и запах выражены слабо.



Описание гриба

- **Пластинки ножки белого цвета, мягкие, расположены свободно. В верхней части ножки бледной поганки различимо тонкое пленчатое кольцо, в нижней области ножка заключена в мешковидную пленку белого или зеленоватого цвета. Данные пленки являются остатками покрывала гриба.**



Опасность



- Неопытные грибники могут брать бледную поганку вместо хороших съедобных грибов. Особенно часто её путают с различными видами шампиньона, сыроежкой зелёной сыроежкой зелёной и сыроежкой зеленоватой сыроежкой зелёной и сыроежкой зеленоватой, с поплавками сыроежкой зелёной и сыроежкой зеленоватой, с поплавками, с зеленушкой.

Картина отравления

- **Бледная поганка является одним из самых опасных ядовитых грибов. Все части гриба одинаково ядовиты, в том числе споры. Тепловая обработка не уменьшает действие токсинов. Яды воздействуют, в основном, на печень, разрушая печеночные клетки, а также вызывают повреждение клеток крови.**



Картина отравления



- Отравление бледной поганкой характеризуется тем, что симптомы появляются через длительное время (от **6-12** до **30** часов) после употребления грибов в пищу, когда развиваются необратимые изменения внутренних органов – печени, почек, сердца. У человека появляются интенсивные боли в животе, рвота, частый жидкий стул, желтуха. После появления симптомов вероятность смерти очень высока

Известные отравления

- Римский император Клавдий был отравлен бледной поганкой своей женой Агриппиной, в результате чего Клавдий скончался.

