

МДОУ № 83

«Скопа – птица 2018 года»

старшая группа «Коротышки цветочного города»

Воспитатель: Цымбалова А. С..

Сочи, 2018



Скопа выбрана птицей 2018 года в России

Союз охраны птиц России в двадцать третий раз выбрал птицу года. Цель кампании «Птица года» - привлечение внимания населения России к нашим птицам и проблемам их охраны.»

Скопа



Отряд: соколообразные

Семейство: скопиные.

Статус: 1 категория. Вид находящийся под угрозой исчезновения.

Включён в перечень объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, и список охраняемых видов животных.

Внешний вид



Крупная хищная птица. Окраска сверху тёмно-бурая, голова с частыми белыми пёстринами. Через глаз идёт широкая тёмная полоса. Низ тела белый с небольшими пёстринками на зобе. Скопа отличается крупными размерами: длина туловища достигает до полуметра, размах крыльев до 1,5 метров. Вес от 1,5 до 2 кг. Лапы и клюв чёрные. Очень длинные округлые когти, пальцы имеют снизу острые бугорки для удобного захвата добычи.

Питание



Питается пернатый хищник в основном живой рыбой. Семейная пара «скопиных» вместе с птенцами за сутки съедают до 1 кг большой рыбы, являясь неким «санитаром» водных просторов.

Во время охоты она способна нырять на глубину до 1,5 м.

Среда обитания



Обитает на обширных, поросших сосной верховных болотах, рядом с крупными водоёмами, в основном озёрами. Иногда пернатый хищник встречается и среди моховых болот, чередующихся сухими грядами покрытыми старыми ельниками, смешанными лесами или сосновыми борами.

Гнездование



Гнездится неподалёку от места кормления. Гнездится скопа отдельными парами, на большом расстоянии друг от друга. Гнездо устраивается на самых высоких соснах – на самой вершине дерева или чуть ниже. Оно строится из толстых веток, которые птица собирает на земле или обламывает с деревьев. Дно выстилается мхом, сухим торфом, корнями растений.

Потомство



В кладке скопы 2-3 яйца белого цвета с бурыми, красноватыми и лиловыми пёстринами разной густоты. Откладывать яйца скопа начинает в конце апреля - начале мая. Насиживание начинается с первого яйца и длится 35-38 дней. Самец помогает самке, несколько раз подменяя её днём. В гнезде птенцы пребывают около 55 дней.

Места обитания и популяция



Встречается на территории Европы и Азии, Северной Америке, Австралии.

В России обитает от запада Камчатки до Курильских островов.

В России гнездится 350-400 пар семейства скопиных, из них в Краснодарском крае замечено 3-4.

Мигрирующая скопа замечена в Приазовье, на Чёрном море, в низовьях речки Кубани – местах с неограниченной кормовой базой.



Любите птиц, берегите природу!