

# НА ВОДЕ И В ЛЕСУ.

Презентация  
по окружающему миру  
2 класс  
учитель Бигдай Е.А.

## *ВОЛЧЬЕ ЛЫКО*

Волчье лыко или волчник обыкновенный или волчегодник обыкновенный – это растение, кустарник высотой до 1,5 м. Относится к семейству волчниковых. Его побеги прямостоячие, ветвистые, сначала опушенные, затем поверхность коры кустарника становится гладкой, сизо-коричневой. У растения супротивные, очередные, продолговатые, черешковые, снизу серо-голубые, сверху зеленые листья. Цветки растения розово-красные, душистые, правильные и сидят по 3-5 штук на прошлогодних побегах. Они распускаются в апреле – мае, до появления листьев. Плоды - костянки с сочной мякотью в форме яйца, красного цвета, созревающие в июне - июле.





## *ВОРОНИЙ ГЛАЗ*

- Насчитывается 20-30 видов вороньего глаза, которые распространены в Евразии. В России наиболее распространён вороний глаз четырехлистный, встречающийся в лесах и среди кустарников на влажных местах в Европейской части, на Кавказе и в Сибири. Растение ядовито







## *ДУРМАН*

- Это однолетнее растение относится к семейству пасленовых. Вырастает дурман до 120 см в высоту. Это растение неприятно на запах, с прямыми и ветвистыми стеблями, имеет мощный и веретеновидный корень белого окраса. У крупных очередных листьев по краям находятся острые зубцы. Если растереть листья пальцами, то появится очень неприятный запах. В пазухах листьев поодиночке располагаются белые крупные цветы. От цветков исходит одуряющий запах.





Дурман  
обыкновенный

## *БЕЛЕНА*

- Белена представляет собой двулетнее растение с клейким мягким пушком и неприятным запахом. Оно имеет длинный утолщенный корень темного оттенка и интересную розетку эллиптических очередных листьев с надрезанными краями. Ветвистый прямостоячий стебель вырастает до одного метра в высоту. Цветки этого растения – неправильной формы, собраны в облиственные соцветия. Плод представлен изящной коробочкой кувшинчатой формы. Каждая коробочка содержит до 500 мелких семян буроватого цвета.







## *ЛАНДЫШ*

- Ландыш – ароматное растение, цветущее с конца весны до середины лета. Будьте осторожны, потому что ландыш является ядовитым растением, его плоды могут вызвать отравление. Он встречается в Крыму, Сибири, на Кавказе и Дальнем Востоке. Ландыш – растение, занесенное в Красную Книгу!





## ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ. *БЛЕДНАЯ ПОГАНКА*

Бледная поганка – гриб из рода мухоморов, относится к ядовитым грибам. Данный вид грибов произрастает в лиственных и смешанных лесах на плодородных почвах в местах с хорошей освещенностью. Зачастую гриб образует микоризу с разными лиственными породами древесных растений и кустарников (бук, дуб, береза, клен, липа, лещина). Грибы данного вида растут группами, реже одиночно, плодоносят в конце лета - осенью.

Бледная поганка встречается относительно часто в умеренных широтах Европы, Северной Америки, в областях Азии с умеренным климатом.







Pamela Kammott



## *МУХОМОР*

МУХОМОР КРАСНЫЙ широко распространен, особенно в северной половине лесной зоны, в хвойных, смешанных и березовых лесах, с июля по октябрь.

Отличить мухомор от других видов грибов легко по ярко-красной шляпке и разбросанным по ее поверхности мелким беловатым хлопьям-бородавкам.

Пластинки у него белые. Ножка белая, у основания клубневидная, вздутая, с приросшим влагалищем, вверху с пленчатым белым или желтоватым кольцом.

Гриб ядовит, яд его вызывает удушье, судороги, обмороки и приводит иногда к смерти.



# мухомор красный



[www.wildgarden.ru](http://www.wildgarden.ru)