

Растительноядные животные

Учитель: Швыдунова Татьяна Анатольевна

Ученица: Мелузина Алёна

ОЛЕНИ





- Олени семейство парнокопытных животных подотряда жвачных. На территории России и Сибири встречается 6 видов оленя. Количество диких оленей составляет примерно 600 тыс. особей. Оленевые распространены в Евразии, Северной и Южной Америке, а также были завезены человеком в Австралию и Новую Зеландию. Характерный отличительный признак олений это характерны разветвлённые рога, которые имеются в наличии только у самцов. Исключениями являются только олень водяной, у которого вообще нет рогов, и олень северный, у которого рога носят оба пола. Рога олени сбрасывают каждый год и каждый год они вырастают заново.

Заяц-Беляк



- Бе́ляк – растительноядное животное с чётко выраженной сезонностью питания. Весной и летом он кормится зелёными частями растений; в различных частях ареала отдавая предпочтение клеверу, одуванчику, мышиному горошку, тысячелистнику, золотарнику, подмареннику, осокам, злакам. Охотно кормится овсом и клевером на полях. На северо-западе ареала в большом количестве поедает побеги и плоды черники. Местами поедает хвощи и грибы

Американский беляк



- Американский беляк — растительноядное животное. Отмечается хорошо выраженная сезонность рациона: зимой основная пища — кора деревьев и кустарников, мелкие ветви; летом — травянистые растения, предпочтительно бобовые. Любят беляки подземные грибы, которые они легко находят и выкапывают и хвощи. Весной, после голодного зимнего периода зверьки скапливаются в местах произрастания первой молодой травы. На таких лужайках они зачастую утрачивают осторожность, чрезмерно увлекаясь свежей пищей.

Зелбра



- Рацион зебр состоит в основном из различных трав, в том числе осок, они поедают также древесную кору, листья, почки и корневища. Двигаясь по пастбищу, зебры срезают верхнюю часть травы, в основном злаки, облегчая доступ к нижним, наиболее питательным частям растений многочисленным африканским парнокопытным.

СЛОНЫ




Слон

- Саванный слон характеризуется массивным тяжёлым телом, большой головой на короткой шее, толстыми конечностями, огромными ушами, верхними резцами, превратившимися в бивни, длинным мускулистым хоботом. Питаются растительной пищей: листьями, ветвями, побегами, корой и корнями деревьев и кустарников, пропорции кормов зависят от местообитания и времени года.



Лама



Верблюд

