

В дождливый период саванна -
зеленое море сочных трав,
деревья цветут и плодоносят.



В сухой период саванна
становится желтой и бурой: травы
выгорают, листья с деревьев
облетают



Различные травы

Бородач

Крупные и крепкие стебли бородача используются в саванных регионах Африки для покрывания крыш, изготовления циновок и загородок.



Слоновая трава

Своё название получила из-за того, что её молодыми побегами любят полакомиться слоны. Высота трав может достигнуть 3 метров.



Сбор трав




Травянистая растительность




Деревья

Баобаб

Деревья-долгожители,
возраст некоторых
достигает 4-6 тыс. лет





Баобаб цветёт несколько месяцев, однако каждый цветок живёт лишь одну ночь. Плоды являются любимой пищей для обезьян.


В Африке обнаружен баобаб высотой 189 метров и диаметром ствола у основания 44 метра.

Финиковая пальма

Финиковая пальма — стройное дерево с тонким стволом, покрытым остатками черешков засохших и опавших листьев. Верхушку ствола венчает раскидистая крона, образованная очень крупными, изогнутыми, темно-зелеными листьями.



Лишайники и мхи



Веерная пальма



Дум - пальма



- **Акация саванн имеет широкую плоскую крону, которая создаёт тень для растущих ниже листьев, предохраняя тем самым их от высыхания. С началом дождей саванны оживают, покрываясь свежей зеленью и многочисленными различными**

