

ПТИЦЫ ОТКРЫТЫХ ЛАНДШАФТОВ.

Подготовила: воспитатель МДОУ
«Детский сад комбинированного вида
№54»

Байгулова Лилия Гаязовна

ПТИЦЫ СТЕПЕЙ И ПУСТЫНЬ

- Степи и пустыни представляют собой открытые пространства с преобладанием травянистой растительности и лишённые деревьев.
- Здесь обитают такие птицы, как африканский страус, нанду, эму, дрофа, стрепет.
- Это самые крупные из современных птиц. У них слабо развиты крылья, однако они хорошо бегают, имея длинные сильные ноги с крепкими пальцами.
- Питаются они растениями и мелкими животными. Распространены эти птицы в основном в Южном полушарии.

АФРИКАНСКИЙ СТРАУС

Африканский страус — самая крупная современная птица ростом свыше 2 м и массой тела до 75 кг. Живет этот страус в африканской саванне. У него плотное телосложение, длинная шея, небольшая голова, некрупный, но широкий клюв. Шея покрыта коротким пухом. Оперение самца черное, с белыми маховыми и рулевыми перьями. Самка меньше самца, окраска ее оперения серовато-бурая.

Длительное время они могут обходиться без воды.

Африканского страуса разводят на фермах с целью получения мяса, яиц и перьев.



НАНДУ

Нанду обитает в Южной Америке. Он меньше африканского страуса, его рост 170 см, масса 50 кг.

Ноги такие же сильные и длинные, но имеют три пальца. Рулевых перьев нет. Оперение птиц обоих полов серого цвета. Держатся нанду небольшими группами, состоящими из самца и нескольких самок. В общем гнезде бывает 13–20 яиц.

Самец насиживает их и заботится о птенцах.

Питаются нанду в основном растительной пищей, но могут потреблять также моллюсков, червей и ящериц.



Эму

Эму обитает в степях и песчаных пустынях Австралии. Внешне он похож на нанду, но имеет более плотное телосложение и крупные размеры, достигает 180 см в высоту и массы 55 кг. Окраска оперения буровато-серая, на голове черная. Питается эму плодами, семенами и мелкими животными.



ДРОФЫ

Дрофы — птицы крупных и средних размеров, имеют плотное телосложение, длинную толстую шею и относительно большую голову. Будучи наземными птицами, они имеют сильные толстые ноги с короткими и широкими пальцами. При необходимости дрофы хорошо бегают. Питаются эти птицы растительной пищей, но летом могут поедать насекомых и мелких позвоночных животных. Гнездятся они на земле, птенцы выводкового типа.



СТРЕПЕТ

Участки целинных степей и залежных земель Заволжья и Западной Сибири населяет стрепет. Эта некрупная птица (масса не более 4 кг) — родственница дрофы. Спина стрепета серовато-охристая с темным рисунком, грудь белая, шея черная с двумя узкими белыми «ошейниками». Питается стрепет побегами различных растений, семенами, а также насекомыми и дождевыми червями. В связи с распашкой степей и интенсивной охотой численность стрепета сильно сократилась, поэтому он нуждается в охране и занесен в Красную книгу России. Птицы водоемов и побережий



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!