

# Птицы Сибири

(урок 1)

Беляева Л.С.  
Учитель начальных классов

В справочниках-определителях птиц Сибири перечислено более 550-ти наименований. Из них 360 встречаются в западной части региона. Около 200-от приходится на Восточную Сибирь. В целом же по России насчитывают 820 видов птиц. Получается, на Сибирь приходится большая их часть. Настало время знакомства.

# Чернозобая гагара

- ▶ Это 3-килограммовая птица с длинными лапами. Последние вытянуты на 10–11-ти сантиметров. Шея птицы тоже длинная, хоть и не лебединая. Протяженность тела пернатого равна 70-ти сантиметрам. Размах крыльев составляет 1,2 метра.



# Красношейная поганка

- ▶ Окраска «фартучка» у поганки выражено-красная. На голове пернатого есть два хохолка. Они расположены подобно ушкам. Птица средних размеров, в длину достигает 35-ти сантиметров. Весит пернатое не более 500-от граммов. Увидеть красношейную поганку можно на водоемах северной тайги и лесостепей Сибири.



# Чомга

- ▶ В длину чомга вытянута на 40 сантиметров, весить может до 1,3 килограмма. Животное ведет водный образ жизни. Поэтому лапы птицы сместились к хвосту. Так удобнее плавать.

Самого хвоста почти нет, а крылья короткие. Поэтому, филигранно ныряя, чомга с трудом летает. Дабы подняться в воздух, пернатое долго разбегаются по воде и активно машет крыльями.



# Глупыш

- ▶ Селится на берегах северных морей, питаясь там медузами, моллюсками, рыбой. Внешне глупыш напоминает большого голубя. Вес птицы достигает 900-от граммов. Длина тела глупыша равна 45–48-ми сантиметрам. Размах крыльев составляет 1,1 метра. Название хищные птицы Сибири получили благодаря своей доверчивости. Отчасти это связано с веками безлюдными местами обитания буревестников. Они не привыкли бояться двуногих. Это одна из причин резкого сокращения численности вида.



# Волчок

- ▶ Небольшая цапля весом около 150-ти граммов и длиной тела в 30 сантиметров. Самки - черно-зелено-бежевыми с серыми «вставками» или же коричневатыми. Контрастные и цветастые особи – самцы. Второе имя волчка – малая выпь. Порой кажется, что у цапли нет шеи. На поверку же, она втянута в тело птицы. Из-за этого малая выпь выглядит нетипично для цапель, пока не распрямится.



- ▶ **Источник:**  
<https://givotniymir.ru/pticy-sibiri-opisaniya-nazvaniya-i-osobennosti-ptic-sibiri/>