

# Цветковые растения Саратовской области (Красная книга)

Воспитатель

Яковлева Евгения Петровна

Дата проведения: 25.01.2018г.

# Кошачья лапка

- Многолетнее растение. Корневище ползучее. Стебли простые, при основании с короткими бесплодными побегами. Листья сверху почти голые, темно-зеленые, снизу беловойлочные. Корзинки немногочисленные, скучены на верхушке стебля щитком, мужские-шаровидные, женские-продолговатые. Листочки обертки в мужских корзинках обычно белые, в женских-розовые. Цветет в мае-июне.
- По Саратовской области встречается в Базарно-Карабулакском, Вольском, Хвалынском, Новобурасском, Саратовском, Татищевском, Аткарском районах.



# Незабудка душистая

Травянистый короткокорневищный многолетник с листьями, направленными вверх и прижатыми к стеблю. Цветки крупные. Плод-ценобий. Цветет в апреле-июне.

В Саратовской области встречается в ряде районов Правобережья и на севере Левобережья по полянам, опушкам, степным участкам.



# КОЛОКОЛЬЧИК ШИРОКОЛИСТНЫЙ

Травянистый многолетник. Стебли голые, кверху слегка тупоугловатые. Листья продолговато-яйцевидные, зубчатые, заостренные. Цветки немногочисленные, светло-фиолетовые, редко белые. Цветет в июне-августе.

В Саратовской области отмечен в Балашовском, Базарно-Карабулакском, Вольском, Хвалынском, Лысогорском, Краснокутском, Перелюбском, Пугачевском районах в лесах, лесных оврагах.



# Гвоздика жёсткая

Полукустарничек высотой 10-15 см. Стебель сильноветвистый. Листья линейные, зазубренные. Цветки одиночные на верхушке ветвей. Лепестки розоватые, иногда вверху почти белые; отгиб клиновидный, на конце зубчатый. Цветет в июне-июле. В Саратовской области обнаруживался в Вольском, Красноармейском, Саратовском, Лысогорском районах.



# Пион тонколистный

Пион тонколистный-многолетнее растение.

Корневище с продолговатыми шишками, сидящими на коротких ножках. Листья дважды-трижды тройчатые или тройчатоперистые.

Цветки ярко-красные или темно-пурпуровые.

Цветет в мае.

В Саратовской области встречается в Вольском, Калининском, Хвалынском и других районах.



# Венерин башмачок

Травянистый многолетник. Листья продолговато-ланцетные. Цветки неправильные; губа вздутая в виде башмачка. Прочие листочки околоцветника красновато-бурые, ланцетные. Цветет в конце мая-начале июня. В Саратовской области отмечен в Базарно-Карабулакском, Вольском, Саратовском, Хвалынском районах. Обитает в лиственных и смешанных лесах.



# Тюльпан Геснера

Травянистый многолетник. Луковица яйцевидная, с черно-бурыми чешуями. Листья ланцетные. Цветок один, лепестки красные, розовые, желтые, белые. Цветет в конце апреля-начале мая.

В Саратовской области отмечен в ряде районов Правобережья и в большинстве районов Левобережья.





# Кувшинка белоснежная

Погруженное в воду многолетнее растение. Подводные листья тонкие, часто разорванные. Плавающие листья-сердцевидные, темно-зеленые. Цветки белые. Рыльце посередине сильно выравненное, красное или желтое, 6-20 лучевое. Цветет в июне-августе. В Саратовской области произрастает почти во всех медленно текущих реках, озерах, часто прудах и по Волге.



# Кубышка жёлтая

- Многолетнее растение. Корневище толстое, погруженное в воду. Подводные листья тонкие, светло-зеленые, плавающие-ярко-зеленые, сердцевидные. Цветки желтые, рыльце воронковидное, с 10-20 лучами. Цветет с июня до осени.
- Встречается по всей Саратовской области в реках, озерах, прудах и в Волге на участках с медленным течением.



# Купальница

Многолетнее растение с прямым стеблем. Прикорневые листья пятираздельные, черешковые, стеблевые листья-сидячие. Цветки одиночные, шаровидные. Цветет в конце мая-июне. В Саратовской области встречается в Екатериновском, Калининском, Новобураском, Петровском и Татищевском районах.



# Нивяник обыкновенный

Травянистое многолетнее растение с простым вверху безлистным стеблем. Листья сидячие, продолговато-линейные, пильчатые. Цветки срединные желтые, краевые-белые. В Саратовской области встречается во всех правобережных районах.



# Риндера

Травянистое многолетнее растение. Стебель прямой. Листья продолговатые. Венчик трубчатый, пурпуровый или грязно-фиолетовый почти до середины разделенный на 5 ланцетно-линейных долей. Цветет в апреле-мае. В Саратовской области растение отмечено в Вольском, Саратовском, Марксовском районах.



# Зорька обыкновенная

Многолетнее растение. Стебель крепкий, прямой.

Листья яйцевидные, острые. Цветки крупные, лепестки ярко-красные.

Цветет в июне-июле.

В Саратовской области встречается очень редко. Обнаружено несколько местонахождений в Красноармейском районе.



# Касатик безлистный

Многолетнее растение с ярко-фиолетовыми цветками.

Листья внизу линейно-мечевидные, равные по длине стеблю. Плод-трехгранная продолговатая коробочка.

Цветет в мае-июне.

В Саратовской области встречается в Аткарском, Новобурасском, Балашовском, Вольском, Калининском, Петровском, Саратовском, Хвалынском районах.

