





**ПОДОСИНОВИК**



**ЛИСИЧКА**



**МАСЛЁНОК**



**БОРОВИК**









# БЛЕДНАЯ ПОГАНКА





# ОТЛИЧИЯ

**дождевик**



Гриб имеет грушевидную форму, белую, желтоватую или сероватую окраску. С момента, когда белая мякоть гриба начинает желтеть, он уже несъедобен.

**дождевик ложный**



Гриб имеет приплюснuto – округлую форму, сероватую или коричневатую окраску, без ножки. Поверхность гриба плотная, чешуйчатая или бородавчатая.

# ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ



Мухомор пантерный  
Мухомор пантерный  
*Amanita pantherina*



Опеньок цегляно-червоний несправжній  
Ложноопенок кирпично-красный  
*Hypholoma sublateritium*




Опеньок сірчано-жовтий несправжній  
Ложноопенок серно-желтый  
*Hypholoma fasciculare*



Дошовик несправжній  
Ложнодождевик обыкновенный  
*Scleroderma aurantium*



Клітоцибе червонуватий отруйний  
Клітоцибе ядовитий  
*Clitocybe rivulosa*



Строчок звичайний  
Строчок обыкновенный  
*Gyromitra esculenta*