

Зимующие птицы



Воробей



Тетерев



Снегирь



Дятел



Голубь



Сова



Сорока



Зимующие птицы не улетают от нас зимой в теплые края, поэтому их надо подкармливать.

ЗИМНЯЯ СТОЛОВАЯ ДЛЯ ПТИЦ



**Птицы
города.**

Сорока



Несколько меньше вороны. Отличается от нее длинным хвостом и черно-белым оперением. Держится по городским окраинам, опушкам лесопарков, в жилые массивы залетает крайне редко. Как и вороны, посещает в зимние месяцы кормушки для птиц. Набор кормов в питании очень широк.





Снегири. Наши густые леса - тёплый, сытый край для северной птицы – снегиря. Также его можно встретить в садах и парках городов. Зимой стаи снегирей очень хорошо различимы на деревьях. В марте - апреле снегири возвращаются обратно к северу. Питается снегирь семенами, почками и ягодами.



Синицы. Зимой синичке приходится есть всё: и семена растений, и крошки хлеба, и кусочки сала – всё что найдут. В лесу зимой очень голодно, и синички летят к людям. Найдя добычу, расклевывают ее, прижав лапкой к ветке.

Голубя знает каждый. Это птица с маленькой головой, короткими ногами, длинными заостренными крыльями, прямообрезанным хвостом, тонким расширенным на конце клювом с восковицей и слегка загнутым вниз кончиком.



Птицы леса.



ДЯТЕЛ

У этой птицы красивое пестрое оперение: верх тела - черный, на голове и шее белые пятна, на сложенных крыльях белые полосы, подхвостье и темя красные. Клюв прочный и острый. (Стук)

Это дятел работает, древесину долбит, деревья лечит: насекомых и их личинок из – под коры и даже из глубины дерева достает. У него очень длинный язык, сантиметров 10, а то и 15. Кроме того, он липкий. С твердыми зазубринами. Им дятел и достает насекомых. Поэтому и называют его «лесным доктором».



Крупная голова, большие круглые глаза спереди головы, клюв короткий, хищный. Охотится ночью, оперение мягкое, полёт бесшумный, когти длинные и острые, окрас маскирующий.

тетерев



- Тетерев встречается почти во всех районах Ярославской области. Держатся в одиночку и стаями. Самцов часто увидеть на вершинах небольших деревьев. Основной корм зимой - берёзовые почки и серёжки. В зимний период держатся большими стаями, ночуют в снегу. В метель или пургу могут сутками не выходить из укрытия.