

"Сохрани их!!!"

Редкие растения Щербаковского парка

Природный парк Щербаковский

Принятые и рекомендуемые меры охраны. Отдельные место обитание вида находятся в пределах охраняемых территорий природных парков (Щербаковский) и (Нижнекопорский). Для эффективной охраны вида следует организовать специальные микрозаказники, запретить сенокошения в поздние сроки и интенсивный выпас скота в местах его произрастания.



Крестовник Швецова.

Принятые и рекомендуемые меры охраны. Охраняется на территории природного парка (Эльтонский). Необходимо создание ООПТ, возможно, Природного парка в бассейне р. Голубой для сохранения ириса других редких видов растений, обитающих в этом районе. Целесообразно широкое введение вида в культуру, т.к. растение отличается декоративностью и устойчивостью к засолению.



Касатик(ирис)перепончатель.

Принятые и рекомендуемые меры охраны. В волгоградской области охраняется в природных парках (Щербаковский) и (Нижнекоперск) (Донской), (Цимлянские пески), (Волго-Ахтубенская пойла).

Необходим мониторинг известных популяций и определение мер охраны.

Рябчик русский.



Принятые и рекомендуемые меры охраны. Местообитание вида находятся на охраняемых территориях Ботанических заказников, природных Парков (Донской) и (Нижнекоперский). Необходимо выделение участков степной растительности с участием ковыля красивейшего с целью их охраны. Следует рекомендовать введение в культуру этого декоративного вида.



Ковыль красивейший.

Принятые и рекомендуемые меры охраны. Произрастает и охраняется в природных парках (Щербаковский) и (Нижнекопорск) и (Донской). Необходимы специальные наблюдения за состоянием популяции вида, детальное изучение его биологических экологических особенностей.



Кизильник алаунский.

Принятые и рекомендуемые меры охраны. Известно место обитание находится на территории памятника природы (Столбичи) и природного парка (Щербаковский). Необходимо запретить доступ туристов (особенно альпинистов) на вершины Столбичей.



Неофусцелия неровная.

Принятые и рекомендуемые меры охраны. Охраняется на территории памятников природы (Столбичи),(Горы уши),природного парка (Щербаковский) Необходимо запретить добычу камня в местах произрастания. Ограничить доступ туристов на горы Уши и на Столбичи.



Рамалина головчатая.

Принятые и рекомендуемые меры охраны. Часть популяции приурочена к охранным территориям природных парков (Донской) и (Щербаковский). Следует рекомендовать создание специального ООПТ в ранге ландшафтного заказника или природного парка на меловых обнажениях по правобережью р. Иловли в Ольховском р-не, где помимо винцетоксикума промежуточного произрастают и другие редкие виды растений. Необходима организация наблюдений за обнаруженными популяциями и поиски новых местонахождений.



Винцетоксикум промежуточный.

Принятые и рекомендуемые меры
охраны. (Щербаковский) и
(Нижнекопорск) и (Донской). Необходим
контроль за состоянием популяций и
изучение особенностей биологии,
способствующее созданию необходимых
условий для поддержания вида.



Серпуха донская.

Принятые и рекомендуемые меры охраны. Охраняется на территории природного парков (Щербаковский) и (Нижнекопорск) и (Донской).



Копеечник крупноцветковой

Принятые и рекомендуемые меры охраны. Местообитание вида находятся на охраняемых территориях природных парков (Щербаковский) и (Нижнекопорск) и в водоохранной зоне Цимлянского водохранилища.

Рекомендуется регламентирование выпаса скота, запрет дорожно-строительных и карьерных работ в местах произрастания вида.



Смолёвка Гельмана.

Принятые и рекомендуемые меры
охраны Охраняется на территории
природных парков (Щербаковский) и
(Нижнекопорский) Необходимо
мониторинг состояния известных
популяций и поиск новых
местонахождений. Вид включен в
приложение Конвенции СИТЕС.



Дремлик широколистный, или
морозниковый.