



***ПРОЕКТ: «КРАСНАЯ КНИГА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ОХРАНА ЖИВОТНЫХ***

***ВЫПОЛНИЛА: УЧЕНИЦА 2 «Б»  
КЛАССА  
СЕМЕРНИНА АЛИСА.***



Около ста видов животных Белгородской области занесены в Красную книгу России



# ФАУНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- Фауна Белгородской области лугово-степная.  
Фауна Белгородской области насчитывает по разным оценкам от 10 до 15 тысяч видов.  
Около 10 % видов животных относятся к числу нуждающихся в особой охране.  
50 видов включены в список Красной Книги.



# ЗАПОВЕДНИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



## Заповедник Белогорье



## Заповедник Басеги



# ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ

ОТРЯД ПАРНОКОПЫТНЫЕ – ARTIODACTYLA  
СЕМЕЙСТВО ОЛЕНЬИ – CERVIDAE



Очень редкий, узкоареальный подвид, находящийся под угрозой исчезновения. Длина тела 90-118см.

Основные причины сокращения численности поголовья оленей – истребление их из-за рогов и хозяйственное освоение территорий, служивших местом их обитания.



# СЕМЕЙСТВО КУНЬИ



**Перевязка** — зверек особенный. Повадками напоминает он и степного хоря, и американского скунса. Образ жизни в общем хорьковый, а манера обороняться — скунсовая: вздыбленный над спиной пушистый хвост — как знак первого предупреждения.

# СУРОК ОБЫКНОВЕННЫЙ – МАРМОТА ВОВАК

- Сурки – это крупные грызуны (до 5-6 кг) живут семьями. Каждая семья имеет одну основную нору, где проходит спячка и появляется молодняк, и несколько кормовых, или защитных нор, которые соединяются с зимовочной норой сетью протоптанной зверьками тропинок.





## БЕРКУТ

ОТРЯД: СОКОЛООБРАЗНЫЕ  
СЕМЕЙСТВО: ЯСТРЕБИНЫЕ



Редкий вид, численность которого сокращается. Зона лесов.

Птица крупная (общая длина 80-95 см), с относительно узкими крыльями; хвост слегка закруглен; перья на затылке узкие и заостренные; имеет очень мощные с сильными когтями лапы, цевка оперена до пальцев.





**СКОПА**  
**ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ**  
**СЕМЕЙСТВО СКОПИНЫЕ**



Редкий вид. Длина крыла 448-515 мм. Зона лесов.

Длина птицы составляет 55-60 см, масса тела 1,3-1,9 кг. Самки крупнее самцов, окраска у них одинаковая: спина темно-бурого цвета, брюшная сторона белая. Клюв и когти черные, ноги свинцово- или зеленовато-серые. Оперение скопы жесткое, плотно прилегающее к телу.



# ОБЫКНОВЕННЫЙ УЖ



## Обыкновенный уж (*Natrix natrix*)

распространен в  
Европейской части  
России, на Кавказе, на юге  
Западной Сибири. Обычно  
встречается на берегах  
рек, озер, прудов, болот,  
во влажных лесах, на  
пойменных лугах,  
покрытых кустарником.



# ОБЫКНОВЕННАЯ ГАДЮКА



- ▣ **Обыкновенная гадюка** (*Viperidae berus*) - наиболее распространенная ядовитая змея в средней полосе России. Обыкновенную гадюку можно встретить в лесной и лесостепной зонах. Чаще встречается в смешанных лесах, на полянах, болотах, заросших гарях, по берегам рек, озер и ручьев. Гадюки могут поселиться в заброшенных строениях.



# БОЛОТНАЯ ЧЕРЕПАХА



Тело покрыто овальным панцирем длиной до 25 см. Голая шея и ноги покрыты желтыми пятнами по темному фону. Часто встречалась до конца прошлого века. К настоящему времени численность болотной черепахи сильно упала. Животное обитает в болотах, прудах, озерках и тихих речных заводях. Очень хорошо плавает. Ведет дневной образ жизни. В марте-апреле самка откладывает 5-10 яиц длиной около 3 см. Зимуют на суше в норах, причем могут использовать для зимовки норы различных грызунов.

# ЖУК-ОЛЕНЬ



- Жук-олень - один из самых известных жуков и самый большой жук в Европе. Это очень красивый и величественный жук, встреча с ним запоминается на всю жизнь. Ныне он везде довольно редок и относится к охраняемым видам.
- Длина тела самцов достигает 75, самок – 45 мм.

