

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ:

«ЖИВОТНЫЕ КРАСНОЙ КНИГИ»

Ученицы 3 «Б» класса ГБОУ СОШ

№2035 г.Москвы

Тищенко Екатерины.

Классный руководитель: Моринова О.В.

Развитие промышленности и сельского хозяйства во многом изменило облик природы. Исчезла первозданная степь, в ней сообщества многолетних степных трав сменились сообществами культурных, в основном однолетних растений. Сократились площади, занятые лесами.

Неузнаваема стала природа. Исчезают малые реки и редкие животные.

Рассмотрим некоторые виды животных, птиц, рыб, занесенных в Красную книгу.



## 1)БЕРКУТ

Отряд Соколообразные  
Семейство Ястребиные  
Исчезающий вид.

Внесен в Красную книгу России.  
Краткое описание. Крупный орел,  
размах крыльев около 2 метров,  
однотонной темно-бурой окраски,  
Оседлый вид. Откладка яиц в  
конце марта – начале апреля. В  
кладке 2 яйца, которые птицы  
насиживают до конца июля.  
Основу питания составляют  
горные куриные: кеклик,  
кавказский улар, кавказский  
тетерев. Нередко кормится  
падалью.



**2) Обыкновенная  
морская свинья  
Отряд Китообразные  
Семейство Морские  
свиньи**

Самый мелкий вид китообразных в чукотских водах, длина 1,0-1,8 м, масса 24-50 кг. Тело усеченное, спинной плавник треугольный. Во рту от 88 до 112 лопатообразных зубов. Голова, верх тела и плавники темные, бока серые, а брюхо белое. Морская свинья широко распространена в Беринговом море, регулярно заходит в свободную от льдов южную часть Чукотского моря.



### 3 ) ОВЦЕБЫК

#### Отряд Парнокопытные

Крупный зверь массивного телосложения с короткими широко расставленными ногами. Масса самцов достигает 300кг, самок – 225кг. Рога имеют самцы и самки, у самцов они более массивны. В основании рога сплющены и почти соприкасаются между собой. Тело покрыто густой и длинной шерстью с обильным и мягким подшерстком из пуховых волос. Шерсть «юбкой» свисает вокруг тела, прикрывая суставы ног. Окраска меха темно-коричневая, нижние части ног светлые. Распространен на севере Канады и некоторых островах Аляски.





#### 4) Речная выдра

**Отряд Хищные -Семейство**

**Куны –**

Хищник средних размеров

(масса тела до 7,5 кг)

приспособленный к полуводному образу жизни. Туловище округлое, на коротких ногах. Хвост длинный, составляет более половины длины туловища.

Пальцы на задних лапах до уровня когтей соединены перепонками и лишены волос.

Окраска меха верхней стороны тела темно-бурая, брюхо светло-серое.

Распространена в горно-таежной части Северо-Восточной Сибири



## 5) Белый медведь

**Отряд Хищные -Семейство Медвежьи.**

Белый (полярный) медведь - самый крупный представитель отряда. Размеры самцов - 2,6 м (максимальные свыше 3 м) при массе в 500-700 кг; самок - 2 м и 400-500 кг соответственно. Тело крупное, обтекаемое с длинными лапами, плотной шерстью и толстым слоем подкожного сала. Голова выглядит небольшой по отношению к телу и расположена на длинной шее. Шерсть желто-белого или бело-серого цвета.



6) **Белоклювая гагара**

**Отряд Гагары -Семейство**

**Гагаровые** Крупная птица весом до 5 –6 кг. В окраске плотного оперения преобладают чёрные и белые тона. Голова и шея иссиня чёрные, на шее белый «ошейник» с чёрными вертикальными полосками, верх тела чёрный с белым клетчатым рисунком на плечах, нижняя часть тела белая. Очень характерен крик, напоминающий отдалённое лошадиное ржание.





## 7) Лебедь-кликун

**Отряд Пластинчатоклювые -  
Семейство Утиные.**

Одна из самых крупных птиц фауны России, достигающая веса 10 – 12 кг. Оперение белое, голова и шея обычно имеют ржаво-желтый оттенок, лапы чёрные. Желтый цвет у основания клюва присутствует не менее чем на половине его длины.

Молодые птицы отличаются сероватым оперением.

Распространен в самых разнообразных ландшафтных зонах, в том числе, местами проникая в лесотундру и южную тундру.





#### 8) Озерный голянь

**Отряд Карпообразные -Семейство Карповые**

**Маленькая рыба с крупной** головой и небольшим конечным ртом; высоким, уплощенным с боков телом; коротким, высоким хвостовым стеблем; закругленными плавниками;

мелкой циклоидной чешуей. Общий фон тела серый с золотистым отливом, крупные голяны темно-бронзовые с многочисленными черными пятнами неправильной формы на боках тела; у небольших рыб по бокам туловища темные полосы, тянущиеся от конца жаберной крышки до хвостового плавника. Плавники светлые, их края и наружные лучи красноватые.

Распространен в пресных водоемах Европы, Западной и Восточной Сибири, юга Дальнего Востока России.

## 9) Амурский лемминг

Отряд Грызуны -

Семейство Хомяковые .

Самый мелкий представитель рода .

*Длина тела достигает 120, хвоста – 14,5 мм.* Окраска спинной стороны темная, буровато-коричневая.

Продольная черная полоса в летнем мехе хорошо выражена. На голове и в передней части спины она расширяется, нередко образуя широкое черное пятно. На боках головы через глаз к уху проходит размытая темная полоска. Нижняя сторона светлая, желтовато-охристая. Под ушами яркие ржавые пятна . Распространен от Забайкалья до Камчатки, на Северо-Востоке Азии найден в верховьях Колымы.





**10) Северосибирская  
полевка**

**Отряд Грызуны**

**Семейство Хомяковые.**

**Краткое описание. Полевка  
средних размеров.**

Длина тела достигает 124,  
хвоста – 27 мм (менее 25% от  
длины тела). Окраска верхней  
стороны темная, буровато-  
черного или коричневатого-  
серого цвета. Брюхо – темно-  
серое. Хвост резко или слабо  
двухцветный. Распространена  
на Северо-Востоке Азии.

