

# **Красная книга Московской области**

- Автор проекта:

Пацукова Анастасия

ученица 3-б класса МОУ гимназии №2  
города Чехова Московской области

- Руководитель проекта:

Тимофеева Вера Ивановна

## **Прострел раскрытый или сон-трава**

*В Московской области известен с середины 19 века. В наше время встречается в Серебряно-Прудском, Красногорском, Раменском, Серпуховском, Чеховом, Каширском, Егорьевском и Луховицком районах. Растет на лугах, на открытых сухих склонах, в сосновых и березовых лесах, на опушках. Используют в народной медицине многих стран. Растение занесено в Красную книгу Московской области.*




## *Шпажник, Гладиолус черепитчатый*

*В Московской области встречается в Дмитровском, Можайском, Одинцовском, Солнечногорском, Истринском, Рузском, Чеховском районах.*

*Растёт на влажных лугах, в зарослях, на полянах и опушках.*

*Используется в народной медицине.*

*Садовые гладиолусы выращивают в цветниках, как декоративные растения.*



# Подалирий

Вид, находящийся под угрозой исчезновения.  
Размах крыльев 68—72 мм. Самки крупнее самцов.  
Основной цвет крыльев светло-жёлтый с чёрным  
рисунком из 7 вертикальных полос. Задние крылья с  
хвостиками длиной до 15 мм. В Московской области  
встречается с начала 19 века в Одинцовском,  
Балашихинском, Раменском, Ступинском,  
Шатурском, Домодедовском районах.



# Обыкновенная летяга

Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Обыкновенная летяга или летучая белка - небольшой грызун. Между передними и задними ногами у неё широкая кожная складка, покрытая шерстью - летательная перепонка, которая служит парашютом. В Московской области обитает в Талдомском и Орехово-Зуевском районах. Летяга живёт в лиственных и смешанных лесах. Гнездо зверёк делает в дуплах деревьев. Ведёт ночной образ жизни.



# Сизоворонка

Вид, возможно исчезнувший на гнездовье из Московской области. Длина сизоворонки около 34 см, весит до 200 гр. Оперение жёсткое, зеленовато-голубое с переливами, спина и верх крыльев ржаво-коричневого цвета. В Московской области встречалась до середины 20 века в Дмитровском, Орехово-Зуевском, Егорьевском, Шатурском, Подольском и Луховицком районах.

