

Знакомьтесь: «Следы зверей»

Фёдорова Наталья Анатольевна
учитель начальных классов
ГБОУ СОШ № 212
Санкт - Петербурга




БУРЫЙ МЕДВЕДЬ



Летом медведи-самцы метят границы территории, вставая на задние лапы и сдирая когтями кору с деревьев (2). Очень широкие и глубокие, пятипалые (3) (слева - отпечаток передней лапы, справа - задней), отличаются длинными когтями и косолапостью (4) (такая постановка лапы более удобна для лазанья по деревьям). Длина отпечатков пальцев на следах передних лап (5) в 2-3 раза меньше, чем длина отпечатка ладони. Медведицы приносят (чаще раз в два года) 1-2, изредка до 4 крошечных медвежат в берлоге в конце зимы и лишь через 2-3 месяца выходят с ними наружу (6).




ЗАЯЦ - БЕЛЯК



Окраска буроватая или серая летом (1) и чисто-белая зимой (2). Лёжка бывает только под защитой деревьев и кустов. Зимой и летом протаптывает сеть троп с мест жировки (кормежки) к лежкам (3). Летом лежки устраивают под кустами (4) или открыто. Следы широкие, округлые (5), отпечатки задних лап лишь ненамного больше передних. Задние ноги намного длиннее передних и при движении выносятся далеко вперед (6). Летом питаются травянистыми растениями, зимой - чаще корой и побегами деревьев и кустарников (7)



ЛИСИЦА



След овальный, два средних пальца выдвинуты вперед, так что между их отпечатками и отпечатками двух крайних пальцев можно положить спичку (2) (на рисунке слева изображен след передней лапы, а справа - задней). След собаки отличается более округлой формой и сближенными передними и задними пальцами (4). Зимой подушечки лап зарастают шерстью. Длина шага 20-30 см. Следы лисицы расположены по прямой линии (3), в отличие от собачьих, которые расположены зигзагом (по ломаной линии)(5). в выводке 3-9 (реже 2-19) щенков (6). Для выведения потомства роют глубокие норы или занимают чужие (7)



ВОЛК

От собак отличается широкой мордой с выпуклым лбом, обычно опущенным хвостом (только вожак стаи держит хвост приподнятым).

Волчата (1) имеют более тупую мордочку, чем собачьи щенки, черную полосу вдоль спины и желтоватый пушистый мех на голове.


Следы волка крупные, вытянутые, длина отпечатка 10-18 см, ширина 5-10 см. Два средних пальца выдвинуты вперед (4), так что между их отпечатками и отпечатками двух крайних пальцев можно положить спичку. Расположение следов - в линию. Стая почти всегда идет след в след, так что трудно сразу определить, сколько прошло волков.

В отличие от волчьих, собачьих следы широкие, передние пальцы ближе к задним, а расположение следов - зигзагом (по ломаной линии)(5).



КАБАН

Отличается от домашних свиней уплощенным с боков телом, густой серо-бурой щетиной, образующей гриву вдоль хребта, большими клыками у самцов, черным пяточком. Поросята полосатые до трехмесячного возраста (1). Глаза ночью светятся темно-красным светом. На лежке кабан раскапывает снег до земли, старается ложиться на слой веток, мха и сухой травы. Самка перед опоросом делает уютное гнездо с мягкой подстилкой и крышей из веток (2). Помимо лежек и следов о присутствии в лесу кабанов свидетельствуют копки - участки вспаханной почвы, где звери кормились (3); а также клочья щетины на камнях и стволах деревьев, о которые они любят чесаться. У них бывают также купальни - глубокие лужи или ямы, заполненные водой и грязью (4). Копыта кабана могут широко раздвигаться, поэтому он легко ходит по болотам. След длиной 12-18 см (5), всегда с четким отпечатком всех 4 копыт каждой ноги. Задние ноги при движении попадают в следы передних.




ЛОСЬ

Лось - самый крупный из оленей (длина тела до 3 м, высота в холке до 2,5 м). Его легко узнать по длинным мощным ногам, горбоносой морде; у стоящего зверя холка намного выше крупа. Под горлом обычно свешивается кожный вырост - серьга. Рога взрослых самцов обычно состоят из короткого ствола и широкой лопаты с отростками. Окраска буро-черная, ноги светлые, зеркала нет. Маленькие лосята светло-рыжие без пятен (1). Глаза ночью светятся красным светом.

След лоса длиной около 15 см (основные копыта), а вместе с маленькими, но глубокими отпечатками дополнительных копыт - до 30 см (3). Лежка большая, прямо на снегу; у лежащего лоса из-под снега видны только голова и плечи.

Там, где лосей слишком много, они могут сильно повреждать лесные посадки (4). В жаркое время лось нередко забирается по шею в озеро или тихую реку, где спасается от гнуса и поедает сочную водную растительность.



- <http://www.ribalka-i-ohota.ru/yenciklopedija-dlja-ohotnikov> - картинки и текст о буром медведе, кабане, лосе, волке, лисице, глухаре, тетереве, рябчике, крякве

Интернет-ресурсы:

Школьный клипарт <http://s3.pic4you.ru/allimage/y2013/10-24/12216/3925123.png>

Вы можете использовать
данное оформление
для создания своих презентаций,
но в своей презентации вы должны указать
источник шаблона:

Фокина Лидия Петровна
учитель начальных классов
МКОУ «СОШ ст. Евсино»
Искитимского района
Новосибирской области

Сайт <http://linda6035.ucoz.ru/>

СПАСИБО АВТОРАМ ФОНОВ И КАРТИНОК

