

**МОУ «СОШ с.Запрудное Питерского района  
Саратовской области»**

# СОВЫ.

Автор:

**ТЕРЕХОВА М.Н.**

учитель нач. классов

МОУ «СОШ с.Запрудное  
Питерского района Саратовской  
области»

Часть **1.**

# СОВЫ



**Сова — это хищная птица, относится к отряду совообразных (лат. Strigiformes или Striges), в котором выделяют 2 семейства:  
совиные или настоящие совы (к ним относятся роды неясыти, филины, ушастые совы и сплюшки)  
сипуховые (к ним относятся род сипухи и род масковые сипухи)**





## Как выглядит сова?

Сова- это хищная ночная птица. В зависимости от места жительства у нее может быть разная окраска оперения, маскирующая сову под окружающую местность. Голова совы круглая с большими глазами, когти длинные и острые, а клюв хищный и короткий



Разные виды сов имеют разные размеры. Самая маленькая сова – это воробьиный сыч. Его размеры составляют всего **17-20** см, а вес **50-80** г. Самая крупная из совообразных – это филин. Его длина составляет **60-70** см, а вес от **2** до **4** кг.





Продолжительность жизни совы в природе составляет около 10 лет, в неволе эти птицы живут до 40 лет. Весьма непродолжительная жизнь совы в естественной среде объясняется нередко возникающим голодом и охотой на сов других хищных птиц, таких как ястребов и беркутов.



- Лапы совы очень сильные и хваткие, у многих видов оперенные. *Когти совы* острые и загнутые, они помогают ей быстро хватать жертву и удерживать ее. Полет совы почти бесшумен, это происходит благодаря особому строению перьев. Первые наружные перья пилообразно и бахромчато зазубрены. Третье и четвертое перо совы длиннее остальных. Хвост закругленный и обрезанный, а рулевые перья загнуты. Размах крыльев совы составляет около 142-200 сантиметров. Эти птицы летают очень быстро: скорость совы
- Птица издаёт звуки, испытывает в клюву. Клюв заканчивается





Совообразные могут поворачивать голову на **180** и даже **270** градусов, не причиняя себе неудобств или вреда. Птица сова – хищник, и ей нужно выслеживать добычу, поэтому глаза располагаются не по бокам, а спереди. Глаза совы неподвижны и смотрят только прямо вперед. Чтобы изменить

нап  
зрен  
отл  
у со  
пти  
Слу  
шор

л  
к  
ому





Ушастая сова (лат. **Asio otus**) имеет длину **31-36** сантиметров. Размах крыльев птицы достигает **86-98** см. В окрасе этого вида совы преобладает серо-бурый

ОТТ  
На  
на  
ГОЛ  
КОТ  
ХВО  
пре  
ЗИМ  
СОВ



Т.  
а,  
На  
и,  
в  
я  
на  
ая

Борода  
имею  
Больш  
желты  
Питае  
выбир  
Черно  
появи  
распол  
темны  
лесов  
Сибир







H  
B

T&V



Воробьиный сыч (лат. **Glaucidium passerinum**) – это очень маленькая сова. Длина тела сыча составляет **15-19** см, размах крыльев достигает **35-40** см. Вес воробьиного сыча составляет **55-80** г. При этом самцы мельче самок. Окраска сыча имеет серо-бурый или темно-коричневый цвет, на перьях отчетливо выделяются белые пестринки, более крупные на спине и мелкие на голове. Низ птицы имеет белый цвет с продольными полосками бурого оттенка. Хвост птицы серо-коричневый, на нем расположены **5** узких полос. Голова маленькая и имеет круглую и чуть приплюснутую форму, ушек у сыча нет. Вокруг глаз воробьиного сыча располагаются белые и коричневые кольца. Глаза у птицы желтого цвета, над глазами имеются белые брови. Когти воробьиного сыча имеют черную или желтую расцветку. Лапы оперены полностью, до когтей.





**Домовый сыч (лат. *Athene noctua*)** – небольшая птица, имеющая длину **25** см и вес около **150-170** г. Цвет оперения самок и самцов одинаков. Спинка птицы имеет светло-бурую или песочную окраску. На белом брюшке сыча выделяются бурые продольные пестрые пятна. Круглые белые пятна располагаются на плечевых перьях. Домовый сыч обитает на юге и в центре Европы, на севере Африки и в южных азиатских странах. В России сыч встречается преимущественно в центре и на юге Европейской части, в Южном Алтае и Забайкалье. Птицы живут в степных и пустынных районах, строят гнезда в камнях и норах. Домовый сыч питается насекомыми, ящерицами, грызунами, иногда птицами.



енность от  
лицевой  
**-39**  
в **80-95**  
г **190-700**  
с

нками.  
обитания  
уши сипухи  
е  
тся на  
тся к  
і  
слышит.  
х, кроме  
живет  
дской



Белая сова (полярная сова) (лат. **Bubo scandiacus, Nyctea scandiaca**) имеет длину тела от **55 до 70 см**, вес птицы составляет **2-3 кг**. Размах крыльев достигает **143-166 см**. Окраска птицы, обитающей в зоне тундры, служит ей маскировкой, поэтому в ней преобладают белые цвета с темными пятнышками. Клюв полярной совы имеет черный цвет, глаза ярко-желтые. Лапы хищницы полностью опушены. Обитает полярная сова в Евразии, Северной Америке, Гренландии, на островах Северного Ледовитого океана. Белая сова питается грызунами, леммингами, зайцами, горностаями, белыми куропатками, гусями, утками, рыбой. Белые совы занесены в Красную книгу.



**Ястребиная сова (лат. *Surnia***

***ulula*)** обитает в лесных  
Европе, Северной Америке  
В России обитает на Камчатке,  
Магаданской области, на  
на побережье Охотского моря.  
Питается грызунами  
леммингами, полевками,  
охотится на белок,  
тетеревов, куропаток и  
птиц. Длина птицы достиг  
см. Хвост у птицы длинный,  
буро-коричневый с наличием  
пятнышек, в нижней части  
располагаются тонкие  
Глаза и клюв ястребиной совы  
желтые.

