

«Зимующие птицы нашего края»

Кто такие птицы?

Птицы (лат. Aves) — класс оперённых, теплокровных, яйцекладущих позвоночных, чьи передние конечности имеют форму крыльев. Изначально строение тела птиц приспособлено к полёту, хотя в настоящее время существует много видов нелетающих птиц. Ещё одним отличительным признаком птиц является также наличие клюва. На сегодняшний день на Земле обитает более 9800 различных видов птиц, только в России — 600 видов.



Птицы распространены на всех континентах от Арктики до Антарктики



Из энциклопедии «Птицы мира» мы узнали, что по характеру сезонных перелётов всех птиц можно разделить на три группы:

- Оседлые,
- кочующие,
- перелётные



Оседлые птицы

К оседлым относятся птицы, которые в течение круглого года живут в одной и той же местности. Некоторые из этих птиц всю жизнь проводят в пределах небольшой гнездовой территории, не выходя за ее границы даже в зимнее время. Таких птиц можно назвать строго оседлыми. К ним можно отнести **воробья, голубя, галку** и некоторых других птиц. Они живут постоянно вблизи поселений человека. Там они находят достаточно пищи в течение круглого года.

Полуоседлые птицы



Полуоседлыми называют птиц, которые после выведения птенцов выходят на поиски пищи за пределы своей гнездовой территории и проводят зиму в ближайших её окрестностях. Такие виды птиц живут всю зиму более или менее оседло, в одном или нескольких пунктах. К ним относятся [сороки](#), [вороны](#) и др. Полуоседłość свойственна птицам, хорошо обеспеченным зимними кормами.

Кочующие птицы

Кочующими называют птиц, которые после размножения покидают гнездовую территорию и до весны совершают беспрерывные перемещения, удаляясь на десятки, сотни и даже тысячи километров от своей территории. Для кочующих птиц характерны постоянные передвижения в поисках пищи и отсутствие в течение зимы более или менее длительной оседлости. Направление передвижений у кочующих птиц непостоянно. Посещая во время кочевок благоприятные в отношении пищи и других условий места, птицы могут неоднократно изменять путь своего движения в самых разнообразных направлениях. К кочующим птицам, обитающим в городе, можно отнести **синиц, поползней, снегирей, свиристелей и других.**

Перелётные птицы

Перелетными называют птиц, которые после размножения покидают гнездовую территорию и на зиму перелетают в другие, удаленные районы. Передвижение к зимовкам у перелётных птиц проходит не в форме кочевок, а в виде перелета. Направления перелета у разных видов птиц могут быть различными. Зимовки обычно стоят от мест гнездования птиц на много сотен и даже тысяч километров. К перелетным относится большинство птиц: дрозды, утки, гуси, зяблик, полевой жаворонок, кулики, цапли, пеночки, славки и многие другие.

Почему люди помогают птицам?

Птицы приносят большую пользу природе – они уничтожают разных вредных жуков и гусениц. Но зима в России всегда очень снежная и морозная, и эти вредители прячутся очень далеко и глубоко, и не все птицы могут их достать. Семена растений завалены толстым слоем снега, а красной рябины и боярышника на всех не хватает. Многие птицы даже замерзают в лютые холода от голода и холода.

Кто к кормушке прилетел?



Домовый воробей - *Passer domesticus*. Величина и облик общеизвестны. Верх головы серый, горло и верхняя часть груди черные, от клюва через глаз к уху идет коричневая полоса. Спина коричневая с черными пестринами, брюшко беловатое. Самка серо-коричневая. Населяет большую часть территории страны. От полевого воробья отличается серой "шапочкой", от черногрудого воробья - коричневой спиной.

Кто к кормушке прилетел?



Голубь - *Columba*. Голуби широко распространены в нашей стране. Сизый голубь живёт зачастую на крышах наших домов. Он привязан к месту, где родился. Если увезти птицу в другую местность, он возвращается к гнезду. Поэтому люди используют «голубиную почту». У голубей обычно бывает по 2 птенчика в гнезде. Кормят их птичьим молоком. Голуби воркуют. Птицы считаются символами любви и мира.

Кто к кормушке прилетел?



Серая ворона - *Corvus cornix*. Величина и облик общеизвестны. Голова, крылья и хвост черные, остальное оперение темно-серое. Широко распространена в России. От других крупных врановых отличается серой окраской.



Кто к кормушке прилетел?



- Галка. Длина 34—39 см, масса тела 175—280 г. Оперение от чёрного до серебристо-серого (голова и грудь) цвета. Радужная оболочка глаза почти белая. Бывают особи со светлозелеными или светлоголубыми глазами.


Кто к кормушке прилетел?



Большая синица - *Parus major*. Величиной с воробья. Голова, полоса вдоль груди, горло, задняя часть брюшка и подхвостье черные. Щеки белые. Спина зеленоватая, нижняя сторона тела желтая, хвост и крылья голубоватые. Оседлая и кочующая птица. Широко распространена на территории страны. Гнездо устраивает в дупле. Довольно легко определяется по яркой окраске и относительно крупной величине.

Кто к кормушке прилетел?

Сорока - *Pica pica*. Немного крупнее голубя. Голова, спина, крылья и хвост черные. Брюшко, грудь и полосы на плечах белые. Хвост длинный, ступенчатый. Населяет обширную территорию страны от западных границ до Приморского края. Голос - резкое стрекотание. В природе легко определяется по характерному облику.



Кто к кормушке прилетел?



Снегирь - *Pyrrhula pyrrhula*. Величиной с воробья. Верх головы и кольцо у основания клюва, крылья и хвост черные. Подхвостье и надхвостье белые, спина голубовато-серая, брюшная сторона розово-красная. У самок брюшная сторона серая. Оседлая и кочующая птица. Населяет хвойные леса. Гнездо строит на дереве. Определение в основном по характерной окраске оперения.

Кто к кормушке прилетел?



Поползень - *Sitta europaea*.
Величиной с воробья.
Спинная сторона
голубоватая, брюшная
белая, с рыжими боками,
крылья и хвост бурые, от
клюва через глаз к уху черная
полоса, на хвосте белые

пятна. Оседлая и кочующая птица. Населяет лесную зону от западных границ России до Камчатки. Гнездо устраивает в дупле.

Кто к кормушке прилетел?



Свиристель - *Bombycilla garrulus*. Величиной со скворца. Оперение розовато-серое. Горло и полоска от клюва к глазу черные, лоб красноватый. На голове большой хохол. На конце хвоста поперечная желтая полоса. Кочующая птица.

Населяет север лесной зоны от Кольского полуострова до Камчатки. Гнездо строит на дереве. В природе легко определяется по характерной внешности.

Кто к кормушке прилетел?



Дятел - Piciformes.
Величиной с галку. Длинный клюв. Окраска оперения – пёстрая. Много видов. Есть и оседлые, и кочующие, и перелётные.
Населяет лесную зону от западных границ России до Камчатки. Гнездо устраивает в норе или дупле, вход прорубает в коре дерева прямоугольный. Далеко слышно в лесу его стук по дереву.

Кто к кормушке прилетел?



- Ушастая сова - *Asio otus*. Лицевой диск окружлый. Глаза круглые, крупные. Окраска перьев пёстрая. На голове 'ушки' из удлинённых перьев. Совы широко распространены в нашей стране - от арктической тундры до тропических лесов. Питаются различными грызунами, которых ловят ночью.

Наши наблюдения

дата	Температура воздуха	Количество птиц на кормушке	Какие птицы прилетали
10 декабря	- 14	3	2 воробья, 1 синица
12 декабря	- 12	5	2 воробья, 2 синицы, 1 сорока
15 декабря	- 18	7	5 воробьёв, 2 синицы
18 декабря	- 21	7	3 воробья, 2 синицы, 1 сорока, 1 галка
20 декабря	- 26	11	5 воробьёв, 3 синицы, 2 сороки, 1 галка
24 декабря	- 28	15	6 воробьёв, 3 синицы, 2 галки, 2 вороны, 2 сороки

Вывод:



В холодную погоду на кормушку прилетает больше зимующих птиц. Таким образом наша гипотеза подтвердилась: если постоянно подкармливать птиц, то тем самым мы поможем им пережить холодный период года и сохраним их численность.

Листовка - обращение



Дорогие ребята!

Зимой очень трудно птицам. Они ждут нашей помощи. Сделайте и развесыте кормушки. Не забывайте подсыпать корм. Нерегулярное наполнение кормушки может вызвать гибель привыкших к подкормке пернатых. Птицы – наши друзья! Весной они нас отблагодарят.

Ученики 3 класса.

Памятка «Как помочь птицам»

- ❖ Кормушки лучше делать самые простые – из пакетов из– под молочных продуктов. А также из пластиковых бутылок, укреплённых вверх дном, чтобы зерно постепенно высыпалось на подставку.
- ❖ Развешивайте кормушки в спокойных для птиц местах.
- ❖ Следите, чтобы корм в кормушке был постоянно.
- ❖ Кормушки нужно держать в чистоте.
- ❖ Следите, чтобы в кормушке не было снега.
- ❖ Помните, что основные зимние корма: семечки арбуза, дыни, тыквы, пшеничные отруби, овсяные хлопья, пшено, семена подсолнечника (не жареные, не солёные), сушёные ягоды боярышника, шиповника, крошки белого хлеба, несолёное свиное сало, говяжий жир. Нельзя давать чёрный хлеб.

Галерея кормушек



Галерея кормушек



Светлана Карчевская

Галерея кормушек



Народные приметы

- ❖ Воробы дружно расчирикались – к оттепели.
- ❖ Ворона под крыло клюв прячет – к холоду.
- ❖ Перед метелью воробы чирикают.
- ❖ Синичка с утра начинает пищать – ожидай ночью мороз.
- ❖ Перед сильным ветром воробы стайками перелетают с места на место.
- ❖ Синицы порхают под окном – к холоду.
- ❖ В марте птички щебечут к хорошей погоде.
- ❖ Снегирь зимой поёт на снег, вьюгу и слякоть.
- ❖ Если сядет тебе на руку синица, нужно загадать желание.
- ❖ Если вещая птаха подаёт голос – загаданному сбыться.

Заключение

- Проведя наблюдения, мы сделали следующие выводы:
- у нас зимуют только приспособленные к выживанию в суровых погодных условиях птицы;
- сытой птице мороз не страшен;
- Главное правило: не забывать подсыпать корм в кормушки. Если птиц подкармливать нерегулярно, это может вызвать гибель привыкших к подкормке птиц.



Птице страшен не холод, а голод!

Покормите птиц зимой!

Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльце!

Небогаты их корма.
Горсть зерна нужна.
Горсть одна – и не страшна
Будет им зима!



Прилетайте, птички!
Мы вас ждём!



