


Тайга





Хвойные деревья составляют основу растительной жизни тайги. Для этой зоны также характерны [болота](#), которые покрывают северную [Сибирь](#).

Тайга — самая большая по площади ландшафтная зона [России](#). Её ширина в Европейской части достигает 800 километров, а в Западной и Восточной Сибири — 2150 километров. Таёжные зоны России стали формироваться ещё до наступления [ледников](#).

В России южная граница тайги начинается примерно на широте [Санкт-Петербурга](#), тянется к верховьям [Волги](#), севернее Москвы к [Уралу](#), далее до [Новосибирска](#), а затем до [Хабаровска](#) и [Находки](#) на [Дальнем Востоке](#), где их сменяют [смешанные леса](#).
Вся [Западная](#) и [Восточная Сибирь](#), большая часть [Дальнего востока](#), горные массивы [Урала](#), [Алтая](#), [Са Прибайкалья](#), [Сихотэ-Али](#) [Большого Хингана](#) покрыты таёжными лесами.



Тайге свойственно отсутствие или слабое развитие [подлеска](#) (так как в лесу мало света), а также однообразие травяно-кустарникового яруса и мохового покрова (зелёные мхи). Виды кустарников ([можжевельник](#), [жимолость](#), [смородина](#) и др.), кустарничков ([черника](#), [брусника](#) и др.) и трав ([кислица](#), [грушанка](#))

На севере России преобладают еловые леса. Для тайги Урала характерны [светлохвойные леса](#) из сосны обыкновенной. В Сибири и на Дальнем Востоке господствует редкостойная лиственничная тайга с подлеском из [кедрового стланика](#), [рододендрона даурского](#) и других растений.



Животный мир тайги богаче и разнообразнее, чем животный мир [тундры](#). Многочисленны и широко распространены [рысь](#), [росомаха](#), [бурундук](#), [соболь](#), [белка](#) и др. Из копытных встречаются [северный благородный олень](#), [лось](#), [косуля](#); многочисленны [зайцы](#), [бурозубки](#), грызуны: мыши, полёвки, [белки](#) и [летяги](#). Из птиц обычны [глухарь](#), [обыкновенный рябчик](#), [кедровка](#), [клесты](#) и др.

В таёжном лесу по сравнению с [лесотундрой](#) благоприятнее условия для жизни животных. Здесь больше оседлых животных. Нигде в мире, кроме тайги, не водится столько пушных зверей



Тайга делится (в направлении от юга на север) на три подзоны по характеру растительности: **южную, среднюю и северную.**

В северной тайге доминируют низкорослые и разряженные ели и сосны.

В средней тайге растут в основном ельники-черничники.

По широтной протяжённости Тайга - одна из наиболее протяжённых климатических зон мира

