

Урок № 31.

Тема : Тундра.

Этап урока : работа над новым материалом.


Цели презентации :

1. Иллюстрировать наглядными средствами информацию.
2. Формировать познавательную активность.
3. Удерживать внимание на протяжении данного этапа урока.

Тундра а



Автор презентации Бурякова Елена Анатольевна
учитель начальных классов лицея № 344 Санкт - Петербурга



Зима в тундре очень суровая. Около восьми месяцев держатся морозы. Зимние дни короткие. В середине зимы наступает полярная ночь. Почти два месяца солнце не поднимается из-за горизонта. Постоянно дуют холодные сильные ветры. Снежный покров неглубокий, плотный.



Грибы в тундре часто выше кустарников



Слой вечной мерзлоты под тонким слоем прогретой почвы не пропускает талые воды на глубину. Поэтому в тундре очень много болот .



Очень красива тундра весной. Быстро, словно по взмаху волшебной палочки всё оживает.



Когда-то **овцебыки** населяли огромные пространства в Европе и Азии. Обитали они и на Таймыре. Вместе с мамонтами паслись на богатых кормами пастбищах. Чрезвычайно выносливы в условиях низких температур. Находятся под охраной.



Люди одомашнили северных оленей, изолировав часть стада диких животных. Домашние северные олени живут на полувольном выпасе, а от диких животных отличаются тем, что привыкли к людям и в случае опасности не разбегаются в стороны, а собираются вместе, надеясь на защиту людей. От оленей люди получают молоко, мясо, шерсть, рога, кости, от человека оленям нужна только соль.



Рога есть и у самцов, и у самок. Самкам рога нужны для того, чтобы отгонять конкурентов от найденной пищи, и сбрасываются, когда появляются оленята.



Копыта средних пальцев большие, широкие, изогнутые, как совок, и оба копыта вместе образуют подобие большой ложки, удобной для разгребания снега. Копыта боковых пальцев относительно большие, расположены низко и при ходьбе касаются земли, что создает значительную дополнительную опору. Копыта способны раздвигаться, позволяя животным передвигаться по камням, болоту , снегу.



Длинные жесткие волоски, вырастающие на зиму между копытами препятствуют скольжению подошвы по льду и насту.