

# Тварини і Рослини

Учениця 3-В класу школи № 27 Цьохла Катерина  
Олександрівна



# РОСЛИНИ



Невже в майбутньому на світі  
Не будуть квітнуть дивні квіти?  
Конвалії й фіалки ніжні,  
І вісник березня-підсніжник?



Невже ми більше не побачим,  
Як сон-трава росою плаче?  
Троянда степу, квітка мрії  
Жар-цвітом землю не зігріє?







Поширений на Подільській височині та подекуди в лісостепу. Охороняється в природному заповіднику Медобори; в заказниках: Жижавський і Обіжівський (Тернопільська обл.), Циківський і Панівецька Дача (Хмельницька обл.)



● Сон великий



Латаття біле використовується в народній медицині.

Слід зазначити, що в останні роки ці чудові квіти все більше винищуються. Любителі наживи заготовляють величезні оберемки квітів латаття для продажу їх у місцях масового літнього відпочинку. Тому ця чудова водяна рослина потребує охорони.



● Латаття біле





Чисельність ковили скорочується через господарську діяльність людини, адже ці рослини мають чудові декоративні якості, і тому їх зривають для сухих букетів.

Охороняється у заповідниках Хомутівський степ, Кам'яні Могили, Азово-Сиваський.



Ковила пухнастолиста



Чисельність скорочується через вирубування лісів, господарську діяльність людини, збирання на букети і викопування рослин, витоптування худобою.

Треба пам'ятати, що зацвітає ця чарівна орхідея лише на 16-17-й рік, і як буває прикро, коли її квітку зриває байдужа рука.

Охороняється в природних заповідниках: Кримському і Медобори, у Шацькому та Карпатському національних природних парках, у заказнику Совий Яр. Вирощується у Національному ботанічному саду.



● Зозулині черевички справжні





Горицвіт – важлива лікарська рослина, чудова декоративна рослина і гарний медонос. Поновлюється дуже поволі. З насіння розвивається протягом десяти і більше років! Потреба у сировині цієї лікарської рослини величезна, а природні запаси її, внаслідок надмірної заготівлі, значно зменшилися. Тому горицвіт розводять на спеціальних плантаціях.



● Горицвіт  
весняний,  
адоніс



Завдяки своїй красі та першоцвіту у весняному квітковому карнавалі, підсніжники і проліски користуються величезним попитом у мешканців міст. Сотні тисяч квіток рвуться на продаж. Таке ніким не контрольоване знищення квітів призводить до сумних наслідків. У багатьох місцевостях, де колись підсніжників і пролісків було дуже багато, вони зникають або вже зовсім зникли.

Охороняється в Карпатському біосферному заповіднику; у природних заповідниках Розточчя, Медобори, Горгани і Канівський; у національних природних парках Карпатський, Синевир та Сколівські Бескиди; в деяких заказниках.




● Підсніжник білосніжний





Для того, щоб з насіння конвалії виросла доросла квітуча рослина, необхідно 7-8 років. Вона дуже цінна лікарська рослина, яку з давніх-давен застосовували проти недугів. Квітки конвалій знаходять також широке застосування в парфумерній промисловості. Ароматна ефірна олія квіток входить до складу найкращих парфумів.

● Конвалія



# Зникаючі тварини





# БЕРКУТ



У середині 1960-х рр. в Карпатах налічувалось 6–8 пар. Зараз карпатську популяцію оцінюють у 10–15 пар. На стан виду негативно впливають: знищення старих ділянок лісу, де птахи гніздяться; скорочення кормової бази; вбивство птахів для виготовлення опудал; випадкове потрапляння у мисливські пастки.



# Гадюка степова



**Причини зміни чисельності: розорювання, забудова, суцільне заліснення, перевипас або регулярне випалювання степових ділянок, знищення змій людиною**





# Заєць білий



**В Україні мешкає кілька сотень біляків.  
Причини зміни чисельності: вирубування  
лісових масивів, браконьєрство,  
посилення хижацтва лисиці у зв'язку з  
зростом її чисельності.**



# Кінь дикий



Розмноження в природі почалося в 1998 р. Максимальної чисельності популяція досягла в 2003–2004 рр. — 65 особин. На січень 2009 р. нараховувалося близько 50 коней. Причини зміни чисельності: браконьєрство, перебудова ландшафтів в результаті господарської діяльності, втрата генетичного різноманіття через обмежену кількість тварин-засновників популяції.



# Їжак вухатий



Ймовірно, чисельність виду в Україні не перевищує кілька десятків особин, проте ніколи не була високою. За останні 20 років відомо лише одна достовірна знахідка в окол. Луганська та по одній неперевіреній знахідці на Луганщині і Донеччині. Серед причини зміни чисельності — деградація степових екосистем, засадження ділянок псамофітного степу монокультурами сосни, поширення їжака білочеревого, тиск хижаків (лисиці, бродячі пси).

# Зубр



**Поголів'я зараз становить менше 200 зубрів.  
Причини зміни чисельності: браконьєрство і  
недбале ведення мисливського гос подарства.**





# Ведмідь бурий



**Чисельність і причини її зміни: Не перевищує 300 особин. Фрагментація ареалу, інтенсивна експлуатація та омолодження лісів і велике рекреаційне навантаження на них; високий рівень чинника непокою, браконьєрський відстріл тварин.**



# Рись




Наразі в Карпатах чисельність оцінюється в 350–400 особин. На території Полісся — до 80–90 особин.

Причини зміни чисельності: деградація місць існування, фрагментація ареалу, збіднення кормової бази та браконьєрський відстріл.





# Лелека чорний



По Україні чисельність досягає 400–450 пар. Причини зміни чисельності: деградація місць гніздування через вирубування лісів, меліорація лісових угідь у смузі Лісостепу, фактор непокою.



# Дякую за увагу

