

# Учебно - методическое пособие «Зимующие птицы»



**Автор: Юринова Надежда Александровна**



Цель: закрепить знания о зимующих птицах, умение их различать.

### Задачи:

- поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающего мира, устанавливая связи между его объектами;
- продолжать учить детей заботиться о птицах, которые живут рядом с нами;



**Бывают птицы разными:  
Одни боятся вьюг  
И улетают на зиму  
На добрый, тёплый юг.  
Другие – те народ иной:  
В мороз над лесом кружат,  
Для них разлука с родиной  
Страшнее лютой стужи.  
К их пёрышкам взъерошенным  
Не пристают снежинки,  
Они и под порошами  
Резвятся для разминки.  
К. Мухаммади**

# КОРМ ДЛЯ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ



Раздавленные семена подсолнечника, арбуза, тыквы, крошки белого хлеба. Для синиц очень хороши кусочки несоленого сала.





Прямой фронт



Скученная стая



Косяк



Клин

# Строение птиц

Клюв

Голова

Шея

Туловище

Крылья

Хвост

Ноги

Гуси

Птицы — животные, тело которых покрыто перьями.



Над жуком и короедом  
Держит он всегда победу.  
По деревьям тук да тук:  
Кто для леса верный друг?

# Дятел



Дятел играет важную роль в экологии леса, оставляя выдолбленные им дупла для других гнездящихся в них мелких птиц, таких как синицы и мухоловки. Кроме того, он в большом количестве поедает лесных вредителей – тлю, гусениц, бабочек и питающихся древесиной насекомых.



# Свиристел

**Местообитания.** Обитает в разреженных хвойных и смешанных лесах, на зарастающих гарях и вырубках.

**Питание.** Летом питается насекомыми, которых нередко ловят на лету, личинками, различными ягодами и молодыми побегами растений. В иное время питаются преимущественно ягодами и плодами, например, брусникой, рябиной, калиной, омелой.

**Места гнездования.** Гнездится в смешанных и хвойных лесах, состоящих из сосны, березы и ели.

**Месторасположение гнезда.** Гнездо помещает на елях и соснах на высоте 2-16 м от земли.

**Строительный материал гнезда.** Гнездо строит из сухих древесных веток, травянистых стеблей с примесью лишайника, хвоща и мха. Лоток выстлан волосом, пухом и перьями.

**Форма и размеры гнезда.** Гнездо представляет собой довольно громоздкую постройку. Диаметр гнезда около 210 мм, высота гнезда 100 мм, диаметр лотка 90 мм, глубина лотка 60 мм.






**Сроки гнездования.** Свиристель — перелетно - кочующая птица. В период размножения свиристели очень скрытны, и видеть их летом доводилось немногим.

**Распространение.** Распространен почти по всей таежной зоне страны. Довольно обычен, хотя численность в отдельных районах сильно меняется по годам.

**Зимовка.** Зимой чаще всего встречается на юге страны, а поздней осенью и ранней весной — в средней полосе. Зимой широко кочует, появляясь большими стаями в городах, особенно в годы урожая рябины.

**Хозяйственное значение.** В жизни леса свиристели играют большую роль, так как широко разносят семена рябины и других сочных ягод, которые, пройдя через их кишечник по



# Галка обыкновенная

Окраска оперения черная, с металлическим блеском, голова и грудь серебристо-серые, длина тела до 30 см. Глаза у взрослых птиц светлые, голубые, у молодых темные. Ноги и клюв черные. Наиболее распространена в городах и больших поселках. Гнездо часто устраивает в постройках человека: под карнизами домов, в щелях и пустотах зданий, в печных трубах, за вывесками магазинов. Иногда в дуплах деревьев в парках. Яйца голубовато-зеленые с зеленовато-бурыми пятнами, 3–7 штук в кладке.

Всеядны, едят насекомых (уничтожают многих вредителей), червей, семена некоторых растений, пищевые отходы человека, падаль, разоряет гнезда мелких птиц



# А

**Местообитания.** Предпочтение отдает городам, населенным пунктам.

**Питание.** Всеядна. Эти сообразительные птицы прекрасно приспособились к соседству человека. В последние годы они, например, научились систематически проверять вывешенные зимой за окно сумки с продуктами. Умеют поднимать крыши скворечников, если они не прикручены проволокой. Быстрый рост численности ворон привел к тому, что в городах Европейской части страны почти не осталось мелких птиц, кроме воробьев и стрижей. Вороны разоряют множество гнезд водоплавающих и даже хищных птиц.

**Места гнездования.** В гнездовое время ворона связана с древесной растительностью и гнездится в лесах (поблизости от опушек), рощах, садах, а также в городах.

**Месторасположение гнезда.** Гнезда чаще встречаются на хвойных деревьях, реже на лиственных, не очень высоко от земли.



**Строительный материал гнезда.** Гнездо строит из сухих сучьев, уложенных в развилке крупных ветвей дерева. Лоток выстлан шерстью, мочалом, тряпками, перьями и т. д.



**Распространение.** Распространена почти повсюду к западу от Енисея.  
**Зимовка.** Зимой частично откочевывает к югу или в города, где собирается огромными стаями, кормясь на свалках.

**Хозяйственное значение.** Вороны могут воровать яйца у домашних птиц, нападать на цыплят и утят. Вредной птицей приходится считать ворону в охотничьих хозяйствах, где она нападает на гнезда и птенцов тетеревов, куропаток, уток и куликов. Но в большинстве мест она приносит пользу земледелию истреблением вредных грызунов, саранчи, жуков и озимого червя — вредителя озимых посевов.

**Ношу серенький жилет,  
Но у крыльев — черный цвет.  
Видишь, кружат двадцать пар.  
И кричат: «Карр! Карр! Карр!»**



# СОРОКА


## А

**Сроки гнездования.** Сорока начинает гнездиться очень рано, в марте. Во второй половине апреля в гнездах появляются яйца, а в конце этого месяца или в начале следующего самка приступает к насиживанию, которое продолжается 17-18 суток. Появление птенцов наблюдается приблизительно в середине мая, вылет молодых птиц из гнезд — около середины июня.

**Распространение.** Распространена почти по всей стране, кроме тундр и большей части Восточной Сибири.

**Зимовка.** Оседла или совершает недалекие кочевки.

**Хозяйственное значение.** Будучи всеядной, сорока иногда нападает на мелких птиц, расклеывает в их гнездах яйца и птенцов. В деревнях сороки могут таскать яйца из курятника и даже уничтожить цыплят. Она решается иногда нападать даже и на крупных животных: расклеывает спины у овец и горбы у верблюдов, чтобы поживиться салом. На полях, в лесу, в степи сорока приносит несомненную пользу, уничтожая множество вредных насекомых и грызунов, главным образом серую полевку. Известна любовь сорок к блестящим предметам, которые они обычно утаскивают к себе в гнездо. Бывают случаи, когда они похищают ценные вещи.



# СОРОК

## А

**Местообитания.** Обитает в открытом ландшафте с отдельными деревьями или живыми изгородями. Нередко встречается в поселках и городских парках.

**Питание.** Питается различными мелкими животными, птенцами, яйцами, падалью и плодами.

**Места гнездования.** Гнездится на прилегающих к опушкам участках леса, в рощах, лесочках, оврагах, заросших лесом и кустарником, поймах рек. Очень многочисленна в полевых и железнодородных полосах.

**Месторасположение гнезда.** Гнездо обычно располагает в густых кустарниках, в лиственных молодняках на высоте 2-15 м, чаще 2-4 м от земли. Оно очень хорошо скрыто от глаз наблюдателя.

**Строительный материал гнезда.** Наружная часть гнезда сложена из крупных ветвей, переплетенных стеблями травянистых растений и скрепленных глиной; внутренняя часть — из более тонких прутьев. Глубокий лоток гнезда, изнутри также обмазанный глиной, сбоку и сверху прикрыт сучьями, образующими высокую крышу. Подстилка в гнезде состоит из мха, мягкой травы, корешков, шерсти.



# Синица

**Местообитания.** Обитает в лесах и парках. Чаще других синиц поселяется рядом с человеком.

**Питание.** Выискивает на ветках и стволах насекомых и пауков. Зимой питается семенами и другой растительной пищей. Обычный посетитель кормушек в городских парках. Кое-где к декабрю синицы уже приучаются брать корм с протянутой ладони.

**Места гнездования.** Предпочитает гнездиться на участках не особенно густого лиственного леса, рощах, парках, старых фруктовых садах, умеренных зарослях по берегам рек. Встречается в населенных пунктах с древесной растительностью. Участков чисто хвойного леса в гнездовой период избегает.



**Спинкою зеленовата,  
Животиком желтовата,  
Черненькая шапочка  
И полоска шарфика.**





**Месторасположение гнезда.** Гнездо устраивает в дуплах, нишах построек, старых гнездах белок, хищных птиц и в других закрытых местах.

**Строительный материал гнезда.** Материалом для основы гнезда служат тонкие веточки, сухие стебли трав, мох, корешки, лишайники. К ним синица добавляет пух, вату, шерсть, перья, коконы и паутину пауков и насекомых и т. п. Этой массой заполняет все гнездилище. В куче этого строительного материала выдавливает лоток, который выстилает конским волосом и шерстью, иногда с примесью растительного пуха и перьев.

**Сроки гнездования.** У большой синицы две кладки в году: первая — в конце апреля — начале мая, вторая — в июне. Насиживание длится 13 суток. Птенцы находятся в гнезде 16-17 суток.

**Распространение.** Распространена в Европейской части России, на Кавказе, юге Сибири и Приамурья.

**Зимовка.** Оседлая птица.



# ВОРОБЕЙ

**Местообитания.** Предпочитает открытый ландшафт: опушки леса, сады и огороды. Живет по окраинам городов, в деревнях и поселках, на юге — в лесах и кустарниках.

**Питание.** Питается различными семенами, птенцов выкармливает насекомыми.

**Места гнездования.** Гнездится в деревнях, селах, городах около жилищ человека — в отдельно стоящих домах, сараях и прочих постройках.

Нередко поселяется в рощах, парках и садах.

**Месторасположение гнезда.** Гнездо помещает в различных местах, но в основном это дуплогнездник. Гнездится в дуплах деревьев, в пустотах пней, иногда в земляных норах, а также, подобно домовому воробью, во всевозможных щелях и углублениях строений, под карнизами, застрехами и пр.


**Строительный материал гнезда.** Тщательно, но несколько грубее свито из тонких травянистых стеблей, главным образом злаков, с примесью перьев, шерсти и т. п. Лоток выстлан преимущественно пухом и перьями.



**Распространение.** Распространен почти по всей стране. Менее обычен, чем домовый воробей.

**Зимовка.** Зимует в местах гнездования.

**Хозяйственное значение.** Полевой воробей ловит массу вредных насекомых, но осенью стаи воробьев могут наносить довольно значительный ущерб садам и виноградникам. В 50-х годах в Китае была проведена массовая кампания по истреблению полевого воробья. На следующий же год урожай был практически уничтожен насекомыми.



**Я весь день ловлю жуков,  
Ем букашек,  
червячков.  
Зимовать не улетаю,  
Под карнизом обитаю.  
В серой шубке перовой**