

На севере

Один из холодных районов земли – это Северный Ледовитый океан. Здесь расположен *Южный полюс*. Океан скован мощными льдами и покрыт снегом. Здесь холодно, но, несмотря на это, животные не замерзают. Белых медведей, пингвинов, моржей и тюленей спасает густая шерсть и толстый слой подкожного жира.

Один из холодных районов земли – это Северный Ледовитый океан. Здесь расположен *Южный полюс*. Океан скован мощными льдами и покрыт снегом. Здесь холодно, но, несмотря на это, животные не замерзают. Белых медведей, пингвинов, моржей и тюленей спасает густая шерсть и толстый слой подкожного жира.

В жарких районах

На Земле есть районы, где круглый год жарко. Здесь расположены поросшие травой открытые пространства – саванны, а также густые влажные тропические леса. В жарких районах Земли живут слоны, моржи, носороги, львы, зебры, обезьяны. А в реках тропического леса можно встретить крокодилов и тюленей.

В жарких районах

На Земле есть районы, где круглый год жарко. Здесь расположены поросшие травой открытые пространства – саванны, а также густые влажные тропические леса. В жарких районах Земли живут слоны, моржи, носороги, львы, зебры, обезьяны. А в реках тропического леса можно встретить крокодилов и тюленей.

Динозавры




Динозавры обитали...

от 200 до 65 млн. лет назад


Птеродактили – были летучими динозаврами. У них был короткий хвост, многие из них не имели зубов. Эти динозавры питались рыбой. Размах крыльев достигал восьми метров, а вес тридцати килограммов.






- **Бронтозавр** – от носа до кончика хвоста насчитывал 30 метров. Жили они в болотах, а на сушу выбирались для того, чтобы поесть листьев, а также отложить яйца. Мозг у них был меньше куриного яйца. Это были медлительные животные. Единственной защитой у них был хвост, ударом которого они могли сбить с ног нападавшего хищника. У бронтозавра была очень маленькая голова. Ноздри располагались у них на макушках, чтобы они могли дышать, когда всё их тело находилось под водой.

Зауролоф – самый крупный из утконосых динозавров. Они достигали до 9 метров высоты. Питались водными растениями. Вели полуводный образ жизни. На передних лапах у них были плавательные перепонки. На голове у Зауролофа был гребень, который достигал двух метров. Утконосые динозавры жили от ста до семидесяти миллионов лет назад.






- Другой морской хищник был похож на очень большого крокодила, длиной 10 метров – **тилозавр** («раздутый ящер»). Он охотился не только на акул и больших рыб, но и на морских ящеров. Например, на **эласмозавров**

Тираннозавр

крупным наземным хищником, существовавшим в мезозойскую эру. Он вооружен мощными челюстями, способными разгрызть кости, и острыми когтями, зубами.

Тираннозавр мог бы перескочить через слона среднего размера. Появление тираннозавра наводило ужас на древних обитателей планеты.



На какие две группы можно разделить всех динозавров?

1. Хищные
2. Травоядные

**Благодаря какой профессии мы с вами
узнали о динозаврах?**

БЛАГОДАРЯ ПАЛЕОНТОЛОГАМ

1. Что нового и интересного вы узнали о динозаврах?

2. Когда жили динозавры?

3. Названия каких динозавров вы запомнили?