

На севере

Один из холодных районов земли – это Северный Ледовитый океан. Здесь расположен *Южный полюс*. Океан скован мощными льдами и покрыт снегом. Здесь холодно, но, несмотря на это, животные не замерзают. Белых медведей, пингвинов, моржей и тюленей спасает густая шерсть и толстый слой подкожного жира.

Один из холодных районов земли – это Северный Ледовитый океан. Здесь расположен *Южный полюс*. Океан скован мощными льдами и покрыт снегом. Здесь холодно, но, несмотря на это, животные не замерзают. Белых медведей, пингвинов, моржей и тюленей спасает густая шерсть и толстый слой подкожного жира.

В жарких районах

На Земле есть районы, где круглый год жарко. Здесь расположены поросшие травой открытые пространства – саванны, а также густые влажные тропические леса. В жарких районах Земли живут слоны, моржи, носороги, львы, зебры, обезьяны. А в реках тропического леса можно встретить крокодилов и тюленей.

В жарких районах

На Земле есть районы, где круглый год жарко. Здесь расположены поросшие травой открытые пространства – саванны, а также густые влажные тропические леса. В жарких районах Земли живут слоны, моржи, носороги, львы, зебры, обезьяны. А в реках тропического леса можно встретить крокодилов и тюленей.

Динозавры




Динозавры обитали...

от 200 до 65 млн. лет назад


Птеродактили – были летучими динозаврами. У них был короткий хвост, многие из них не имели зубов. Эти динозавры питались рыбой. Размах крыльев достигал восьми метров, а вес тридцати килограммов.






- **Бронтозавр** – от носа до кончика хвоста насчитывал 30 метров. Жили они в болотах, а на сушу выбирались для того, чтобы поесть листьев, а также отложить яйца. Мозг у них был меньше куриного яйца. Это были медлительные животные. Единственной защитой у них был хвост, ударом которого они могли сбить с ног нападавшего хищника. У бронтозавра была очень маленькая голова. Ноздри располагались у них на макушках, чтобы они могли дышать, когда всё их тело находилось под водой.

Зауролоф – самый крупный из утконосых динозавров. Они достигали до 9 метров высоты. Питались водными растениями. Вели полуводный образ жизни. На передних лапах у них были плавательные перепонки. На голове у Зауролофа был гребень, который достигал двух метров. Утконосые динозавры жили от ста до семидесяти миллионов лет назад.






- Другой морской хищник был похож на очень большого крокодила, длиной 10 метров – **тилозавр** («раздутый ящер»). Он охотился не только на акул и больших рыб, но и на морских ящеров. Например, на **эласмозавров**

Тираннозавр

крупным наземным хищником, существовавшим в мезозойскую эру. Он вооружен мощными челюстями, острыми когтями и зубами.

Тираннозавр мог бы перескочить через слона среднего размера. Появление тираннозавра наводило ужас на древних обитателей планеты.



На какие две группы можно разделить всех динозавров?

1. Хищные
2. Травоядные

**Благодаря какой профессии мы с вами
узнали о динозаврах?**

БЛАГОДАРЯ ПАЛЕОНТОЛОГАМ

1. Что нового и интересного вы узнали о динозаврах?

2. Когда жили динозавры?

3. Названия каких динозавров вы запомнили?