

# Презентація



**В МИРЕ ПТИЦ**



## Содержание:

- Даурский журавль
- Сухонос
- Чеграва
- Погоньш-крошка
- Восточный зуек
- Морской зуек
- Чайконосная крачка
- Травник
- Шилоклювка
- Ходулочник
- Нырок бэра
- Белошекая крачка
- Реликтовая чайка
- Полевой лунь





# Даурский журавль

Редкий вид,  
находящийся под  
угрозой исчезновения.  
Внесен в Красную Книгу  
РСФСР. Проживает в  
Бурятии. Все места  
гнездования журавля  
взяты под охрану и  
объявлены зонами  
покоя на период  
гнездования.







# СУХОНОС

**Крайне редкий,  
малоизученный  
исчезающий вид.  
Занесен в Красную  
Книгу РСФСР.  
Проживает сухонос на  
юге Сибири. Птицы  
реагируют на фактор  
беспокойства.  
Требуется полная  
охрана мест обитания.**





**Проживает на юге  
Восточной Сибири.  
Гнездятся на побережье  
озер. Чеграва очень  
агрессивна при защите  
своей колонии. Она  
смело атакует  
серебристых чаек, да и  
человеку зайти туда  
небезопасно.**





# НОГОНЫШ-КРОВОШКА

**Распространен на территории России довольно широко, но неравномерно. Чаще встречается в области озера Байкал.**





# ВОСТОЧНЫЙ ЗУБК


Это очень редкий вид птиц, его биология изучена слабо. Вид нуждается в охране. Отмечены гнездования в Даурии.





# морской зуек

Гнездится в междуречье Онона и Аргуни на соленых озерах. Встречается очень редко. Птицы очень осторожны, в случае опасности сходят с гнезда заблаговременно, по тревожному сигналу партнера.







# Чайконосая крачка

**Чайконосая крачка распространена довольно широко от западного побережья Черного моря к востоку до озера Зайсан. Гнездится колониями. Во время строительства гнезд птицы довольно крикливы.**






**Гнездование травника отмечено на Еравнинских озерах. При приближении человека птицы летят ему навстречу и, летая вокруг, начинают громко, тревожно, кричать. Этот редкий вид требует охраны и изучения биологии.**







# ШИЛОКЛЮВКА

**Ареал шилоклювки прерывистый: побережье Черного и Азовского морей, Западная Сибирь, Даурия. Колебания численности данной птицы обусловлены периодическим усыханием горько-соленых озер**





**Редкий  
периферийный вид с  
низкой  
численностью.  
Занесен в Красную  
книгу РСФСР. Ареал  
ходулочника  
простирается в  
междуречье Волги и  
Урала. Численность  
его очень низкая.  
Места расположения  
его колоний взяты  
под охрану.**







**Редкий вид, численность которого резко сократилась. Распространен в бассейне Амура, в долине реки Уссури, в Даурии. При опасности скрывается в зарослях тростника, осоки, у воды. Занесен в Красную книгу РСФСР. Вид нуждается в изучении биологии и в выяснении причин резкого сокращения численности.**

**[дополнительно](#)**





# белощекая крачка

**Очень редкий вид птиц. Встречается только в Даурии в разливах реки Ималка и в дельте Улзды. Характерная особенность кгачек-строительство гнезд на плавучих плотиках из сухой травы. Занесен в Красную книгу РСФСР.**







**Вид находится под угрозой исчезновения. Занесен в Красные книги МСОП, РСФСР. Гнездится на озере Алакуль на юго-востоке Казахстана. Реликтовая чайка очень чувствительна к фактору беспокойства, особенно в период откладки яиц и в первоначальной стадии насиживания. Установлена охрана ее колоний.**





## полевой лунь

Малочисленный вид. Довольно широко распространен в Восточной Сибири. Во время насиживания яиц самец приносит корм самке в гнездо. Уменьшение численности птиц происходит в связи с деградацией мест гнездования под влиянием человека.

