

# ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ РОССИИ

Бабурина Татьяна Евгеньевна



# БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ



Белена черная встречается около жилья, у дорог, на мусорных местах, в огородах. Белена – яд, который приводит к умопомешательству, лишает памяти и вызывает удушье и бесноватость. В средние века это растение было неизменным атрибутом колдунов. Народ давно подметил возбуждающее действие белены, вызывающее приступы, подобные бешенству. Видно, с тех пор и бытует всем известное выражение «белены объелся».



# ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Появляются спустя 30-60 мин. После употребления семян. Лицо и шея краснеют. Обильное слюноотечение сменяется резкой сухостью во рту. Иногда возникают тошнота и рвота. Судороги рук и ног. Возбужденное состояние, возникают галлюцинации.

# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промывание желудка раствором поваренной соли (1 ст. ложка на 5 л. воды), активированный уголь с последующим промыванием желудка слабым раствором перманганата калия.



# ДУРМАН ОБЫКНОВЕННЫЙ



Всё растение сильно ядовито,  
особенно семена

# ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Резкое расширение зрачков, сухость слизистой рта, охриплость голоса, частый пульс, головная боль, сильная жажда. В последующем развивается коматозное состояние, галлюцинации, несвязанная речь, при употреблении воды отвратительный вкус.

# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промывание желудка раствором поваренной соли (1 ст. ложка на 5 л. воды), активированный уголь с последующим промыванием желудка слабым раствором перманганата калия.



# ВОЛЧЬЕ ЛЫКО



# ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- При попадании ягод или сока в желудок: жжение во рту и глотке, затруднение глотания, слюнотечение, боли в желудке, понос, рвота. В моче может появиться кровь. Сок, попавший на кожу, может вызвать боль, красноту, отек и даже пузыри и язвы.

# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промывание желудка, прием водной взвеси активированного угля, обволакивающих средств. Кожу промывают водой и раствором перманганата калия.

# ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ



# ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ


- Легкая степень отравления проявляется тошнотой, рвотой, поносом, сильной головной болью и болью в желудке. В тяжелых случаях нарушается ритм и частота сердечных сокращений, пульс становится редким. Может наступить смерть в результате остановки сердца.

# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Промывание желудка водной взвесью активированного угля или 0,5% раствором танина. При рвоте – глотание мелких кусочков льда



# ВОРОНИЙ ГЛАЗ





# ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- ▣ Ягоды оказывают действие на сердце. Нарушается ритм и частота сердечных сокращений. Листья влияют на нервную систему: расстройство зрения, судороги, потеря сознания. Корневища вызывают рвоту.

# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Промывание желудка водной взвесью активированного угля или 0,5% раствором танина. При рвоте – глотание мелких кусочков льда.



# ЧИСТОТЕЛ БОЛЬШОЙ



# ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Тошнота
  - Рвота
  - Понос
  - Боли в животе
  - Судороги
  - Паралич дыхательного центра.
- 

# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промывание желудка 0,1% раствором перманганата калия.
- Слабительные средства.

# ПАСЛЕН СЛАДКО-ГОРЬКИЙ



# ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Учащение пульса
- Одышка
- Боль в животе
- Тошнота
- Понос
- Потеря сознания





# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промыть желудок и дать слабительное.
- Если без сознания: уложить на бок, чтобы не запал язык и не наступило удушье.
- Вызвать скорую помощь.



# ВЕХ ЯДОВИТЫЙ



# ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Частая рвота
- Обильное слюновыделение
- Головокружение
- Кожа бледнеет
- Зрачки сильно расширяются
- Сердечная деятельность и дыхание расстраиваются.

# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промывание желудка слабым раствором перманганата калия.
- Очистительные клизмы.



# КРАСАВКА, ИЛИ БЕЛЛАДОННА



# ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Повышается температура тела
- Расширяются зрачки
- Покраснение лица и глазных яблок
- Головная боль
- Головокружение
- Тошнота



# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промыть желудок: выпить 2-3 стакана воды, а еще лучше крепко заваренного чая. Вызвать рвоту.
- Если человек испытывает боль в сердце, следует принять сердечные капли или положить под язык таблетку валидола