

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

УЧЕНИКА 3 «Б» КЛАССА МОУ «ООШ
№44» СПИРИДОНОВА РОМАНА
«ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА: ПЛЮСЫ И
МИНУСЫ»

РУКОВОДИТЕЛЬ: ВАСИЛЬКОВА Н.И.

ЖУЮТ ВЕЗДЕ



ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА –

вид конфеты, которая состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. В процессе употребления жевательная резинка практически не уменьшается в объеме, но все наполнители постепенно растворяются.



ТАК ЛИ ПОЛЕЗНА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА, КАК НАМ ЭТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ В РЕКЛАМЕ?




ТОЛЬКО ЛИ У НЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

или есть что-то и плохое?



ИСТОРИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ





ИСТОРИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ

Бетель: мелко истертые листья этого растения, содержащего слабонаркотические вещества, смешивали с известью.



ИСТОРИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ

В Древней Греции жевали смолу мастикового дерева



ИСТОРИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ

Американские индейцы мелко растирали листья и плоды различных растений, смешивали их с глиной и жевали после еды.



ИСТОРИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ

Настоящим прорывом в «жевательной» индустрии стало использование сока саподиллы (натурального каучука), который по своим свойствам похож на резину

ИСТОРИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ

1850 ГОД - появились парафиновые и восковые жвачки.

1869 ГОД - зубной врач Уильям Финли Семпл запатентовал жвачку.


1871 ГОД - запатентован автомат по производству жевачки.

1939 ГОД - комиссия питания, фармацевтики и косметики США классифицирует жевательную резинку как продукт питания.

СОВРЕМЕННАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА

состоит из жевательной основы
синтетического происхождения,
в которую иногда добавляют
компоненты из сока дерева
саподилла или из хвойных
деревьев.

ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРОДУКТОВ, ВЛИЯЮТ НА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ





- сахарозаменители (сорбитол, манит, ксилит). Они восстанавливают кислотно-щелочной баланс, препятствуют развитию кариеса.
- хорошо, когда в составе жевательной резинки присутствует лактат кальция. Зубная эмаль получает этот минерал для восстановления микроповреждений из слюны.


**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
ОКАЗЫВАЮТ:**

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЮТ:

- Красители, находящиеся в составе жевательной резинки – E171, E102, E133, стабилизаторы вкуса – E414, E422, эмульгатор – E322, которые наносят вред печени.
- Ароматизаторы, как бы «идентичные натуральным». Неполная информация на этикетке уже может быть признаком низкого качества продукта.
- В дешевых жевательных резинках, изготовленных в развивающихся странах, используется стирольный каучук – бутадиен (в России его запрещено применять в производстве пищевых продуктов). Такую «жвачку» можно определить только дегустированием: обычно она более жесткая, быстро теряет вкус и начинает горчить.
- Жевательные резинки, содержащие сахар, вызывают уменьшение pH слюны, тем самым способствуя развитию кариеса.
- Жевательная резинка вызывает мощное выделение желудочного сока. Как утверждают медики, жевание на голодный желудок может приводить к появлению или обострению гастритов.

ОПРОС УЧАЩИХСЯ


Читаете ли вы информацию на упаковке?



■ Да ■ Нет

ОПРОС УЧАЩИХСЯ

Каких веществ в жевательной резинке больше?




ОПРОС УЧАЩИХСЯ

Помогает ли жевательная резинка сохранить здоровье зубов ?




ОПРОС УЧАЩИХСЯ

Сколько можно жевать резинку после еды?



ОПРОС УЧАЩИХСЯ

При покупке жевательной резинки вы ориентируетесь на:



САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ В МИРЕ ПИЩЕВОЙ ТОВАР



К ЕЕ ДОСТОИНСТВАМ ОТНОСЯТСЯ:



- Возможность очистить зубы и полость рта от остатков пищи после еды.
- Свежесть дыхания.

ОДНАКО:



- Неумеренное жевание способствует развитию гастрита.
- Жевание отвлекает от работы, мешает учиться. Доказано, что к резинке развивается... привыкание.



- у детей, не выпускающих «жвачку» изо рта, снижается уровень интеллекта (из исследования психологов)

-
- через пару лет непрерывного жевания начинают развиваться заболевания полости рта (предупреждают стоматологи)



В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ

- выявлены как положительные так и отрицательные черты применения жевательной резинки и можно дать следующие рекомендации




1) ЖЕВАТЕЛЬНУЮ РЕЗИНКУ НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ СТРОГО ПОСЛЕ ПРИЁМА ПИЩИ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАТОЩАК;



ОГРАНИЧЕНО 15-20 МИНУТАМИ, ЧТО
СВЯЗАНО С РАБОТОЙ ЖЕЛУДКА.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЖЕВАНИЕ МОЖЕТ
ПРИВОДИТЬ К РАЗЛИЧНЫМ
НАРУШЕНИЯМ РАБОТЫ ЖЕВАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА;



3) ЖЕВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ НЕКРАСИВО И НЕГИГИЕНИЧНО;



4) НУЖНО ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО
ВНИМАНИЕ ЖУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА
РАССЕЯННО ИЗ-ЗА ОСЛАБЛЕНИЯ
КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ МОЗГА.



ЕСЛИ УЧЕСТЬ ВСЕ ЭТИ ПРАВИЛА, ТО
ПРИМЕНЕНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ
РЕЗИНКИ БУДЕТ ИДТИ ТОЛЬКО НА
ПОЛЬЗУ.

ЖУЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.