

ЖИВОТНЫЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

*Автор: Хлынова Юлия Юрьевна,
учитель начальных классов
МАОУ "Гимназия № 3" г. Саратова*



Животный мир Саратовской области

Более 30 тыс. видов беспозвоночных животных

простейшие ;

губки;

кишечнополостные;

моллюски;

черви;

членистоногие;

паукообразные (скорпион, фаланги и т.д.)

насекомые (бразница, жук-олень, кузнечик, бабочки и пр.)

Животный мир Саратовской области

Более **500** видов позвоночных животных

рыбы (**69 видов**; окунь, карп, сазан, судак и др.);

земноводные (**9 видов**; лягушки, тритоны, жабы и пр.);

пресмыкающиеся (**12 видов**; водяной уж, гадюка
Никольского, живородящая ящерица и пр.);

птицы (**335 видов**; гагара, выпь цапля, дрофа и др.);

млекопитающие (**79 видов**; еж, волк, суслик, сурок, хорек и
пр.)

Животные, занесенные в Красную книгу Саратовской области (издание 2006 г.)

| <i>Класс</i> | <i>Кол-во видов</i> | <i>Животные</i> |
|----------------------|---------------------|--|
| пиявки | 1 | <i>пиявка медицинская</i> |
| ракообразные | 12 | <i>жаброног Шеффера, щитень летний и др.</i> |
| паукообразные | 3 | <i>скорпион средиземноморский, галеод обыкновенный, кругопряд Лобата</i> |
| насекомые | 100 | <i>жук-олень, махаон, жук-носорог, шмель моховой и др.</i> |
| миноги | 2 | <i>каспийская минога, украинская минога</i> |
| костные рыбы | 15 | <i>русский осетр, стерлядь, белуга и др.</i> |
| рептилии | 7 | <i>разноцветная ящурка, обыкновенная медянка, водяной уж и др.</i> |
| птицы | 73 | <i>чернозобая гагара, розовый пеликан, черный аист и др.</i> |
| млекопитающие | 22 | <i>еж ушастый, выхухоль, рысь обыкновенная, горностай и др.</i> |

ШАКАЛ

(Семейство ПСОВЫЕ)



Шакал встречается на небольшой площади территории

**Приерусланских песков и смежных участках
Краснокутского и Ровенского районов.**

**В России ареал шакала охватывает
Северный Кавказ и распространяется в
последние годы на север.**

**В центральной части ареала шакалы
обитают в зарослях тростников вдоль
берегов водоёмов, лесах и кустарниковых
зарослях в предгорьях.**

**Шакал – хищник-собираатель, но вместе с
тем он охотно ест падаль, отбросы, в
большом количестве может поедать
растительные корма, становясь в некоторые
сезоны всеядным.**



ШАКАЛ

(Семейство ПСОВЫЕ)

Сезонная и суточная жизнь шакала тесно связана с условиями питания.

Начиная с апреля и до ноября они не скапливаются у мест кормежки, как в осенне-зимний период, поскольку условия питания в лесах и тростниковых зарослях вполне обеспечивают их потребности в кормах.

В это время звери ведут строго ночной образ жизни: выходят на охоту на закате солнца, возвращаются на рассвете и затем в течение всего дня находятся в убежище.



ШАКАЛ

(Семейство ПСОВЫЕ)



Нора шакала представляет собой простой ход длиной до двух, а глубиной до одного метра. Норы шакалов устроены, таким образом, много проще, чем лисьи.

Перед входным отверстием обычно бывает насыпана большая куча земли. В этих норах шакал прячется днём, а в момент опасности — и в другое время.

ШАКАЛ

(Семейство ПСОВЫЕ)

Осенью и зимой звери концентрируются в местах промысла ондатры и рыбы, вблизи свиноферм, забойных пунктов, далеко уходя от своих обычных мест обитания. Здесь шакалы находят корм в виде отбросов и падали.

В осенне-зимний период шакал не придерживается строгого порядка в чередовании часов питания, сна и отдыха. В это время зверь активен круглые сутки.



ШАКАЛ

(Семейство ПСОВЫЕ)

Пары у шакалов образуются на всю жизнь.

Щенки рождаются с конца марта до конца мая. Их обычно бывает 4—6, изредка до 8.

Самка кормит детёнышей молоком 2—3 месяца, но уже в 2—3-недельном возрасте начинает подкармливать, отрыгивая проглоченную добычу. Осенью молодые становятся самостоятельными и охотятся поодиночке или группами, состоящими из 2—4 животных.





ШАКАЛ

(Семейство ПСОВЫЕ)

**Категория и статус в
Красной книге Саратовской
области – 4.**

**Очень редкий,
малочисленный,
слабоизученный вид,
динамика популяций
которого неизвестно.
Мер охраны не принято.
Необходим запрет на
добычу шакала.**



Информационные ресурсы:

- Источник шаблона: *Ранько Елена Алексеевна, учитель начальных классов МАОУ лицей №21 г. Иваново* - <http://pedsovet.su/load/321-1-0-36982>
- Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные/ Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области: Изд-во Торгово-промышленной палаты Саратов. обл., 2006.
- http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
- <http://fauna.su/shakal-sezonnaya-i-sutochnaya-aktivnost.html>
- http://www.africa.org.ua/images/an_shakal.jpg
- <http://i-fakt.ru/interesnye-fakty-o-shakalax/>
- http://nnm.me/blogs/malecat/umnica_i_krasavec/
- http://saratov.rfn.ru/p/m_25073.jpg