

# ЖИВОТНЫЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

*Автор: Хлынова Юлия Юрьевна,  
учитель начальных классов  
МАОУ "Гимназия № 3" г. Саратова*



# **Животный мир Саратовской области**

**Более 30 тыс. видов беспозвоночных животных**

**простейшие ;**

**губки;**

**кишечнополостные;**

**моллюски;**

**черви;**

**членистоногие;**

**паукообразные (скорпион, фаланги и т.д.)**

**насекомые (бразница, жук-олень, кузнечик, бабочки и пр.)**

# Животный мир Саратовской области

Более **500** видов позвоночных животных

рыбы (**69 видов**; окунь, карп, сазан, судак и др.);

земноводные (**9 видов**; лягушки, тритоны, жабы и пр.);

пресмыкающиеся (**12 видов**; водяной уж, гадюка  
Никольского, живородящая ящерица и пр.);

птицы (**335 видов**; гагара, выпь цапля, дрофа и др.);


млекопитающие (**79 видов**; еж, волк, суслик, сурок, хорек и  
пр.)

# Животные, занесенные в Красную книгу Саратовской области (издание 2006 г.)

<i>Класс</i>	<i>Кол-во видов</i>	<i>Животные</i>
<b>пиявки</b>	<b>1</b>	<i>пиявка медицинская</i>
<b>ракообразные</b>	<b>12</b>	<i>жаброног Шеффера, щитень летний и др.</i>
<b>паукообразные</b>	<b>3</b>	<i>скорпион средиземноморский, галеод обыкновенный, кругопряд Лобата</i>
<b>насекомые</b>	<b>100</b>	<i>жук-олень, махаон, жук-носорог, шмель моховой и др.</i>
<b>миноги</b>	<b>2</b>	<i>каспийская минога, украинская минога</i>
<b>костные рыбы</b>	<b>15</b>	<i>русский осетр, стерлядь, белуга и др.</i>
<b>рептилии</b>	<b>7</b>	<i>разноцветная ящурка, обыкновенная медянка, водяной уж и др.</i>
<b>птицы</b>	<b>73</b>	<i>чернозобая гагара, розовый пеликан, черный аист и др.</i>
<b>млекопитающие</b>	<b>22</b>	<i>еж ушастый, выхухоль, рысь обыкновенная, горностай и др.</i>

# ШАКАЛ

(Семейство ПСОВЫЕ)




**Шакал встречается на небольшой площади территории**

**Приерусланских песков и смежных участках Краснокутского и Ровенского районов.**

**В России ареал шакала охватывает Северный Кавказ и распространяется в последние годы на север.**

**В центральной части ареала шакалы обитают в зарослях тростников вдоль берегов водоёмов, лесах и кустарниковых зарослях в предгорьях.**

**Шакал – хищник-собиратель, но вместе с тем он охотно ест падаль, отбросы, в большом количестве может поедать растительные корма, становясь в некоторые сезоны всеядным.**



# ШАКАЛ

(Семейство ПСОВЫЕ)

**Сезонная и суточная жизнь шакала тесно связана с условиями питания.**

**Начиная с апреля и до ноября они не скапливаются у мест кормежки, как в осенне-зимний период, поскольку условия питания в лесах и тростниковых зарослях вполне обеспечивают их потребности в кормах.**

**В это время звери ведут строго ночной образ жизни: выходят на охоту на закате солнца, возвращаются на рассвете и затем в течение всего дня находятся в убежище.**



# ШАКАЛ

(Семейство ПСОВЫЕ)



**Нора шакала представляет собой простой ход длиной до двух, а глубиной до одного метра. Норы шакалов устроены, таким образом, много проще, чем лисьи.**

**Перед входным отверстием обычно бывает насыпана большая куча земли. В этих норах шакал прячется днём, а в момент опасности — и в другое время.**

# ШАКАЛ

(Семейство ПСОВЫЕ)

**Осенью и зимой звери концентрируются в местах промысла ондатры и рыбы, вблизи свиноферм, забойных пунктов, далеко уходя от своих обычных мест обитания. Здесь шакалы находят корм в виде отбросов и падали.**

**В осенне-зимний период шакал не придерживается строгого порядка в чередовании часов питания, сна и отдыха. В это время зверь активен круглые сутки.**



# ШАКАЛ

(Семейство ПСОВЫЕ)

**Пары у шакалов образуются на всю жизнь.**

**Щенки рождаются с конца марта до конца мая. Их обычно бывает 4—6, изредка до 8.**

**Самка кормит детёнышей молоком 2—3 месяца, но уже в 2—3-недельном возрасте начинает подкармливать, отрыгивая проглоченную добычу. Осенью молодые становятся самостоятельными и охотятся поодиночке или группами, состоящими из 2—4 животных.**




# ШАКАЛ

(Семейство ПСОВЫЕ)

**Категория и статус в  
Красной книге Саратовской  
области – 4.**

**Очень редкий,  
малочисленный,  
слабоизученный вид,  
динамика популяций  
которого неизвестно.  
Мер охраны не принято.  
Необходим запрет на  
добычу шакала.**



# Информационные ресурсы:

- Источник шаблона: *Ранько Елена Алексеевна, учитель начальных классов МАОУ лицей №21 г. Иваново* - <http://pedsovet.su/load/321-1-0-36982>
- Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные/ Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области: Изд-во Торгово-промышленной палаты Саратов. обл., 2006.
- [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F\\_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0\\_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9\\_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
- <http://fauna.su/shakal-sezonnaya-i-sutochnaya-aktivnost.html>
- [http://www.africa.org.ua/images/an\\_shakal.jpg](http://www.africa.org.ua/images/an_shakal.jpg)
- <http://i-fakt.ru/interesnye-fakty-o-shakalax/>
- [http://nnm.me/blogs/malecat/umnica\\_i\\_krasavec/](http://nnm.me/blogs/malecat/umnica_i_krasavec/)
- [http://saratov.rfn.ru/p/m\\_25073.jpg](http://saratov.rfn.ru/p/m_25073.jpg)