



*животный мир*

**ХМАО**

# Содержание:

- Бурый медведь
- Волк
- Бурундуки
- Белки
- Заяц
- Лось
- Росомаха
- Куница
- Северный олень
- Лиса
- Соболь
- Песец
- Бобр
- Ондатра
- Лесной олень

# Бурый медведь

- Бурый медведь - типичные обитатели обширных лесных массивов, не только тайги, но и смешанных лесов. В мире насчитывается 125-150 тысяч бурых медведей, из них две трети живет в Российской Федерации. Размеры и окраска подвидов бурых медведей различны. Некоторые бурые медведи достигают трёхметрового роста и весят более 700 кг.



# ВОЛК

- Волки- распространены во многих районах Европы, Азии и Северной Америки. Они встречаются в степи, в пустыне, в смешанных лесах и в тайге. Длина тела наиболее крупных особей достигает 160 см, а вес 80 кг. В основном волки серые, но тундровые обычно несколько светлее



# Бурундук

- Бурундук- В таёжных лесах Сибири обитает бурундук сибирский — типичный представитель рода бурундуков, который встречается также в Северной Монголии, Китае и Японии. Длина тела этого забавного зверька около 15 см, а длина его пушистого хвоста 10 см.



# Белки

- Белки- Весит белка до килограмма, а длина ее тела достигает 30 см, примерно такой же длины и её хвост. Зимой шерстка зверька мягкая и пушистая, а летом более жёсткая, короткая и блестящая. Белка хорошо приспособлена для жизни на деревьях. Длинный, широкий и легкий хвост помогает ей ловко прыгать с дерева на дерево.



# Заяц-русак

- Заяц-русак- Относится к крупным зайцам: длина тела 57-68 см; масса 4-6 кг, редко — до 7 кг. Телосложение хрупкое. Внешне русак хорошо отличается от беляка более длинными ушами (9,4-14 см), длинным клиновидным хвостом (7,2-14 см длиной), чёрного или чёрно-бурого цвета сверху. Глаза красновато-коричневые.



# Лось

- *Один из самых характерных представителей таежной фауны — лось для своего поселения выбирает низменные места с молодой порослью лиственных пород. Особенно любит он старые гаи, лесосеки, побережья лесных рек и озер, болотистые топи*





# Росомаха

- Росомаха- хищное млекопитающее семейства куньих, единственный представитель рода. Имеются 2 подвида: *Gulo gulo gulo* (Евразия) и *Gulo gulo luscus* (Северная Америка). Происходит от древнескандинавского *Fjellfräs*, что означает «горная кошка».



# Куница

- Куницы — среднего роста пальцеходящие хищные, с короткими пятипалыми лапами, пальцы которых свободны и вооружены острыми маленькими втяжными когтями, острой мордой, короткими ушами, длинным стройным телом и покрытым длинными волосами хвостом, достигающим половины длины тела



# Северный олень

- Северный олень—  
*единственный представитель  
рода Северные олени  
парнокопытное млекопитающее  
семейства оленевых. Живёт в  
северной части Евразии и  
Северной Америки. Ест не  
только траву и лишайники, но и  
мелких млекопитающих и  
птиц. В Евразии северный олень  
одомашнен и является важным  
источником пропитания и  
материалов для многих  
полярных народов. У народов  
Севера дикий северный олень  
называется сокжой.*



# Лиса

- Рыжая лисица имеет стройное, изящно, немного удлиненное туловище на невысоких ногах. Размером обыкновенная лисица с небольшую собаку, а из всей ее общей длины примерно 40 процентов приходится на длинный хвост.



# Соболь

- Представитель рода куниц, близкий родственник лесной куницы. Средних размеров стройное и изящное животное. У самцов длина тела 38-58 см, вес до 1,9 кг, самки несколько меньше. Тело вытянутое, очень гибкое, на сравнительно коротких ногах, из-за чего зверек постоянно держится с сильно выгнутой спиной.



# Песец

- Песец — единственные представитель рода. В некоторых странах его называют полярной лисицей. Это сравнительно небольшое животное: длина тела 50—75 см, хвоста — 25—30 см, высота в плечах примерно 30 см, масса зимой около 6 кг, а в редких случаях даже 10—11 кг.



# Бобр

- Бобр- многим хорошо известен. Длина тела его достигает 1 м, а масса — 30 кг. Посередине хвоста сверху тянется жесткий роговой киль. Между роговыми пластинками на хвосте рассеяны редкие, короткие и жесткие волосы.



# Ондатра

- Ондатры обитают в больших и малых озёрах, в речных заводях, в речках и болотах, как пресных, так и солоноватых, где из стеблей рогоза и других водных растений они сооружают хатки.

Поселение ондатр найти легко. Дома ондатр имеют конусообразную форму, высотой они примерно метр и почти такой же ширины.





# Лесной олень

- Среди лесных северных оленей встречаются очень крупные особи, вес тела самцов достигает 200 кг и более (205, 210, 215 кг); самки, как и у большинства видов семейства Оленьих почти вдвое меньше самцов.



Спасибо за внимание!

