

Подготовила презентацию
УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ
ХУДАЙБЕРГЕНОВА М.Ш.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ знаки

Предупреждают о характере опасности и приближении к опасному участку дороги



Светофорное регулирование



Пешеходный переход



Осторожно, дети



Знаки ПРИОРИТЕТА

Указывают очерёдность проезда и пересечения отдельных участков дороги



Главная дорога



Уступи дорогу



Стоп



ЗАПРЕЩАЮЩИЕ знаки

Ограничивают движение



Движение на велосипедах запрещено



Движение пешеходов запрещено



Въезд запрещён



ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ знаки

Вводят или отменяют режимы движения



Велосипедная дорожка



Пешеходная дорожка



Пешеходный переход



ИНФОРМАЦИОННЫЕ знаки

Информируют о расположении населённых и других объектов, о режимах движения



Подземный пешеходный переход



Надземный пешеходный переход



Тупик



Знаки СЕРВИСА

Сообщают о соответствующих объектах



Медпункт



Остановка



Пункт питания



Место отдыха



Для безопасности на дороге нужно знать эти знаки!





Знак «Пешеходный переход»








«Надземный переход» и «Подземный переход»








БОЛЬНИЦА



**ПУНКТ ПЕРВОЙ
МЕД. ПОМОЩИ**



MyShared

ACARS.RU



Пункт питания **Питьевая вода**





Les communaux



Дорожные знаки



«Велосипедная
дорожка»



«Движение на
велосипедах
запрещено»



ДВИЖЕНИЕ ПЕШЕХОДОВ ЗАПРЕЩЕНО

- Знак «Движение пешеходов запрещено» четко указывает на необходимость отказа пешехода от движения по данному участку дороги. Этот знак устанавливают в тех местах, в которых движение пешеходов исключается из-за какой-то опасности.



www.fppt.info







Предупреждающий дорожный знак

Ни проехать, ни пройти: знак дорожный на пути!
Отдает приказы стрелка: это место - обойти!
Хочешь прямо? Что ты, что ты! Здесь ...



ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ





**Железнодорожный переезд без
шлагбаума**





Осторожно, ДЕТИ!







Помните о том, что общественный транспорт останавливается только на специально оборудованных остановках.

На таких остановках имеются

информационно-указательные знаки.



Место остановки
автобуса



Место остановки
троллейбуса



Место остановки
трамвая



Место остановки
такси



степень

Ожог затрагивает только внешний слой кожи.

Покраснение, небольшой отек, боль.



Выздоровление:
2-4 дня, следов ожога не остается.



Нельзя мазать пораженные места маслом, салом, сметаной, мочой, спиртом, одеколоном и мазями, не предназначенными для лечения ожогов, прикладывать лед. Использование таких средств может привести к ухудшению состояния и инфицированию кожи.



Первая помощь:

Если кожа осталась целостной, поместить травмированный участок под холодную воду на 15 минут (не позже, чем через 2 часа после получения ожога). После этого наложить стерильную повязку.



Если ожог солнечный, немедленно спрячьтесь в тень.



степень

Ожог затрагивает глубокие слои кожи и верхние слои подкожной клетчатки, образуются массивные болезненные пузыри, струпуя.

Болевая чувствительность кожи снижается, сами пузыри напряженные и болезненные.



Выздоровление: При более легкой степени (3А), когда ожог не затрагивает самый глубокий - сосочковый слой кожи, раны могут заживать без образования рубцов (при условии отсутствия инфекции). При степени 3Б, когда повреждены все слои кожи, остаются рубцы. Лечение в зависимости от площади пораженной поверхности может занимать 3-6 месяцев.



Первая помощь: травмированный участок кожи покрывают чистой сухой тряпкой, затем пострадавшего доставляют к врачу.



Нельзя отрывать прилипшую к обожженной коже одежду, ее следует обрезать по границе ожога.

ОЖОГИ: что делать?



степень

Ожог затрагивает весь верхний слой кожи - роговой, вплоть до следующего росткового слоя.

Боль, покраснение, появление пузырей. При солнечных ожогах возможна головная боль, повышение температуры, слабость, тошнота.



Выздоровление:
полностью заживает за 1-2 недели.



Нельзя прокалывать пузыри



Первая помощь:

Если кожа осталась целостной, поместить травмированный участок под холодную воду на 15 минут (не позже, чем через 2 часа после получения ожога). После этого наложить стерильную повязку.



Если ожог солнечный, немедленно обратитесь к врачу.



степень

Боль, может наступить ожоговая болезнь, абсцессы и другие осложнения.

Гибель всех слоев кожи и расположенных под ней тканей, обугливание мышц, костей, подкожно-жировой клетчатки. Образуется коричневый или черный ожоговый струп.



Выздоровление: поскольку самостоятельное заживление ран невозможно, требуется хирургическая пересадка участков кожи на пострадавшие поверхности. Лечение занимает 3-6 месяцев.



Первая помощь: обезболивающие средства.


Первая помощь при порезах, царапинах и ссадинах

- ◆ Освободить раненое место от одежды.
- ◆ Смазать края раны йодом.
- ◆ Наложить чистую повязку.
- ◆ Нельзя класть на рану вату, мази.



Первая помощь при

При переломе поврежденной конечности нужно создать покой. Для этого необходимо наложить шину с двух сторон к конечности, чтобы суставы были неподвижными, и закрепить бинтами, платками, полотенцем.





Транспортировка пострадавших



Важнейшей задачей медицинской помощи является организация своевременной и правильной транспортировки пострадавших в лечебные учреждения. В первую очередь необходимо обеспечить безопасность пострадавшего. Если вы видите человека, пострадавшего в результате аварии, необходимо оказать первую помощь и организовать транспортировку пострадавшего.

Правильный способ доставки быть:

- быстрый
- удобный
- безопасный

Выбор способа транспортировки зависит от следующих факторов:

1. Характер и место расположения травмы
2. Состояние пострадавшего
3. Возможности, наличие необходимого оборудования

Наиболее важный элемент при транспортировке — положение туловища пострадавшего должно соответствовать характеру полученной травмы.

Травмы головы

1. Лежа на спине, голову повернуть набок. При наличии ран — не касаться ран.

2. При спутанности сознания — лежа на боку.

Положение пострадавшего обусловлено тем, что ранения головы сопровождаются повреждением головного мозга и могут вызвать потерю сознания.



Травмы грудной клетки

1. Закрытые травмы — пострадавшего уложить в удобное положение.

2. Открытые травмы — на рану наложить стерильную повязку. Положение туловища — лежа на раненом боку.

При этом раненый может быть повернут на спину, если это приводит к тяжелой внутренней кровотечению.



Травмы брюшной полости

При закрытых и открытых травмах основной задачей является оказание первой помощи пострадавшему.

1. Лежа на спине или на боку. Голову повернуть набок, ноги согнуть под углом 90° к телу.

2. Лежа на раненом боку — спутанные в сознании, человек может спутаться сознанием.

Нельзя давать пить!



Повреждение костей таза

Травмы возникают при сильном сдавливании или разрыве таза. Оказание помощи — лежа на спине на ровной твердой поверхности. Таз согнуть и развести в стороны или подложить валик под ноги. Не укладывать на живот. Такие повреждения таза вызывают сильнейшие кровотечения, а значит, увеличение боли, увеличение кровопотери и смертельного исхода.



Повреждения позвоночника

Травмы чаще всего возникают в области шеи, грудной и поясничной областей. При повреждении позвоночника пострадавшего укладывают на спину на жесткую поверхность. Обязательно иммобилизовать, в том числе, валиком в области шеи пострадавшего.

Не перевертывать!

Пострадавшего таза на спине или животе (или боком) не переворачивают. Уложить **невероятно!**





Травмы нижних конечностей

При травмах нижней конечности следует уложить пострадавшего спиной на жесткую поверхность или на переворачиванный щит.

1. При травмах голени — наложить давящую повязку до середины бедра. Стопы фиксировать под углом 90° к телу.

2. При травмах бедренной кости — наложить давящую повязку до середины бедра. Стопы фиксировать под углом 90° к телу.

При травмах стопы — наложить давящую повязку до середины бедра. Стопы фиксировать под углом 90° к телу.



Травмы верхних конечностей

1. При травмах плеча наложить две шины в передней и задней плоскости плеча. Зафиксировать и прибинтовать руки пострадавшего к телу.

2. При травмах предплечья и кисти наложить традиционный на шину, кисть удерживать вверх. Согнуть в локте руку пострадавшего вальцовочной повязкой или на перевязь.

3. При травмах кисти наложить вальцовочную повязку в кисте руки и прибинтовать к телу пострадавшего.

4. При травмах запястья наложить вальцовочную повязку в запястье и прибинтовать к телу пострадавшего.

5. При травмах пальцев наложить вальцовочную повязку в пальце и прибинтовать к телу пострадавшего.



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ



*Дорожные
работы*



*Пешеходный
переход*



*Осторожно
дети!*

Предупреждающие знаки .



ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ


«Движение пешеходов
запрещено»



«Движение на
велосипедах запрещено»




«Движение
запрещено»



Запрещающие знаки

«Въезд запрещен»



«Обгон запрещен»



«Разворот запрещен»





**УДАЧИ НА
ДОРОГАХ!**