

Классный час во 2 классе



Подготовила: Долженкова Ф.Н.

Интересные факты о клещах:

- при насасывании крови клещи увеличиваются в размерах до 300 раз;
- пик выхода клещей после зимы происходит, когда распускаются почки берёз;
- при жаре активность клещей больше утром и вечером, если температура ниже $10 - 12^{\circ}\text{C}$ – клещи не активны (ночью обычно не нападают);
- клещи не любят влажность (пока роса не высохла – не нападают);
- если клещ напал, он 2 часа «думает» прежде чем запустить хоботок, выбирает место присасывания.



Что важно знать?




- КЛЕЩИ ПЕРЕНОСЧИКИ ОПАСНОЙ БОЛЕЗНИ – КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ.

- недомогание,
- боль в голове,
- увеличение температуры до 38С,
- расстройства сна,
- опущение верхнего века
- отсутствие движений глаз (офтальмоплегия),
- единичные судороги (редко).



СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ



ГДЕ ПРЯЧУТСЯ ВРЕДИТЕЛИ?

Клещи ведут паразитический образ жизни, а значит, для них очень важно, чтобы на территории их проживания было достаточно много добычи.

Для личинок необходимы мелкие грызуны, а вот взрослые особи предпочитают более крупных животных.

В большинстве своем жертвами клещей становятся дикие животные.

Клещи не имеют возможности прыгать на свою жертву, так как их тела к этому не приспособлены.

Для того чтобы найти подходящих жертв, клещи в первую очередь занимают лесные тропинки и дорожки, где могут встретить подходящего животного или человека.

Обычно к местам прохождения диких животных и человека клещей привлекает запах добычи.



Молодые клещи могут забираться на большие травинки. Взрослые клещи занимают не только высокую траву, но и кустарники высотой не более 1,5 м.

Обычно клещи попадают на свою добычу только тогда, когда животное или человек зацепляет травинку или ветку, на который сидит клещ.

В этот мгновение клещ начинает цепляться за свою жертву коготками и присосками, а затем продолжает путешествие по телу животного или человека для выявления подходящего места для укуса.

Если падение на добычу было неудачным, клещ снова забирается на расположенную рядом травинку или куст и продолжает терпеливо ждать новую жертву, которая окажется рядом и случайно собьет его на свою одежду или шерсть

Так клещ ждет свою жертву....



Пик активности клещей в разных климатических зонах приходится на апрель-июнь.

В это время клещи стараются отыскать свою жертву и произвести укус.

Однако с наступлением летней жары клещи прячутся.

Второй всплеск активности клещей, как правило, приходится на конец августа - начало сентября, когда первые теплые осенние дожди создают благоприятную влажную среду.



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- специальные средства защиты от них. (спреи, [отпугивающие клещей](#)) . Такими спреями нужно опрыскивать не только открытые участки тела, но и одежду и обувь.
- Кроме того, очень важно надевать на прогулку по лесу одежду, которая препятствовала бы доступу клещей к телу. Если у брюк, которые планируется надеть, нет резинок, штанины обязательно нужно заправлять в носки.
- Голову желательно прикрыть головным убором..
- Посещая лес, следует ходить исключительно по центру тропинок, стараясь не зацеплять траву и кустарники. Кроме того, желательно избегать мест, густо заросших травянистыми растениями и кустарником.
- После посещения мест, где мог произойти укус паразита, обязательно нужно провести тщательный осмотр всего тела. Если клещ, несмотря на все меры предосторожности, все же впился в тело, можно удалить его самостоятельно в домашних условиях, но лучше всего обратиться в ближайший травмпункт, где подобную процедуру проведут профессионалы и [сделают прививку от клещевого энцефалита](#).

Клещевой энцефалит



При укусе клещи вносят в ранку вместе со слюной

вирус энцефалита. Укусы клещей можно и не заметить: для человека они безболезненны!



ЕСЛИ КЛЕЩ ПРИСОСАЛСЯ

Клещей, извлеченных из кожи необходимо доставлять в пункты профилактики, где проводят их исследование на зараженность вирусом клещевого энцефалита.

При этом необходимо соблюдать следующие правила:

- для исследования пригодны только живые клещи;
- клещей нельзя смазывать маслами, кремами, вазелином, керосином;
- удаленного клеща следует поместить в чистую посуду (пробирка, пузырек, баночка). В которую с целью создания повышенной влажности, предварительно поместить чуть смоченную водой бумагу;
- хранение и доставка клещей с соблюдением вышеуказанных условий возможны только в течение 2-х суток.



Передвигайтесь стараясь держаться середины тропинок, остерегайтесь высокой травы и кустарника

Носите одежду с длинным рукавом плотно прилегающим к запястью

Одежда должна быть светлая, чтобы удобнее было вовремя заметить напавшего клеща



Обязательно оденьте головной убор

Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие клещей

Обязательно одевайте брюки, заправляя их в высокие сапоги

Обувь должна полностью закрывать тыл стопы и лодыжку, давая возможность заправить в нее одежду

Список литературы:

https://go1.imgsmaill.ru/imgpreview?key=41c19b1630dbd9ec&mb=imgdb_preview_1773

http://bezklopa.ru/wp-content/uploads/2016/04/sposoby_zarazheniya.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Tick_male_%28aka%29.jpg/250px-Tick_male_%28aka%29.jpg

<https://bugattack.ru/wp-content/uploads/2016/04/taezhnyy-kleshh-1.jpg>

<http://mydoctorhouse.ru/wp-content/uploads/2016/07/7-14-400x267.jpg>

<http://mydoctorhouse.ru/ticks/ticks-nature/gde-obitayut-kleshhi.html>

<http://mydoctorhouse.ru/wp-content/uploads/2016/07/2-16-400x300.jpg>

<http://okeydoc.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2015-06-24-%D0%B2-14.59.20.png>

https://go2.imgsmail.ru/imgpreview?key=2285312eeea8efe&mb=imgdb_preview_1860

<http://alter-zdrav.ru/wp-content/uploads/2016/06/interesno-o-kleshhah.jpg>

<http://www.sgb7.ru/sites/default/files/klesh.jpg>

https://go2.imgsmail.ru/imgpreview?key=766828027bb5efd9&mb=imgdb_preview_1618